

Чиркин Геннадий Федорович

**Переселение и землеустройство в
Забайкалье**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 004
ББК 92
Г34

Г34 **Геннадий Федорович Ч.**
Переселение и землеустройство в Забайкалье / Чиркин Геннадий Федорович – М.: Книга
по Требованию, 2024. – 115 с.

ISBN 978-5-521-30304-5

ISBN 978-5-521-30304-5




© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024




Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.


Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.





Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.





Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.
















Витимскій переселенческій подрайонъ, расположенный по верхнему теченію рѣки Витима, отъ устья рѣки Холоя до рѣкъ Ингура и Большой-Амалать. лежитъ между $53^{\circ} 30'$ и $50^{\circ} 40'$ С. Ш. и $112^{\circ} 45'$ — $113^{\circ} 56'$ В. Д. Площадь эта, занимая приблизительно пространство въ 4.256 квадратныхъ верстѣ, представляетъ изъ себя плоскогоріе, изрѣзанное многочисленными долинами и падами рѣкъ и ручьевъ многоводнаго Витимскаго бассейна. Долины и пады представляютъ изъ себя или без-



Общій видъ степей на Витимѣ близь рѣки Ендангина

лѣсныя, или лѣсостенныя пространства. Возвышенности же, служація водораздѣлами многочисленныхъ рѣкъ и ручьевъ, поросли первобытными лиственничными лѣсами.

При болѣе внимательномъ изслѣдованіи подрайона можно наблюдать здѣсь возвышенное плато, идущее параллельно теченію рѣки Витима и отступающее въглубь

по лѣвой сторонѣ этой рѣки приблизительно верстѣ на 30—40 до пересѣченія съ рѣкой Большимъ-Амалатомъ. Плато это является водораздѣломъ рѣкъ Витима и Амалата.

Къ юго-западу отъ этого плато находится главный фондъ земель, пригодныхъ для заселенія. Фондъ этотъ состоитъ изъ долинъ рѣкъ—притоковъ верхняго Витима и Большого Амалата—Бутуя, Джилинды и Аталанги (Красной). Съ сѣверо-восточной стороны Витимо-Амалат-



Степь на рѣкъ Аталанга.

скаго плато берутъ начало рядъ лѣвыхъ притоковъ Витима:—Могзонъ, Абхороктъ, Ендангинъ, Кумыхта и Ингуръ. Долины перечисленныхъ рѣкъ и увалы между ними даютъ также рядъ значительныхъ площадей, удобныхъ для заселенія.

Вся эта мѣстность покрыта лиственничнымъ лѣсомъ, среди котораго по долинамъ рѣкъ и уваламъ встрѣчается рядъ открытыхъ мѣстъ.

Почвы открытыхъ мѣстъ, вышедшихъ давно изъ-подъ



Степь около устья Аталанги.



Лѣсо-степь около устья р. Джилинды

лѣса, успѣли накопить уже значительный слой перегноя, мощностью въ 6—8 вершковъ.

По характеру растительнаго покрова почвы эти могутъ быть отнесены къ богатымъ перегноемъ луговымъ и лугово-болотнымъ почвамъ. Почвы открытыхъ мѣстъ въполнѣ пригодны для сельско-хозяйственной культуры.

Почвы мѣстностей, вышедшихъ изъ-подъ лѣса недавно, на которыхъ еще можно встрѣтить остатки полусгнившихъ пней и стволовъ деревьевъ, имѣютъ перегноя отъ 2 до 3 вершковъ. Подъ этимъ тонкимъ слоемъ



Лѣсо-степь на вершинѣ Джилинды.

перегноя обычно проходитъ переходный слой сѣро-желтоватаго цвѣта, а далѣе—плотная глина, иногда и съ примѣсью мелкой гальки. Почвы заросли богатой и буйной травяной растительностью.

Почвы лѣсныхъ пространствъ—суглинистаго характера, безъ всякаго накопленія въ верхнемъ слоѣ перегноя. Лѣсныя почвы на ровныхъ плато переваловъ, гдѣ стоку почвенной воды нѣтъ выхода, сильно заболочены. Здѣсь даже въ самое сухое время — топко. Однако са-