

Радченко И.

**Садоводство и
огородничество**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 634
ББК 42.3
И11

И11 **И. Р.**
Садоводство и огородничество / Радченко И. – М.: Книга по Требованию,
2025. – 50 с.

ISBN 978-5-519-80238-3

ISBN 978-5-519-80238-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

С ъ в о о б о р о т ъ .

Плодосмѣнность между огородными растеніями болѣе необходима, чѣмъ между полевыми, почему огородъ обыкновенно дѣлится на три равныхъ участка.

Посѣвъ распредѣляютъ такъ: На одномъ участкѣ сѣютъ только растенія, для которыхъ необходимо свѣжее удобреніе; на другомъ — тѣ растенія которыя хорошо развиваются на второй годъ послѣ удобренія и на третьемъ участкѣ всѣ тѣ растенія, которыя превосходно развиваются на третій годъ послѣ удобренія.

Участки раздѣляютъ небольшими ровиками, а во всю длину огорода проводятъ дорогу, такой ширины, чтобы по ней свободно проходила телега не задѣвая растений.

Если на огородѣ предполагается многолѣтнія растенія, то для нихъ должно быть отведено мѣсто заблаговременно дабы эти мѣста не вошли въ какой либо изъ трехъ участковъ.

Заблаговременно слѣдуетъ отвести участки для разсадниковъ, паровыхъ грядъ, парниковъ и проч.

Высокія мѣста огорода отводятъ подъ ранніе посѣвы, а низкія подъ капусту или другіе поздніе посѣвы.

Обработка почвы.

Послѣ сбора овощей съ огорода, до наступленія зимы, слѣдуетъ очистить огородъ отъ сорныхъ травъ и корней, оставшихся послѣ снятыхъ растений. слѣдуетъ также убрать съ огорода камни, щепу, полѣнья, доски и проч., словомъ всѣ тѣ предметы, подъ которыми вредныя насѣкомыя могли бы найти зимою себѣ защиту.

Осенью огородъ слѣдуетъ глубоко вспахать, унавозить, запахать навозъ и пробороить. Весною землю опять вспахать и хорошенько пробороить, а потомъ уже каждый участокъ, судя по назначеннымъ для посѣва растеніямъ, обрабатывается отдѣльно, т. е. прибавляютъ на участокъ перегнившій навозъ или землю, полезную для разводимаго растенія и тогда еще разъ перепашиваютъ или перекапываютъ землю и выравниваютъ ее ручными граблями.

Если подъ огородомъ находится не черноземная почва, то слѣдуетъ прибавлять: на гряды предназначенныя подъ капусту и брюкву — черноземъ съ иломъ и на гряды назначенныя подъ свеклу,

петрушку, макъ, тыквы, фасоль, бобы, огурцы, шпинать, укропъ, горчицу и пастернакъ — одинъ черноземъ.

На черноземной или тучной почвѣ, на гряды назначенныя для посѣва рѣпы, маркови, редаса, рѣдки, сельдерея, цикарія, спаржи, хрѣна, чеснока, лука, картофеля и артишокъ—слѣдуетъ прибавлять песокъ и песокъ съ дерновой землей прибавляютъ къ грядамъ для салата.

Передъ самымъ посѣвомъ дѣлають гряды. Обычная ширина грядъ $1\frac{1}{2}$ —2 аршина, длина же произвольная. Вышина грядъ зависитъ отъ почвы: чѣмъ ниже мѣсто, тѣмъ выше должны быть гряды и чѣмъ выше и суше мѣсто—тѣмъ ниже дѣлаются гряды.

Между грядами дѣлають дорожки шириною до $\frac{1}{2}$ аршина. Поверхность грядъ должна быть ровной, но если почва влажна и климатъ сырой, гряды слѣдуетъ дѣлать нѣсколько выпуклыми по срединѣ и покатыми по краямъ или вся гряда дѣлается покатою въ одну сторону, лучше въ южную, къ солнцу.

Гряды дѣлають такъ: отмѣривъ ширину гряды и ширину дорожекъ, протягивають между ними веревку и по веревкѣ проводятъ лопатой бороздки и по этимъ бороздкамъ проходятъ сохою, потомъ лопатами бросаютъ съ дорожки землю на гряды на право и на лѣво для поднятія ихъ и бока грядъ обдѣлываютъ небольшими откосами.

Орудія необходимыя для обработки огорода слѣдующія: плугъ, соха, борона, заступъ, желѣзныя лопаты, грабли, желѣзный бороздникъ или тяжелыя желѣзныя грабли, съ широко разставленными желѣзными зубьями, лейки для поливки растеній, колъ съ желѣзнымъ притупленнымъ наконечникомъ и проч.

Разсадники, паровыя гряды и парники.

Рассадники, паровыя гряды и парники устраивающіеся для ранней выгонки тѣхъ растеній, которыя на обыкновенныхъ грядкахъ, по краткости лѣта, не могутъ созрѣть до наступленія морозовъ, или для очень нѣжныхъ растеній требующихъ искусственнаго тепла.

Парники должны быть обращены только на солнечную сторону и хорошо защищены отъ холодныхъ вѣтровъ; устраивать ихъ можно лишь на такомъ мѣстѣ, которое не заливается весенними водами.

Парники устраиваются такъ: вырыть канаву въ $1-1\frac{1}{2}$ арш. глубины, $2\frac{1}{2}$ арш. ширины и произвольной длины и сдѣлать со всѣхъ сторонъ ямы бревенчатый срубъ. Вышина сруба должна быть: спереди— $1-1\frac{1}{4}$ арш. и сзади— $2\frac{1}{4}-2\frac{1}{2}$ арш. Задняя стѣна парника дѣлается выше передней, для защиты растений отъ холодныхъ вѣтровъ; узкія боковыя стороны парника спускается откосами. Съ внутренней стороны верхняго вѣнца сруба, дѣлаются пазы, шириною $1\frac{1}{2}$ вершка для рамъ. Рамы дѣлаются по ширинѣ парника длиною и шириною до 2-хъ аршинъ. Рамы слѣдуетъ застеклить не зеленымъ, а бѣлымъ стекломъ.

На возвышенныхъ и сухихъ мѣстахъ, или плотномъ грунтѣ, яму парника можно не обдѣлывать срубомъ, а устроить его лишь на поверхности ямы, для чего яма дѣлается нѣсколько поуже и съ боковъ дѣлають небольшіе откосы.

Въ зависимости отъ климата и цѣли разведенія растений, парникъ набивается свѣжимъ конскимъ навозомъ самой ранней весною. Толщина слоя навоза должна быть не менѣе одного аршина, а лучше вровень съ верхомъ парника. Наполнивъ парникъ навозомъ, его сейчасъ-же надо закрыть рамами. Когда боковыя стѣны парника согрѣются достаточно, парникъ открываютъ и осѣвшій навозъ выравниваютъ вилами и прихлопываютъ доской для уплотненія навозной массы, а сверхъ навоза кладутъ разбитую на куски мерзлую землю, которую прикрываютъ тонкимъ слоемъ талой земли (которая должна быть заготовлена съ осени) и парникъ снова закрываютъ рамами, а рамы покрываются рогожами или соломенными матами, при чемъ всѣ щели, которыя будутъ замѣчены при осмотрѣ парника, должны быть засыпаны мелкой землей. Спустя дня 3 или 4 набросанная въ парникъ земля должна оттаять, тогда рогожи и рамы слѣдуетъ снять, а землю перекопать лопатами и выровнять граблями. Слой земли въ парникѣ долженъ быть толщиною въ 5 вершковъ, при чемъ слой этотъ покрывается еще слоемъ, въ одинъ вершокъ толщины, парниковой земли. Закончивъ всѣ эти работы, парникъ можно считать готовымъ для посадки растений.

Парниковая земля должна быть рыхлая, не жирная и не тощая. Лучшей парниковой землей считается листовая или дерновая, смѣшанная съ навозною и пропущенная черезъ грохотъ. Землю слѣдуетъ заготовить заблаговременно, но ввиду того, что она, сложенная въ кучахъ, зимою промерзаетъ, то ее слѣдуетъ, передъ насыпкой въ парники, гдѣ нибудь въ тепломъ мѣстѣ оттаять и насыпать въ парники совершенно талою.

Если при набивкѣ парниковъ навозомъ будутъ большіе морозы, то кругомъ парника, снаружи, приваливаютъ къ стѣнкамъ парника свѣжаго навоза, толщиною въ $\frac{1}{2}$ аршина и навозъ этотъ подпираютъ досками.

Если по насыпкѣ въ парникъ земли, въ немъ появится навозный паръ, то съ посѣвомъ растеній слѣдуетъ обождать, пока угаръ пройдетъ; если насыпанный въ парникъ навозъ быстро остынетъ, то слѣдуетъ коломъ пробить дыры до самаго дна парника и влить въ эти дыры горячей воды, при чемъ повторяютъ это до тѣхъ поръ, пока навозъ не загорится и только тогда ямки слѣдуетъ заровнять.

Если навозъ въ парникѣ, послѣ насыпки на него земли, будетъ очень сильно горѣть, то землю, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а то и со всего парника, слѣдуетъ снять и навозъ обливать холодною водою. Чѣмъ толще слой навоза, тѣмъ сильнѣе онъ горитъ, почему толщину навоза слѣдуетъ соразмѣрять со временемъ устройства парниковъ: если парникъ устраивается въ январѣ, то слой навоза долженъ быть толщиною не менѣе $1\frac{1}{2}$ аршина, а въ мартѣ — достаточно 1 аршина.

Если навозъ въ парникѣ охладится уже послѣ посѣва растеній, то парникъ слѣдуетъ обложить свѣжимъ конскимъ навозомъ.

Паровыя гряды.

Паровыя гряды представляютъ тѣ-же парники, но упрощенные и устраиваются всегда позже парниковъ, т. е. въ самомъ концѣ зимы или въ началѣ весны, когда морозы прекратятся и бываютъ только утренники.

Для грядъ слѣдуетъ вырыть канавы, шириною въ 2 аршина и глубиною въ $\frac{1}{2}$ аршина, длина, конечно, произвольная; въ канавы положить навозъ, какъ дѣлалось и въ парникѣ, и на навозъ слой парниковой земли, толщиною въ 4—5 вершковъ. Канавы обнести бревнами или досками, съ холодной стороны высотой въ $\frac{1}{2}$ арш., а съ солнечной — $\frac{1}{4}$ аршина. Внутри, по краямъ продольныхъ стѣнъ, прибавляютъ планки; на планки, поперекъ канавы кладутъ доски, а на доски — соломенные маты или рогожи.

Для того, чтобы теплота навоза на паровыхъ грядахъ была равномерна, слѣдуетъ навозъ, прежде, чѣмъ класть его въ гряды, смѣшивать съ древесными листьями, кладя на 3 пуда навоза 1 пудъ листьевъ и смѣсь эту полить теплою водою. Смѣсь эту слѣдуетъ поливать водою нѣсколько разъ и въ то-же время переворачивать и

только тогда, когда масса получить одинаковый темный цветъ, ее можно класть на гряды, гдѣ разровнять вилами и прибить лопатой. Если навоза недостаточно, то въ паровыя гряды его можно не класть; замѣнить навозъ можно листомъ, опилкамъ или соломой, которые также могутъ развивать нѣкоторую теплоту.

Р а з с а д н и к и.

Разсадники устраиваются, приблизительно за мѣсяцъ до наступленія теплоты, или за мѣсяцъ до посѣва растений на обыкновенныхъ грядахъ, т. е. если обыкновенный посѣвъ дѣлаютъ въ концѣ апрѣля, то разсадникъ надо устроить въ концѣ марта.

Разсадникъ—это обыкновенная гряда, устроенная изъ приготовленной ранѣе земли лучшаго качества, т. е. дерновой земли съ перегнившимъ навозомъ и пескомъ, если дерновой земли не окажется, то ее можно замѣнить листовой.

Гряды, послѣ посѣва, слѣдуетъ на ночь, а иногда и днемъ, закрывать соломеннымъ матами или рогожами, а когда станетъ теплѣе, то маты или рогожи, слѣдуетъ снять и гряды опрыснуть холодною водою. Въ пасмурную погоду, покрывать гряды не слѣдуетъ даже и на ночь, особенно когда растенія начнутъ подрастать.

Огородныя растенія и сѣмена.

С ѣ м е н а.

Опредѣленія достоинства огородныхъ сѣмянъ по вѣсу, не всегда бываетъ точнымъ; испытывать-же ихъ качество погруженіемъ въ воду, причемъ лучшія сѣмена должны погрузиться на дно сосуда, тоже слѣдуетъ считать не надежнымъ, такъ какъ очень часто, даже самыя хорошія сѣмена такъ легки, что почти всегда плаваютъ. Лучшимъ опредѣлителемъ вхожести сѣмянъ, слѣдуетъ считать пробный посѣвъ ихъ въ горшкахъ, ящикахъ, площадкахъ и проч.

Для того, чтобы не было ошибки въ качествѣ сѣмянъ каждому хозяину гораздо выгоднѣе самому готовить для себя сѣмена, особенно когда посѣвъ производится въ большомъ размѣрѣ. Сѣмена

обойдутся дешевле и будутъ всегда свѣжія и доброкачественныя. Для этого на огородѣ слѣдуетъ отвести особый участокъ или устраивать особыя гряды.

Огородныя растенія дѣлятся: на многолѣтнія, двулѣтнія и однолѣтнія. Растенія называются однолѣтними или двулѣтними въ зависимости отъ того, въ первый-ли годъ посѣва получаютъ сѣмена, или на второй годъ посѣва.

Къ однолѣтнимъ растеніямъ принадлежатъ: картофель, горохъ, редисъ, салаты, фасоль, бобы, огурцы, тыквы, макъ, горчица, шпинатъ и укропъ.

Къ двулѣтнимъ: капуста, брюква, свекла, морковь, петрушка, рѣдька, рѣпа, лукъ, сельдерей, цикорій, постернакъ.

Къ многолѣтнимъ: артишокъ, спаржа, щавель, хмѣль, хрѣнъ и чеснокъ.

Нѣкоторыя изъ сѣмянъ, передъ посѣвомъ слѣдуетъ прорастить, дабы они въ грядкахъ скорѣе пустили всходы. Проращиванія сѣмянъ дѣлаютъ такъ: кладутъ сѣмена на кусокъ мокраго войлока или сукна, покрываютъ мокрымъ сукномъ-же и кладутъ въ теплое мѣсто, наблюдая, чтобы сукно всегда было влажнымъ. Когда въ сѣменахъ появятся ростки, то съ ними слѣдуетъ обходиться возможно осторожно, дабы не обломать хрупкихъ ростковъ.

Передъ проращиваніемъ или передъ посѣвомъ, сѣмена большинства огородныхъ растеній, вымачиваются въ водѣ отъ 6 часовъ и до нѣсколькихъ сутокъ. Если сѣмена должны оставаться въ водѣ нѣсколько сутокъ, то воду слѣдуетъ ежедневно мѣнять, причемъ вода должна быть рѣчная, но не ключевая. Можно сѣмена только мочить въ водѣ и, не проращивая, садить въ гряды.

Нѣкоторыя изъ огородныхъ растеній разводятся только распадами, другія сѣются просто въ гряды и, наконецъ, нѣкоторыя и съ распадою и безъ расады.

Для точнаго исчисленія болѣе употребительныхъ огородныхъ растеній—мы приведемъ здѣсь таблицу, въ которой указаны сначала тѣ растенія, которыя сѣются по свѣжему удобренію, а потомъ растенія, разводимыя на 2-й и 3-й годъ послѣ удобренія.

Количество сѣмянъ, потребное на обсѣменение одной гряды длиною въ 7½ арш. и шириною въ 1½ арш. мы указываемъ въ золотникахъ.

Огородныя растенія, разводимыя по свѣжему удобренію.

Количество сѣмянъ потребное для гряды.

Капуста разводится только разсадою, сѣмена мочать 6 часовъ и проращиваютъ. Сѣмянъ нужно:

	ЗОЛОТН.
Капуста Качанная	1 ¹ / ₈
„ Савойская	³ / ₄
„ Многоголовчатая	1 ¹ / ₈
„ Красная качанная	³ / ₄
Цвѣтной капусты	2 ¹ / ₄
Браунколя или кудрявой капусты	1 ¹ / ₈
Кольраби	³ / ₄
Брюкву разводить разсадою, мочать до 7 сутокъ, проращиваютъ	1 ¹ / ₈
Огурцы, безъ разсады, мочать однѣ сутки, проращиваютъ	1 ² / ₂
Редисъ, безъ разсады, мочать до полученія ростковъ	4 ¹ / ₂
Кочайный салатъ, съ разсадою или безъ разсады, не мочать и не проращиваютъ	³ / ₄
Салатъ латукъ, безъ разсады, мочать 6 часовъ, не проращиваютъ	³ / ₈
Крессъ салатъ, безъ разсады, не мочать и не проращиваютъ	6 ³ / ₄
Хрѣнь, съ разсадою или безъ разсады, мочать и проращиваютъ	1 ¹ / ₄
Петрушка корневая, безъ разсады, мочать 4 дня и проращиваютъ	1 ¹ / ₂
Сельдерей, съ разсадою, мочать 4 дня и не проращиваютъ	³ / ₄
Шпинатъ, безъ разсады, мочать 3 дня и проращиваютъ	7 ¹ / ₂
Горчица, безъ разсады, не мочать и не проращиваютъ	4 ¹ / ₂
Анисъ, безъ разсады, не мочать и не проращиваютъ	1 ¹ / ₂
Тминъ, съ разсадою, не мочать и не проращиваютъ	1 ¹ / ₂
Мята, съ разсадою или безъ разсады, не мочать и не проращиваютъ	1 ¹ / ₂
Спаржа, съ разсадою, мочать и проращиваютъ	9
Тыква, съ разсадою или безъ разсады, мочать 1 день и не проращиваютъ	1 ¹ / ₄
Дыня, съ разсадою, не мочать и не проращиваютъ	1 ¹ / ₂
Арбузъ, съ разсадою или безъ разсады, проращиваютъ или не проращиваютъ	1 ¹ / ₂

Огородныя растенія, разводимыя на второй годъ послѣ удобренія

Свекла. Свеклу можно сѣять и по свѣжему удобренію, если почва не очень тучна, безъ разсады, сѣмена мочать 4 дня Зол. и даютъ имъ прѣвянуть	5 ¹ / ₂
Рѣпа, безъ разсады, не мочать и не проращиваютъ.	1 ¹ / ₄
Морковь, на тучной почвѣ можно и на 3-й годъ послѣ удобренія, безъ разсады, мочать 3 дня и проращиваютъ.	3 ¹ / ₂
Рѣдька, безъ разсады, мочать до полученія ростковъ	1 ¹ / ₂
Лукъ порей, съ разсадою или безъ разсады, мочать 3 дня и проращиваютъ	1 ¹ / ₂
Цикорій, безъ разсады, не мочать и не проращиваютъ	2 ¹ / ₄
Макъ, безъ разсады, не мочать и не проращиваютъ.	¹ / ₂
Щавель, можно сѣять и по свѣжему удобренію безъ разсады, не мочать и не проращиваютъ	2 ¹ / ₄
Петрушка листовая, безъ разсады, мочать 4 дня и проращиваютъ	2 ¹ / ₄
Пастернакъ, безъ разсады, мочать 3 дня и проращиваютъ.	2 ¹ / ₄
Укропъ, можно сѣять и на 3-й годъ послѣ удобренія, безъ разсады, мочать 2 дня и проращиваютъ.	2 ¹ / ₄

Огородныя растенія, разводимыя на третій годъ послѣ удобренія.

Горохъ обыкновенный, безъ разсады, мочать 2 или 3 дня, проращиваютъ или не проращиваютъ	36
Горохъ сахарный, можно сѣять и на 2-й годъ послѣ удобренія, безъ разсады, мочать 1 день, можно и не мочить и не проращивать	32
Бобъ, безъ разсады, можно не мочить или мочить 1 день и не проращивать.	72
Фасоль, можно и на 2-й годъ послѣ удобренія, безъ разсады, не мочать и не проращиваютъ	36

Лукъ рѣпчатый, можно и на 2 й годъ послѣ удобренія, съ
разсадою или безъ разсады, мочать 3 дня и проращиваютъ $1\frac{1}{2}$

Лукъ саженецъ, мочать одинъ день.

Чеснокъ, съ разсадою или безъ разсады, не мочать и не про-
ращиваютъ $1\frac{1}{2}$

Артишокъ, съ разсадою, мочать 4 дня и проращиваютъ. . . $1\frac{1}{2}$

Эстрагонъ, безъ разсады или съ разсадою, не мочать и не
проращиваютъ $1\frac{1}{2}$

Посѣвъ въ парникахъ, пересадка разсады, посѣвъ прямо на грядахъ, уходъ за огород- ными растеніями.

Къ посѣву растеній въ парникахъ приступаютъ, какъ только парники будутъ готовы, а въ паровыхъ грядахъ и особенно въ разсадникахъ посѣвъ дѣлается какъ указано было выше.

Сѣять надо вразбросъ, не очень густо. Посѣвъ прикрыть самымъ тонкимъ слоемъ просѣянной земли, но лучше мелкимъ навознымъ компостомъ. Покрывающій слой земли долженъ быть такъ тонокъ, чтобы не превосходилъ тройной толщины самаго зерна. Можно сѣять и рядами, проводя по парнику или по паровымъ грядамъ самыя мелкія бороздки, въ разстояніи одну отъ другой вершка на 3. Бороздки можно проводить граблями. Рядовой посѣвъ задѣлывается такъ же, какъ и посѣвъ въ разбросъ. По закрытіи сѣмянъ парникъ и паровыя гряды осторожно поливаютъ лейкою съ ситчкою, за тѣмъ парникъ покрывается рамами, а гряды рогожами и соломой.

Поливка повторяется дня черезъ три, а дней черезъ 5 или 6 покажутся первые ростки; эти ростки полезно прикрыть слегка землей, смѣшанной съ мелко истертымъ куринымъ пометомъ; по-сыпку такой землей полезно повторить дней черезъ 8. По мѣрѣ развитія растеній, поливка дѣлается черезъ день, а потомъ и каждый день, всегда теплотою водой. Къ полкѣ парниковъ и разсадниковъ въ первый разъ приступаютъ тогда, когда можно различить всходы растеній отъ сорныхъ травъ; второй разъ полку производить недѣли черезъ двѣ. Вмѣстѣ съ полкой необходимо дѣлать прорывку густыхъ всходовъ, оставляя одно расте-
ніе от

другого пальца на два, а лишнюю разсаду, плохо развитую вырывать.

Разсаду не слѣдуетъ изнѣживать и постепенно приучать молодые растенія къ окружающему воздуху. Для этого паровыя гряды и разсадники въ теплые дни слѣдуетъ открывать, а въ пасмурную погоду, когда не предвидится мороза, оставлять открытыми и на ночь. То же дѣлать въ парникахъ, т.-е. слѣдуетъ снимать рамы.

Пересадка разсады.

Разсада пересаживается въ гряды не ранѣе того времени, когда наступитъ теплая погода и прекратятся утренники. Для принятія растеній почва на грядахъ должна быть влажная и потому для пересадки выбирается время послѣ дождя. Если же такой день не выпадетъ, то предъ посѣвомъ гряды поливають и боронятъ граблями.

Разсадникъ, предъ высаживаніемъ растеній, также поливается; высаживаніе производится короткою лопаточкою или просто рукою, осторожно, стараясь не повредить корень и вынуть растеніе вмѣстѣ съ приставшей къ корню землей. Вынимаютъ разсаду постепенно въ такомъ количествѣ, какое можетъ быть тотчасъ посажено въ гряды. Вынутую разсаду переносятъ осторожно въ рѣшетахъ, въ корзинахъ, на лоткахъ или на доскахъ.

Разсаду надо садить такъ: въ грядѣ дѣлаютъ ямку пальцемъ или колышкомъ, наливають туда немного воды или жидкаго удобрения, сажаютъ растеніе, засыпаютъ ямку землею и приваливаютъ землю валикомъ къ стеблю растенія, осторожно, чтобы не засыпать первые или нижніе листья. Затѣмъ поливать осторожно, чтобы не залить растеніе. Садятъ растеніе всегда на такую-же глубину, какъ оно росло въ разсадникѣ.

Разстояніе, на которомъ садятъ растенія одно отъ другого, зависитъ отъ величины самаго растенія, при полномъ его развитіи, напримѣръ капусту садятъ стебель отъ стебля на $\frac{1}{2}$ аршина, а мелкія растенія — на $\frac{1}{4}$ аршина.

Обыкновенно садятъ растенія въ три ряда, по прямымъ линіямъ: два крайніе ряда по краямъ гряды, а третій рядъ по срединѣ гряды противъ промежутковъ крайнихъ рядовъ. Чѣмъ правильнѣе будетъ сдѣлана пересадка, тѣмъ легче производить полку.

Поливка пересаженныхъ растеній необходима. Въ сухую погоду поливать растенія слѣдуетъ два раза въ день рано утромъ и вечеромъ, а когда растенія укоренятся и пойдутъ въ ростъ, то можно уменьшить поливку. Капуста, въ первое время по пересадкѣ, особенно требуетъ обильной поливки.