

Флора СССР

Том 8

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 57
ББК 28
Ф73

Ф73 Флора СССР: Том 8 / – М.: Книга по Требованию, 2022. – 726 с.

ISBN 978-5-458-41991-8

Многотомный труд, на составление которого ушло более 30 лет. Он является наиболее полным описанием растительного мира бывшего СССР.

ISBN 978-5-458-41991-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Восьмой том „Флоры СССР“ посвящен Каперсовым — Крестоцветным — Резедовым. Ясно, что главная его часть Крестоцветные. Это большое семейство связано в своем историческом развитии с Средиземьем и его восточным продолжением, каковым в отношении растительности являются Кавказ и Средняя Азия. Здесь мы находим множество небольших родов, хорошо обособившихся и тесно связанных с полупустынями и даже пустынями. Много их и в горах.

Н. А. Буш, главный соавтор и редактор этого тома, уже ранее обстоятельно проработал Крестоцветные Кавказа, а позднее и Крестоцветные Сибири и Дальнего Востока. Теперь он охватил всю массу Крестоцветных СССР, хотя дальнейшие изыскания по флоре Средней Азии, вероятно, вскроют еще некоторое число видов, ускользнувших до сих пор от внимания систематиков.

А. И. Толмачев, знаток флоры Арктики, обработал богатый видами аркто-альпийский род *Draba*.

И. Т. Васильченко, специалист по сорным растениям, проработал ряд родов, с которыми сталкивался в своих прежних исследованиях.

Наконец, знаток культурных Крестоцветных (капуста, горчица и пр.), Е. Н. Синская взяла на себя работу по этим родам.

Из всего этого создалось довольно стройное целое, дающее обзор наших Крестоцветных, в которых будет уже легче разбираться всем будущим исследователям.

Восьмой том дает уже рода до 691-го и виды до 5987-го; „Флора“ приближается к половине!

Редакция

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ ВОСЬМОГО ТОМА „ФЛОРЫ СССР“

Стр.

Сем. LXIX. *Capparidaceae* Lindl.

Род 562. *Capparis* L.

5224.	1. <i>C. spinosa</i> L.	2
5225.	2. <i>C. Rosanoviana</i> B. Fedtsch.	3

Род 563. *Cleome* L.

Секция 1. *Cleomopsis* Bobr.

5226.	1. <i>C. Gordjagini</i> M. Pop.	5
5227.	2. <i>C. turkmena</i> Bobr.	6

Секция 2. *Siliquaria* DC.

5228.	3. <i>C. ornithopodioides</i> L.	9
5229.	4. <i>C. chorossanica</i> Bge.	9

Секция 3. *Thyllacophora* Franch.

5230.	5. <i>C. quinquenervia</i> DC.	10
5231.	6. <i>C. Noëana</i> Boiss.	10
5232.	7. <i>C. tomentella</i> M. Pop.	11
5233.	8. <i>C. Lipskyi</i> M. Pop.	12
5234.	9. <i>C. rostrata</i> Bobr.	12

Секция 4. *Buhsea* Bge.

5235.	10. <i>C. coluteoides</i> Boiss.	13
5236.	11. <i>C. Raddeana</i> Trautv.	14

Сем. LXX. *Cruciferae* B. Juss.

Колено 1. *THELYPODIEAE* PRANTL.

Чшл. прямые. Стручок на длинном гинифоре. Волосков нет или простые.

Род 564. *Macropodium* R. Br.

5237.	1. <i>M. nivale</i> (Pall.) R. Br.	28
5238.	2. <i>M. pterospermum</i> Fr. Schmidt	28

Колено 2. *SISYMBRIAE* (BENTH. et HOOK.) SCHULZ

Чшл. отогнутые. Стручок, реже стручочек. Волоски разнообразные.

Род 565. *Alliaria* (Marsh. ex Rupp.) DC.

5239.	1. <i>A. officinalis</i> Andr.	31
5240.	2. <i>A. brachycarpa</i> M. B.	32

Род 566. *Taphrospermum* C. A. M.

5241.	1. <i>T. altaicum</i> C. A. M.	33
5242.	2. <i>T. platypetalum</i> Schrenk.	33

Род 567. *Eutrema* R. Br.

5243.	1. <i>E. Edwardsi</i> R. Br.	34
5244.	2. <i>E. integrifolium</i> (DC.) Bge.	35
5245.	3. <i>E. cordifolium</i> Turcz.	35
5246.	4. <i>E. pseudocordifolium</i> M. Pop.	35

Род 568. *Sobolevskia* M. B.Секция 1. *Lithophilae* N. Busch

5247.	1. <i>S. lithophila</i> M. B.	37
5248.	2. <i>S. caucasica</i> N. Busch	37
5249.	3. <i>S. truncata</i> N. Busch	37

Секция 2. *Clavatae* N. Busch

5250.	4. <i>S. clavata</i> (Boiss.) Fenzl	38
-------	---	----

Род 569. *Sisymbrium* L.Секция 1. *Norta* (Adans.) DC.

5251.	1. <i>S. strictissimum</i> L.	41
5252.	2. <i>S. elatum</i> C. Koch	42
5253.	3. <i>S. luteum</i> (Maxim.) O. E. Schulz	42

Секция 2. *Grypolobus* O. E. Schulz

5254.	4. <i>S. heteromallum</i> C. A. M.	43
5255.	5. <i>S. brassiciforme</i> C. A. M.	43

Секция 3. *Irio* DC.

5256.	6. <i>S. irio</i> L.	44
5257.	7. <i>S. Loeselii</i> L.	44
5258.	8. <i>S. turcomanicum</i> Litw.	45
5259.	9. <i>S. eruoastrifolium</i> (Rupr.) Trautv.	45
5260.	10. <i>S. brachycarpum</i> (N. Busch) Vass.	45
5261.	11. <i>S. Lipskyi</i> N. Busch	46
5262.	12. <i>S. polymorphum</i> (Murr.) Roth	46
5263.	13. <i>S. volgense</i> M. B.	47
5264.	14. <i>S. kokanicum</i> (M. Pop.) Vass.	48
5265.	15. <i>S. subspinescens</i> (F. et M.) Bge.	48

Секция 4. *Pachypodium* (Webb et Berth.) Fourn.

5266.	16. <i>S. altissimum</i> L.	49
5267.	17. <i>S. bilobum</i> (C. Koch) Grossh.	49
5268.	18. <i>S. daghestanicum</i> Vass.	50
5269.	19. <i>S. orientale</i> L.	50

Секция 5. *Chamaepodium* (Wallr.) Thell.

5270.	20. <i>S. confertum</i> Stev.	51
5271.	21. <i>S. runcinatum</i> Lag.	51
5272.	22. <i>S. hirsutum</i> Lag.	52

Секция 6. *Velarum* DC.

5273. 23. *S. officinale* (L.) Scop. 52

Секция 7. *Teneritas* Vass.

5274. 24. *S. subtilissimum* M. Pop. 55

Род 570. *Phryne* Bub.

5275. 1. *Ph. Hueti* (Boiss.) Schulz 56

Род 571. *Alyssopsis* Boiss.

5276. 1. *A. Kotschyi* Boiss. 57

Род 572. *Aphragmus* Andr.

5277. 1. *A. involucratus* (Bge.) Schulz 58

Род 573. *Maresia* Pomel

5278. 1. *M. nana* (DC.) Battand.

Род 574. *Torularia* O. SchulzСекция 1. *Eu-Torulosae* Vass.

5279. 1. *T. torulosa* (Desf.) O. Schulz 61
 5280. 2. *T. contortuplicata* (Steph.) O. Schulz 62
 5281. 3. *T. Korolkovi* (Rgl. et Schmalh.) O. Schulz 62
 5282. 4. *T. sulphurea* (Korsh.) O. Schulz 63
 5283. 5. *T. sumbarensis* (Lipsky) O. Schulz 64
 5284. 6. *T. adpressa* (Trautv.) O. Schulz 64
 5285. 7. *T. brevipes* (Kar. et Kir.) O. Schulz 65
 5286. 8. *T. humilis* (C. A. M.) O. Schulz 65
 5287. 9. *T. brachycarpa* Vass. 66
 5288. 10. *T. mollipila* (Maxim.) O. E. Schulz 66

Секция *Glandulosae* Vass.

5289. 11. *glandulosa* (Kar. et Kir.) Vass. 69

Род 575. *Braya* Sternb. et Hoppe

5290. 1. *B. siliquosa* Bge. 71
 5291. 2. *B. pamirica* (Korsh.) O. Fedtsch. 71
 5292. 3. *B. Scharnhorsti* Rgl. et Schmalh. 72
 5293. 4. *B. brachycarpa* Vass. 72
 5294. 5. *B. rosea* (Turcz.) Bge. 72
 5295. 6. *B. aënea* Bge. 73
 5296. 7. *B. angustifolia* (N. Busch) Vass. 73
 5297. 8. *B. purpurascens* (R. Br.) Bge. 74
 5298. 9. *B. oxycarpa* Hook. f. et Thoms. 74

Род 576. *Thellungiella* O. Schulz

5299. 1. *Th. salsuginea* (Pall.) Schulz 75
 5300. 2. *Th. halophila* (C. A. M.) Schulz 76

Род 577. *Arabidopsis* Heynh.

5301. 1. *A. Thaliana* (L.) Heynh. 77
 5302. 2. *A. parvula* (Schrenk) Schulz 78

		Стр.
5303.	3. <i>A. pumila</i> (Steph.) N. Busch	78
5304.	4. <i>A. toxophylla</i> (M. B.) N. Busch	79
5305.	5. <i>A. mollissima</i> (C. A. M.) N. Busch	79
5306.	6. <i>A. verna</i> (C. Koch) N. Busch	80

Род 578. *Cymatocarpus* O. Schulz

5307.	1. <i>C. pilosissimus</i> (Trautv.) Schulz	81
5308.	2. <i>C. Grossheimi</i> N. Busch	81
5309.	3. <i>C. heterophyllus</i> (M. Pop.) N. Busch	82

Род 579. *Descarainia* Webb et Berth.

5310.	1. <i>D. Sophia</i> (L.) Schur	83
—	2. <i>D. Kochii</i> (Petri) Schulz	84
5311.	3. <i>D. sophioides</i> (Fisch.) Schulz	84

Род 580. *Chrysochamela* (Fenzl) Boiss.

5312.	1. <i>Ch. draboides</i> Woron.	85
-------	--	----

Род 581. *Sophiopsis* Schulz

5313.	1. <i>S. sisymbrioides</i> (Rgl. et Herd.) Schulz	86
5314.	2. <i>S. annua</i> (Rupr.) Schulz	87
5315.	3. <i>S. mongolica</i> (Kom.) N. Busch	87
5316.	4. <i>S. flavissima</i> (Kar. et Kir.) Schulz	88

Род 582. *Smelovskia* C. A. M.

5317.	1. <i>S. alba</i> (Pall.) E. Rgl.	89
5318.	2. <i>S. calycina</i> (Steph.) C. A. M.	90
5319.	3. <i>S. asplenifolia</i> Turcz.	91
5320.	4. <i>S. inopinata</i> Kom.	91

Род 583. *Redovskia* Cham. et Schlechtd.

5321.	1. <i>R. sophiifolia</i> Cham. et Schlechtd.	92
-------	--	----

Колено 3. ERYSIMAEAE N. BUSCH

Чл. прямые. Стручок. Волоски 2-, 3-, 4-раздельные, прижатые.

Род 584. *Erysimum* (Tourn.) L.

Секция 1. *Erysimastrum* DC.

5322.	1. <i>E. aureum</i> M. B.	98
5323.	2. <i>E. sylvaticum</i> M. B.	99
5324.	3. <i>E. pannonicum</i> Crantz	99
5325.	4. <i>E. Marschallianum</i> Andr.	100
5326.	5. <i>E. strictum</i> Gaertn., Mey. et Scherb.	101
5327.	6. <i>E. croceum</i> M. Pop.	101
5328.	7. <i>E. ibericum</i> (Adams) DC.	101
5329.	8. <i>E. callicarpum</i> Lipsky	102
5330.	9. <i>E. pulchellum</i> (Willd.) J. Gay	102
5331.	10. <i>E. lazistanicum</i> (Rupr.) Lipsky	105
5332.	11. <i>E. contractum</i> Somm. et Lev.	105
5333.	12. <i>E. altaicum</i> C. A. M.	106
5334.	13. <i>E. humillimum</i> (Ldb.) N. Busch	106
5335.	14. <i>E. aurantiacum</i> (Bge.) Maxim.	107
5336.	15. <i>E. Meyerianum</i> (Rupr.) N. Busch	107

	Стр.
5337. 16. <i>E. argyrocarpum</i> N. Busch	108
5338. 17. <i>E. brevistylum</i> Somm. et Lev.	108
5339. 18. <i>E. cheiranthoides</i> L.	108
5340. 19. <i>E. gelidum</i> Bge.	109
5341. 20. <i>E. leptostylum</i> DC.	110
5342. 21. <i>E. ischnostylum</i> Fr. et Sint.	110
5343. 22. <i>E. collinum</i> (M. B.) Andrz.	111
5344. 23. <i>E. gaudanense</i> Litv.	111
5345. 24. <i>E. substrigosum</i> (Rupr.) N. Busch	112
5346. 25. <i>E. caspicum</i> N. Busch	112
5347. 26. <i>E. chazar-jurti</i> N. Busch	112
5348. 27. <i>E. cretaceum</i> (Rupr.) Schmalh.	113
5349. 28. <i>E. krynkense</i> Lavrenko	113
5350. 29. <i>E. leptophyllum</i> (M. B.) Andrz.	114
5351. 30. <i>E. caucasicum</i> Trautv.	114
— 31. <i>E. artvinense</i> N. Busch	114
5352. 32. <i>E. brachycarpum</i> Boiss.	115
5353. 33. <i>E. Czernjajevi</i> N. Busch	115
5354. 34. <i>E. repandum</i> L.	116
5355. 35. <i>E. leucanthemum</i> (Steph.) B. Fedtsch.	116
5356. 36. <i>E. passgalense</i> Boiss.	117
5357. 37. <i>E. persicum</i> Boiss.	118
5358. 38. <i>E. canescens</i> Roth	118
5359. 39. <i>E. inense</i> N. Busch	119
5360. 40. <i>E. babataghi</i> Korsh.	119
5361. 41. <i>E. vitellinum</i> M. Pop.	120
5362. 42. <i>E. crassipes</i> Fisch. et Mey.	120
5363. 43. <i>E. badghysi</i> (Korsh.) Lipsky	123
5364. 44. <i>E. Szovitsianum</i> Boiss.	123
5365. 45. <i>E. sisymbrioides</i> C. A. M.	124
5366. 46. <i>E. lilacinum</i> E. Steinb.	124
5367. 47. <i>E. violascens</i> M. Pop.	125
5368. 48. <i>E. Francheti</i> N. Busch	125
5369. 49. <i>E. Pallasii</i> (Pursh) Fernald	126
5370. 50. <i>E. epikeimenum</i> N. Busch	126
5371. 51. <i>E. strictisiliquum</i> N. Busch	126

Секция 2. *Cuspidaria* DC.

5372. 52. <i>E. cuspidatum</i> (M. B.) DC.	127
--	-----

Род 585. *Syrenia* Andrz.

5373. 1. <i>S. Talievi</i> Klok.	128
5374. 2. <i>S. angustifolia</i> (Ehrh.) Rechb.	129
5375. 3. <i>S. sessiliflora</i> Ldb.	129
5376. 4. <i>S. siliculosa</i> (M. B.) Andrz.	130
5377. 5. <i>S. macrocarpa</i> Vass.	130

Колено 4. ARABIDEAE HAYEK part.

Чшл. отогнутые. Стручок, редко стручочек. Волосков нет или разнообразны.

Род 586. *Barbarea* Beckm.

5378. 1. <i>B. stricta</i> Andrz.	131
5379. 2. <i>B. orthoceras</i> Ldb.	132

		Стр.
5380.	3. <i>B. vulgaris</i> R. Br.	132
5381.	4. <i>B. arcuata</i> Rehb.	133
5382.	5. <i>B. plantaginea</i> DC.	134
5383.	6. <i>B. grandiflora</i> N. Busch	134
5384.	7. <i>B. minor</i> C. Koch	134

Род 587. *Roripa* Scop.

5385.	1. <i>R. silvestris</i> (R. Br.) Bess.	136
5386.	2. <i>R. anceps</i> (Wahl.) Grossh.	137
5387.	3. <i>R. palustris</i> (Leyss.) Bess.	137
5388.	4. <i>R. brachycarpa</i> (C. A. M.) Woron.	138
5389.	5. <i>R. amphibia</i> (L.) Bess.	138
5390.	6. <i>R. austriaca</i> (Crantz) Bess.	139
5391.	7. <i>R. hispida</i> (DC.) Britton	139
5392.	8. <i>R. globosa</i> (Turcz.) Vass.	140
5393.	9. <i>R. microsperma</i> (DC.) Vass.	140

Род 588. *Armoracia* Gaertn.-Mey.-Scherb.

5394.	1. <i>A. sisymbrioides</i> (DC.) Cajand.	141
5395.	2. <i>A. rusticana</i> (Lam.) Gaertn.-Mey.-Scherb.	142

Род 589. *Nasturtium* R. Br.

5396.	1. <i>N. officinale</i> (L.) R. Br.	143
-------	---	-----

Род 590. *Dentaria* (Tourn.) L.

5397.	1. <i>D. bulbifera</i> L.	147
5398.	2. <i>D. quinquefolia</i> M. B.	148
5399.	3. <i>D. glandulosa</i> W. et K.	148
5400.	4. <i>D. sibirica</i> (Schulz) N. Busch	151
5401.	5. <i>D. microphylla</i> Willd.	151
5402.	6. <i>D. bipinnata</i> C. A. M.	151
5403.	7. <i>D. tenuifolia</i> Ldb.	152

Род 591. *Cardamine* L.

Секция 1. *Macrophyllum* Schulz

5404.	1. <i>C. macrophylla</i> Willd.	156
5405.	2. <i>C. leucantha</i> (Tausch) Schulz	157
5406.	3. <i>C. yezoënsis</i> Maxim.	157

Секция 2. *Eucardamine* Schulz

5407.	4. <i>C. pectinata</i> Pall.	158
5408.	5. <i>C. impatiens</i> L.	158
5409.	6. <i>C. hirsuta</i> L.	159
5410.	7. <i>C. flexuosa</i> With.	159
5411.	8. <i>C. umbellata</i> Greene	160
5412.	9. <i>C. Regeliana</i> Miq.	160
5413.	10. <i>C. parviflora</i> L.	161
5414.	11. <i>C. lazica</i> Boiss. et Bal.	161
5415.	12. <i>C. lyrata</i> Bge.	162
5416.	13. <i>C. tenera</i> Gmel. jun.	162
5417.	14. <i>C. amara</i> L.	163
5418.	15. <i>C. prorepens</i> Fisch.	163

	Стр.
5419. 16. <i>C. Seidlitziana</i> Alb.	164
5420. 17. <i>C. Sachokiana</i> N. Busch	165
5421. 18. <i>C. uliginosa</i> M. B.	165
5422. 19. <i>C. pratensis</i> L.	166
5423. 20. <i>C. dentata</i> Schultes	166

Секция 3. *Cardaminella* Prantl

5424. 21. <i>C. hyperborea</i> Schulz	167
5425. 22. <i>C. Victoris</i> N. Busch	167
5426. 23. <i>C. minuta</i> Willd.	168
5427. 24. <i>C. bellidifolia</i> L.	168
5428. 25. <i>C. pedata</i> Rgl. et Til.	169
5429. 26. <i>C. purpurea</i> Cham. et Schlecht.	169

Секция 4. *Pteroneurum* (DC.) Schulz

5430. 27. <i>C. graeca</i> L.	169
---------------------------------------	-----

Род 592. *Pseudovesicaria* (Boiss.) Rupr.

5431. 1. <i>P. digitata</i> (C. A. M.) Rupr.	170
--	-----

Род 593. *Turritis* (Tourn.) L.

5432. 1. <i>T. glabra</i> L.	171
--------------------------------------	-----

Род 594. *Arabis* L.Секция 1. *Alliariopsis* N. Busch

5433. 1. <i>A. Nordmanniana</i> Rupr.	176
5434. 2. <i>A. Christiani</i> N. Busch	176
— 2. <i>A. nepetaefolia</i> Boiss.	177
5435. 3. <i>A. brachycarpa</i> Rupr.	177
5436. 4. <i>A. secunda</i> N. Busch	178

Секция 2. *Conringioides* Boiss.

5437. 5. <i>A. laxa</i> Sibth. et Sm.	181
---	-----

Секция 3. *Turritella* C. A. M.

5438. 6. <i>A. pendula</i> L.	181
5439. 7. <i>A. turrita</i> L.	182
5440. 8. <i>A. Turczaninovi</i> Ldb.	182
5441. 9. <i>A. Stelleri</i> DC.	182
5442. 10. <i>A. Gerardi</i> Bess.	183
5443. 11. <i>A. hirsuta</i> Scop.	183
5444. 12. <i>A. borealis</i> Andrz.	184
5445. 13. <i>A. Montbretiana</i> Boiss.	184
5446. 14. <i>A. auriculata</i> Lam.	185
5447. 15. <i>A. fruticulosa</i> C. A. M.	185
5448. 16. <i>A. pachyrhiza</i> Kar. et Kir.	185
5449. 17. <i>A. erysimoides</i> Kar. et Kir.	185
5450. 18. <i>A. kokanica</i> Rgl. et Schmalh.	187
5451. 19. <i>A. karategina</i> Lipsky	187
5452. 20. <i>A. trichopoda</i> Turcz.	187

Секция *Cardaminopsis* Boiss.

5453.	21. <i>A. sinuata</i> Turcz.	188
5454.	22. <i>A. bucharica</i> (Lipsky) N. Busch	188
5455.	23. <i>A. arenosa</i> (L.) Scop.	191
5456.	24. <i>A. Maximoviczi</i> N. Busch	191
5457.	25. <i>A. amurensis</i> N. Busch	192
5458.	26. <i>A. kamtschatica</i> (Fisch). Ldb.	192
5459.	27. <i>A. media</i> N. Busch	193
5460.	28. <i>A. septentrionalis</i> N. Busch	193

Секция 5. *Euarabis* C. A. M.

5461.	29. <i>A. alpina</i> L.	194
5462.	30. <i>A. caucasica</i> Willd.	194
5463.	31. <i>A. dolichothrix</i> N. Busch	195
5464.	32. <i>A. ionocalyx</i> Boiss.	195
5465.	33. <i>A. farinacea</i> Rupr.	196
5466.	34. <i>A. flaviflora</i> Bge.	196
5467.	35. <i>A. Billardieri</i> DC.	197

Род 595. *Stevenia* Adams et Fisch.

5468.	1. <i>S. cheiranthoides</i> DC.	198
5469.	2. <i>S. alyssoides</i> Adams et Fisch.	198
—	3. <i>S. axillaris</i> (Kom.) N. Busch	199

Род 596. *Borodinia* N. Busch

5470.	1. <i>B. baicalensis</i> N. Busch	200
-------	---	-----

Род 597. *Physalidium* Fenzl

5471.	1. <i>Ph. graellsiaefolium</i> Lipsky	201
-------	---	-----

Род 598. *Graellsia* Boiss.

5472.	1. <i>G. saxifragifolia</i> (DC.) Boiss.	202
-------	--	-----

Род 599. *Myagrum* L.

5473.	1. <i>M. perfoliatum</i> L.	202
-------	-------------------------------------	-----

Род 600. *Isatis* L.Секция 1. *Eremoglosson* Bge.

5474.	1. <i>I. emarginata</i> Kar. et Kir.	207
-------	--	-----

Секция 2. *Samerarioides* Boiss.

5475.	2. <i>I. latisiliqua</i> Stev.	208
5476.	3. <i>I. anceps</i> N. Busch	208
5477.	4. <i>I. subradiata</i> Rupr.	208
5478.	5. <i>I. psilocarpa</i> Ldb.	209
5479.	6. <i>I. Besseri</i> Trautv.	209

Секция 3. *Glastrum* Boiss.

5480.	7. <i>I. collina</i> Boiss.	209
5481.	8. <i>I. reticulata</i> C. A. M.	210
5482.	9. <i>I. caucasica</i> (Rupr.) N. Busch	210
5483.	10. <i>I. araratica</i> Rupr.	210