

В. Е. Герман

Охота на вальдшнепа

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 796
ББК 75.5
В11

В. Е. Герман
В11 Охота на вальдшнепа / В. Е. Герман – М.: Книга по Требованию, 2015. – 66 с.

ISBN 978-5-519-15362-1

Книга рассказывает об основных способах охоты на вальдшнепа. Она написана на основе тридцатилетнего опыта охоты за этой птицей в различных районах нашей страны. Автор ставил своей задачей познакомить начинающих охотников с жизнью и повадками лесного кулика, рассказать о способах охоты на него, о снаряжении и оружии охотника, о технике стрельбы и о собаках, используемых на охоте по вальдшнепу.

Репринт оригинального издания 1952 года.

ISBN 978-5-519-15362-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2015

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2015

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint



ОТ АВТОРА

Конец апреля. Местами еще лежит побуревший снег. С журчанием бегут ручейки и несут к рекам свои вешние воды. Ласково, по-весеннему греет солнце, чист и прозрачен наполненный особенным нежным ароматом воздух. Природа пробуждается от сна.

В лесу тихо и прохладно. На земле — почерневшие под снегом прошлогодние листья. Еще раздетыми стоят молодые стройные березки, но какой-то едва уловимый, легкий розоватый оттенок их ветвей говорит о пробуждающейся жизни. Скоро-скоро зазеленеют гибкие березки и преобразится, заиграет яркими красками распустившихся деревьев лес.

Вечереет. Солнце медленно клонится к западу. Все громче поют лесные птицы. С вершины косматой елки разносятся вокруг трели и щелканье певчего дрозда. Ему вторит своей звонкой песенкой зяблик на березке, где-то внизу настойчиво повторяет свою несложную мелодию овсянка. Лесной концерт ширится и разрастается.

На землю ложатся причудливые тени. Солнце скрылось за горизонтом. Вдалеке, в глухом овраге, заросшем ельником, гнусаво закричал заяц, призывая подругу. На порубке сначала робко, потом все смелее и азартнее забормотал и зачуфыкал тетерев. На старом моховом болоте, музыкально курлыкая, перекликаются журавли. А певчие птицы заливаются все громче и задорнее, как будто прощаясь с уходящим днем, провожая утонувшее за лесом солнце.

Но вот в лесной концерт вплетаются новые звуки, такие знакомые и волнующие, от которых руки невольно крепче сжимают ружье, а мускулы напрягаются до предела. «Квог, квог, квоог», — хрипловато-скрипуче доносится со стороны, и сейчас же резкое «цси» как бы подводит черту под первыми звуками. Звуки все ближе и отчетливее. «Квог, квог, цси», — доносится из-за соседней березки, и на лесную поляну вылетает он, лесной красавец, которого с таким нетерпением ждешь, притаившись за пушистой елкой. Низко опустив голову с длинным клювом, вяло работая широкими крыльями, взъерошив перья, медленно, как бы плывя по воздуху, над верхушками деревьев тянет вальдшнеп.

Гулко раскатывается по лесу выстрел. Комком падает вниз лесной кулик и звучно ударяется о влажную землю, покрытую, точно спрессованными, осенними листьями. А вот и с другой стороны приближаются к поляне отчетливые звуки «квог, квоог, цси». Это идет второй вальдшнеп...

Кому из охотников не знакома эта волнующая картина весенней тяги вальдшнепа? Сколько охотников в длинные зимние вечера с нетерпением ждут прилета этой замечательной птицы и открытия сезона весенней охоты!

А поздней осенью, когда лес встречает вас золотистыми березками и багряно-красными осинами, как приятно бывает найти на его опушке или в овраге высыпку долгоносых и, посылая вперед своего четвероногого помощника, стрелять на вскидку вырвавшегося из куста, с характерным хлопаньем крыльев, и моментально скрывающегося за деревом осеннего вальдшнепа.

Охота на вальдшнепа — одна из самых интересных и увлекательных спортивных охот с ружьем.

Особенность этой охоты — ее доступность любому охотнику. Лесной кулик гнездится почти на всей территории СССР, а потому он и стал среди охотников одной из наиболее популярных птиц. Спортивный характер, который носит охота на вальдшнепа, привлекает к ней и городских, и сельских охотников. С увлечением охотятся за лесным куликом молодые, начинающие охотники. Но и старик, имеющий за плечами десятки лет охоты по перу, никогда не пропустит погожего весеннего вечера, чтобы не постоять на тяге и не пострелять тянущих над лесом вальдшнепов.

А глубокой осенью, когда тетерев и глухарь перестают выдерживать стойку легавой собаки и когда, казалось бы, можно отправлять на отдых до следующего года своего четвероногого помощника, осенние высыпки пролетных вальдшнепов позволяют нам вновь, вплоть до первого снега, испытать всю прелесть охоты с подружейной собакой и взять из-под ее стойки несколько штук замечательных, разжиревших перед отлетом на юг лесных красавцев.


Вальдшнеп — лесная птица. И все основные виды охоты на вальдшнепа — весенняя тяга, охота с легавой собакой, охота на грязи и на воде, осенняя охота на вечерних перелетах на кормежку, осенняя тяга, а также охота на высыпках — проходят в наших замечательных лесах, с красотой которых вряд ли что может сравниться.

Это позволяет охотнику общаться с природой русского леса, познавать жизнь лесных обитателей — птиц и зверей; он приучается ценить своеобразную красоту оживающих весной деревьев, их пышный, летний наряд и тяжелые, яркие краски осеннего леса. В нем воспитывается чувство любви к родной природе, к необъятным лесным просторам нашей Родины.

Настоящая книга рассказывает об основных способах охоты на вальдшнепа. Она написана на основе тридцатилетнего опыта охоты за этой птицей в различных районах нашей страны. Автор ставил своей задачей познакомить начинающих охотников с жизнью и повадками лесного кулика, рассказать о способах охоты на него, о снаряжении и оружии охотника, о технике стрельбы и о собаках, используемых на охоте по вальдшнепу.

Если эта книга поможет начинающему охотнику освоить технику охоты на вальдшнепа и изучить жизнь этой популярной птицы, автор будет считать свою задачу выполненной. О всех недостатках книги, а также со всеми вопросами, возникающими у читателя, автор просит обращаться в издательство «Физкультура и спорт» по адресу: Москва, Орликов пер., 3.





ВАЛЬДШНЕП

Среди многочисленных куликов, населяющих нашу страну, вальдшнеп — единственный представитель лесной дичи. Охотнику хорошо знакома эта замечательная птица. Вальдшнеп (*Scolopax rusticola* Linnaeus) относится к роду «Вальдшнеп», входящему в семейство «Бекасы», подотряд «Настоящие кулики», отряд «Кулики».

В различных районах СССР охотники по-разному называют вальдшнепа. Местами его зовут Березовый кулик или Боровой кулик, местами Ратай, Долгоносый виклюк (бывш. Олонецкая губ.), Олышняк, Зорник, Вальшня, Курпист (Ленинградская обл.), Слука (Смоленская обл.), Шабашка, Хорпуша, Пахарь, Хуркун, Хурхун (Урал), Сломка, Слонка (Белоруссия), Слаква, Хаква (Украина), Кряхтун (Сибирь). Происхождение некоторых из этих названий связано с характерным звуком, издаваемым самцом-вальдшнепом на тяге, так называемым «хорканьем». Другие названия произошли от образа жизни вальдшнепа и от характера угодий, в которых он обычно обитает.

Интересны также некоторые названия вальдшнепа на языках народов нашей страны: так, например, татары называют вальдшнепа «Чульди», кавказские татары — «Гевеле», башкиры — «Хур-Пасык», черемисы — «Вителе», «Изи вителе» и «Вителе-игиже», вотяки — «Тилли-тунт», остяки — «Кави».

Вальдшнеп — небольшая птица, достигающая длины от конца клюва до конца хвоста в 340—360 мм и размаха крыльев в 590—680 мм. Длина крыла вальдшнепа колеб-

лется от 180 до 210 мм. Взрослая птица весит около 400 граммов.

В окраске вальдшнепа преобладают ржаво-бурые тона. Передняя часть головы у него серая; верхняя часть головы, затылок и затылок окрашены попеременно четырьмя черно-бурыми и четырьмя ржаво-желтыми поперечными полосами. Остальная часть верхнего оперения испещрена ржавыми, ржаво-серыми, ржаво-желтыми, серо-бурыми и черными пятнами. Горло беловатое; нижняя часть оперения серо-желтоватая, в бурых волнистых полосах. Маховые и рулевые перья черно-бурые, с ржавыми пятнами. Очень большие, далеко отставленные назад к затылку глаза — темно-бурые, почти черные; клюв и ноги серого рогового цвета.

Молодая птица немного темнее и рыжее старой. В зимнем наряде вальдшнеп также несколько темнее, чем в летнем.

Вальдшнеп перелетная птица. В СССР он гнездится почти повсеместно, доходя до 60—64° северной широты. Не встречается он лишь на Камчатке и крайне редок на Сахалине. В основном вальдшнепы зимуют за пределами нашей страны, но некоторая их часть остается зимой на Кавказе, на южном берегу Крыма и иногда в районе Алтая.


Пролет вальдшнепа с мест зимовки к местам летнего гнездования начинается со второй половины февраля. В это время пролетный вальдшнеп появляется в южном Закавказье. В начале марта пролет наблюдается в районе Тбилиси. В середине месяца появляются первые вальдшнепы в Крыму, в Молдавской ССР и наблюдается валовый (массовый) пролет в Южном Закавказье. Со второй половины марта лесные кулики пролетают в западных, северо-западных, южных и юго-восточных районах СССР, а также на Украине. В конце месяца первый вальдшнеп появляется в центрально-черноземной полосе и идет массовый пролет в юго-западных районах. В первых числах апреля пролет проходит в центрально-черноземной полосе, а в середине месяца — в районах средней полосы и заканчивается в юго-западных. Во второй половине апреля валовый пролет вальдшнепа идет в средней полосе и в юго-восточных районах. Прекращается пролет в Закавказье и в северо-западных районах страны. В мае пролет заканчивается повсеместно и вальдшнеп появляется в северных районах.

Появление пролетных вальдшнепов в местах гнездования обычно бывает неожиданным, потому что летят они ночью и наблюдать их во время перелета почти никому не удавалось. Однако охотники знают, когда следует ждать лесного кулика: появление первых птиц обычно совпадает с вскрытием рек, а валовый пролет — с первым кваканьем зеленой лягушки.

Как уже было сказано, вальдшнеп — птица лесная. Ведет он исключительно скрытный образ жизни, прячась днем в хорошо защищенных густым кустарником и молодыми деревьями так называемых «крепких» местах. С наступлением сумерок вальдшнеп оживляется и, перебегая с места на место, разыскивает корм. Главная пища лесного кулика — различные личинки, червяки, слизняки и насекомые, которых он успешно достает из влажной почвы с помощью длинного клюва, снабженного на конце крайне чувствительными нервными стволами. В поисках корма вальдшнеп погружает в грязь, во влажную землю или в коровий помет свой клюв, нащупывает там добычу, быстро извлекает и проглатывает ее. В то же время вальдшнеп на ходу переворачивает лежащие на земле пласты листьев, куски коры, веточки и схватывает находящихся под ними червяков и слизняков. Любит также вальдшнеп полакомиться молодыми корешками растений. Для этой цели он посещает озимые посевы, расположенные поблизости от лесных массивов.

Вскоре же после прилета вальдшнепа на места гнездования у него начинается брачный период. В это время вальдшнеп держится преимущественно в смешанных лесах, пересеченных просеками и дорогами, изобилующих лесными полянками, заросшими подлеском, кустарниками и отдельными высокими деревьями. Предпочитает он невысокий, граничащий с крупным лес.


Как только на лесных полянках под действием солнечных лучей образуются проталины, вальдшнеп-самец начинает токовать. Своеобразный ток лесного кулика происходит в воздухе; охотники называют его «тягой». С заходом солнца вальдшнеп-самец поднимается на крыло и летит, «тянет» над верхушками деревьев, разыскивая самку. Во время тяги вальдшнеп любит пролетать над лесными полянками и дорогами, над просеками, заросшими порубками, а также вдоль границы со старым лесом. В полете вальдшнеп издает своеобразный призывный



Вальдшнепы в лесу

крик, который можно выразить следующими слогами: квог, квоог, цси, причем первые звуки, хрипловатые и скрипучие, произносятся медленно, с какой-то торжественностью, а последний звук представляет собой резкий и отрывистый свист.

В тихую и пасмурную погоду тянущий вальдшнеп летит медленно, опустив клюв вниз и нахохлив перья, отчего обычно выглядит крупнее, чем в действительности. Во время такого полета вальдшнеп несколько на-



Токующий вальдшнеп

поминает летящую сову. Однако при сильном ветре этот полет бывает чрезвычайно быстрым, «ласточкообразным». Часто во время тяги в воздухе встречаются два, а иногда и несколько самцов. Тогда между ними происходят ожесточенные драки, причем соперники совершают в воздухе замысловатые виражи и, гоняясь друг за другом, стараются нанести противнику удары клювом.

Мне пришлось весной 1947 года под Москвой наблюдать такой бой четырех самцов. На значительной высоте птицы гонялись друг за другом, кружась на одном месте и напоминая своими движениями пляшущую стайку комаров. Затем, резко спикировав до верхушек деревьев, они продолжали свою «пляску» над широким просеком. Здесь мы с товарищем сбили их.

Обычно самцы, встретившиеся в полете, не издают своего хорканья, а только свистят. При стрельбе в этом случае надо быть осторожным, чтобы не убить самку, так как иногда самку и преследующего ее самца можно принять за дерущихся самцов.

Самка вальдшнепа также прилетает на место тяги, но обычно сидит на земле и, заслышав приближающегося самца, отвечает на его призывные крики. В ответ на голос самки самец резко меняет направление полета и опу-

скается к ней. Иногда вальдшнеп-самец, опустившись на землю, продолжает токовать. При этом он принимает причудливые позы, опускает крылья, поднимает хвост вверх и т. п.

Когда начинает смеркаться, самка иногда также поднимается в воздух и летит молча или издавая только свист. Поэтому нельзя стрелять вальдшнепа, пролетающего молча или только «цикающего». Увидев летящую самку, самец устремляется за ней и преследует ее до тех пор, пока она не опустится на землю. В этих случаях летящая пара часто налетает на охотника и легко может быть им принята за дерущихся в воздухе самцов. Во всяком случае, стреляя по паре вальдшнепов, надо всегда выцеливать заднего, так как самка постоянно летит первой, а самец за ней. Лучше всего в этих случаях вообще воздержаться от выстрела, чтобы случайно не задеть самку. Каждый охотник должен помнить, что стрелять весной самок вальдшнепа нельзя, так как убитая весной самка — это загубленный выводок.

Вальдшнепы не разбиваются на пары. В период тяги самка в глухих местах устраивает гнездо, вырывая во мху или между корнями деревьев ямку и выстилая ее травой. Самка откладывает в гнездо 4 яйца, окрашенные в ржаво-желтый цвет с бурыми и красно-серыми пятнами, причем каждый раз, покидая гнездо, она тщательно прикрывает травой снесенные яйца. Отложив яйца, самка приступает к высиживанию. Сидит на гнезде она исключительно крепко и подчас не покидает его даже при непосредственной опасности. Нередко из-за этого самка кулика становится жертвой хищников. Мне рассказывал один лесник, как однажды он нашел самку-вальдшнепа, высиживающую яйца, подошел к ней вплотную, потрогал ее и даже приподнял с гнезда, но ничто не заставило птицу покинуть свое потомство.

Высиживание продолжается 17—18 дней. Птенцы выходят из яиц покрытые желтовато-рыжим пухом с продольной черной полоской от основания клюва до хвоста. Эта полоска как бы делит молодого вальдшнепа пополам. Едва обсохнув, птенцы начинают бегать вокруг гнезда. Мать ведет свой выводок по глухим, сильно заросшим местам. Она приучает молодых вальдшнепят разыскивать пищу, с большой нежностью заботится о них, собирая их, как наседка своих цыплят, под крылья на

отдых. Иногда, в случае недостатка корма, самка приносит затаившимся во время ее отсутствия птенцам пищу со стороны.

Молодые вальдшнепята быстро развиваются. Они проворно бегают за матерью, моментально разбегаясь и прячась в случае опасности, скоро осваивают технику разыскивания пищи, но первые недели от матери никуда не отходят. Мать самоотверженно оберегает свое потомство. При встрече с хищником она смело бросается навстречу опасности и, притворяясь больной, ловко отводит врага от затаившихся вальдшнепят.

Иногда, когда местопребывание выводка становится небезопасным, самка переселяет свое потомство на новое место. Поднимаясь на крыло, она переносит по воздуху в лапках каждого из птенцов.

По истечении трех недель птенцы начинают хорошо летать и становятся все более самостоятельными. Все дальше и дальше отходят они от матери, все меньше нуждаются в ее услугах, а вскоре и совсем покидают ее. Выводок распадается, и каждый из молодых вальдшнепов начинает вести самостоятельную жизнь в одиночку. В отличие от других куликов вальдшнеп птица не особенно общительная, и каждый представитель этого вида держится обычно особняком. Существует мнение, что вальдшнепы соединяются в стаи только во время перелета. Однако некоторые ученые считают, что и во время перелета лесные кулики летят не стаями, а небольшими группами и даже в одиночку.

После того как выводок распался, у старой самки начинается период линьки, проходящий довольно болезненно. Дело в том, что вальдшнеп сразу теряет большое количество перьев, в значительной степени утрачивает способность к полету и отсиживается во время линьки в заросших, глухих местах.

В июле линяют и старые самцы. Еще долго после того, как самки сели на яйца, самцы продолжают тянуть по вечерам и перед рассветом. Но постепенно тяга ослабевает и в конце июня прекращается вовсе.

После линьки, обычно с августа и почти до самого отлета, старые вальдшнепы начинают регулярно по вечерам вылетать на кормежку на грязи и в места, где пасется рогатый скот. Там, опуская свой длинный клюв в грязь и коровий помет, вальдшнеп разыскивает различ-