

В.Г. Федоров

Эволюция стрелкового оружия

Часть 2

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 796
ББК 75.5
В11

B11 **В.Г. Федоров**
Эволюция стрелкового оружия: Часть 2 / В.Г. Федоров – М.: Книга по Требованию, 2024. – 316 с.

ISBN 978-5-458-34685-6

Труд излагает историю развития ручного огнестрельного оружия в России с начала XIX в. I часть труда охватывает период времени от войны с Наполеоном до введения на вооружение магазинной винтовки обр. 1891 г. Во второй части труда автор излагает историю развития автоматического оружия и дает подробные сведения о стрелковом оружии, характеризующем нашу эпоху. Являясь, в основном, пособием при изучении истории оружия, труд в то же время предназначен не только для лиц, занимающихся вопросами оружейного дела, но и представляет интерес для командного и начальствующего состава РККА.

ISBN 978-5-458-34685-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригиналe, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

зера 1910 г., Шегреня 1912 г., Федорова 1916 г., Мондрагона 1917/18 г., Гаранда, Педерсена, Томсона и др.

Приступая к изложению истории развития автоматического оружия, необходимо прежде всего указать на значительное отличие конструкций этого оружия от неавтоматического. Переход от кремпевого замка к ударному не требовал значительных конструктивных изменений оружия. Эти изменения были незначительными также и при переходе к нарезному оружию — при замене гладкого ствола нарезным. В данном случае сильно изменились лишь боевые качества ружья, но не его конструкция. Несколько большие конструктивные изменения были при введении затворов, а также магазинов. Но эти изменения не идут в сравнение с изменениями, наблюдающимися при переходе к автоматическому оружию. Для получения автоматического открывания затвора и введения пружин возвратных и боевой в системах с подвижным стволов, а также с отводом пороховых газов потребовалось добавление многих новых деталей. Достаточно указать на пулемет Максима с особыми его механизмами для питания и охлаждения, с его установками для прицеливания и рассеивания выстрелов.

Но, помимо систем, резко изменились и самые типы оружия.

Введение автоматизма дало возможность сконструировать пулемет и ввести это совершенно новое оружие на вооружение пехоты. Империалистическая война выдвигает новый тип оружия — ручной, мет, получивший громадное развитие в послевоенный период. Новые средство боя — авиации и танков — имело следствием разработанных и танковых пулеметов, а мероприятий по борьбе новейшими средствами боя вызвали к жизни зенитные и гравированные пулеметы — первоначально калибром в 11—13 мм. Далее упомянуть автоматические винтовки, автоматы, автопистолеты-пулеметы.

Итак, начало XX столетия резко отличается от эволюции стрелкового оружия как системами конструкций введенных в армии образцов вооружения

С точки зрения этих двух элементов, вопрос о развитии автоматического оружия настоящего труда излагается классифицированно.

История развития автоматического оружия

1-й период — время перед империалистической войной

2-й период — империалистическая война

3-й период — послевоенный

Такое разделение основных этапов в каждом из которых

Периодизация

стандартизация

вес

и

матических пистолетов — выбор для вооружения ими армий был громадный, и лишь работы в отношении автоматических винтовок не были закончены ко времени объявления войны.

Второй период характеризуется бурным развитием автоматического оружия и введением в армии новых типов вооружения. Главное внимание было обращено на спешную разработку имевших громадное значение по опыту войны ручных пулеметов, а также специальных — авиационных, зенитных, танковых и противотанковых. Работы с автоматическими пистолетами прекращаются, разработка и испытания автоматических винтовок ведутся не столь интенсивно, как в предвоенное время. В патронном дсле продолжается разработка различных специальных пуль — бронебойных, трассирующих, светящихся, зажигательных, пристрелочных.

Третий период характеризуется энергичными работами в области использования опыта войны в отношении вновь выдвинутых образцов вооружения с постепенной заменой систем, спешно разработанных во время самой войны, более совершенными. Главный интерес сосредоточен около разработки ручных и специальных пулеметов. На работы с автоматическими пистолетами всюду не обращается почти никакого внимания. Работы с автоматическими винтовками несколько оживляются, но не играют прежнего темпа. Само собой разумеется, что все силы контролоров и изобретателей — во всех государствах — были направлены в первую очередь на разработку более совершенного ручного пулемета, и других образцов, предназначенных для вооружения и борьбы средствами борьбы, — аэропланами и танками. Пока не были хорошие образцы этих новых типов оружия, нельзя было обогатить внимания на разработку автоматических винтовок — по сравнению с указанной выше задачей были бы непрочью. Штурмовое дело ознаменовано дальнейшей разработанием и повсеместным принятием специальных калибров замирает.

Вся всей эволюции стрелкового оружия — помимо членов — в периоды — в труде приведен целый

тических пистолетов, разработанных

в патронов, принятых к выпущенной, — таблица 2.

тих на вооружение

раз-

Таблица главных данных автоматических винтовок, разработанных во время войны, — таблица 10.

Таблица главных данных противотанкового крупнокалиберного оружия, разработанного во время войны, — таблица 11.

Послевоенный период

Таблица весов различных образцов ручных пулеметов по сравнению с ДП — таблица 12.

Таблица главных данных ручных пулеметов, разработанных в послевоенный период, — таблица 13.

Таблица главных данных станковых и авиационных пулеметов, разработанных после войны, — таблица 14.

Таблица главных данных противотанковых и зенитных большекалиберных пулеметов, разработанных после войны, — таблица 15.

Таблица главных данных автоматических винтовок, разработанных после войны, — таблица 16.

Таблица главных данных автоматических пистолетов, разработанных после войны, — таблица 17.

Таблица главных данных патронов, принятых в настоящее время к состоящим на вооружении винтовкам, — таблица 18.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Развитие автоматического оружия за время от его появления до первой мировой империалистической войны

ГЛАВА I

Необходимость составления классификации для облегчения изучения систем автоматического оружия. Различные классификации, разработанные Вилле, Кайзертрееем, Марслем Девуж и В. Федоровым. Изложение классификации В. Федорова с описанием характерных систем автоматического оружия и свойств означенных систем

Приступая к изучению автоматического оружия, необходимо сначала ознакомиться с его классификацией в отношении схем конструкций, обеспечивающих получение автоматизма. Если начать, например, подробное изучение механизмов пулемета Максима, не имея первоначально общего представления о том, как достигается в этом пулемете автоматическое действие, то такое изучение крайне затруднится. Совсем другая картина получается, если изучающий, на основании данной ему схемы конструкции, первоначально ознакомится с самой сущностью устройства этого пулемета.

Всякое описание автоматического оружия должно быть начато именно с такой общей схемы устройства.

Излишне говорить здесь о значении классификаций, так как отнесение всякого автоматического образца, вновь появляющегося или уже разработанного, к определенному месту классификации — подобно расположению различных элементов в периодической системе — сразу указывает на качества той или иной системы, той или иной конструкции.

Первая классификация автоматического оружия дана Генрихом Вилле в 1896 г.


Генрих Вилле все системы этого оружия подразделяет на 4 группы.

1. Автоматическое оружие со скользящим назад стволовом (к этой группе относятся системы Максима, Манлихера, Маузера, Борхардта, Шоша).


2. Автоматическое оружие с неподвижным стволовом (Браунинга, Бергмана, Шварцлозе, Манлихера, Маузера, Шегреня).

3. Автоматическое оружие с неподвижным стволовом, имеющим боковой канал для отвода пороховых газов (Гочкиса, Льюиса, Шательро, Дегтярева, Чей-Риготти).


4. Автоматическое оружие со скользящим вперед стволовом (Манлихера).




Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3



Фиг. 4

Рис. 3. Четыре группы классификации автоматического оружия, разработанной Г. Вилле.

Примером оружия, относящегося к первой группе, может служить система Манлихера обр. 1893 г. (рис. 3, фиг. 1).

К стволу А прикреплены две защелки ББ, врашающиеся вокруг своих осей; защелки эти имеют выступы ВВ, которые при закрытом затворе Г засекают в его вырезы и тем сцепляют его со стволов. При выстреле под действием давления пороховых газов на затвор через дно гильзы ствол с затвором двигаются вместе до тех пор, пока наклонные плоскости концов защелок не упрются в такие же плоскости Д коробки Е.

Вследствие скольжения защелки несколько отойдут от поверхности затвора и выступы *ВВ* выйдут из его вырезов, освободив затвор. Затвор под действием приобретенной живой силы пойдет назад, ствол же останется неподвижным, так как его движению под действием сжатой спиральной пружины *З* будут препятствовать выступы кожуха *Ж* и соответственные вырезы защелок, которые будут удерживаться в этом положении спиральными пружинами *ИИ*. Затвор при движении назад сжимает особую затворную пружину, под давлением которой ондвигается вперед, захватив из магазина очередной патрон; при этом движении своими косыми вырезами он захватит за выступы защелок и тем сблизит их. Вследствие этого произойдет сцепление затвора со стволовом, освобождение последнего от кожуха и совместное движение ствола и затвора вперед под действием сжатой ствольной пружины *З* в первоначальное положение.

Примером оружия, относящегося ко второй группе, могут служить пистолеты Бергмана или Манлихера (рис. 3, фиг. 2). Затвор *А*, двигающийся в ствольной коробке, ничем не связан со стволовом; ствол *Б* в этой системе неподвижен; затвор упирается в обрез стволова вследствие давления особой пружины. Когда ударник воспламенит капсюль, пороховые газы давлением своим на дно гильзы отбросят затвор назад. При этом движении затвора произойдет экстрактирование гильзы, введение курка *В* и сжатие особой возвратной (не показанной на рисунке) пружины, которая затем заставит затвор вернуться в его первоначальное положение... ричем очередной патрон будет введен в патронник ствола.

Оружие третьей группы характеризуется тем, что сквозь стенку ствола проделан попечный канал (система Гочкиса), сообщающийся с каналом особой подствольной трубки (рис. 3, фиг. 3). При выстреле, когда пуля пройдет попечный канал *А*, пороховые газы, устремляясь в подствольную трубку, давят на поршень *Б*, который сжимает особую пружину *В*, отбрасывая при этом затвор назад. Давление сжатой пружины вновь заставляет затвор принять первоначальное положение. Сцепление затвора со стволовом в этих системах обыкновенно достигается с помощью боевых выступов, которые при повороте заходят в особые кольцевые пазы ствольной коробки; поэтому для расцепления требуется предварительный поворот затвора. Это достигается тем, что на боковой поверхности затвора прострочан налонный паз, в который входит особый выступ *Г* поршня; благодаря такому устройству продольное движение поршня и вызывает поворот затвора.

К четвертой группе классификации Вилле относятся системы, построенные по идее Манлихера. Эти системы (рис. 3, фиг. 4) имеют ствол *А*, двигающийся при выстреле вперед вследствие давления, которое оказывает пуля, врезаясь в нарезы; на ствол давит пружина *Б*, опирающаяся одним концом на передний срез цилиндрического отверстия, разделанного в кожухе *В* — для движения стволова, а другим — в уступ ствола *Г*. Эта пружина надавливает ствол на опорную площадку *Д* кожуха *В*. Кожух *В*, в котором ходит ствол, составляет одно целое с рукоятью. Действие пистолета следующее: при выстреле ствол двигается вперед, обнажая гильзу, пока его уступ *Г* не упрется в уступ *Е* кожуха — в это время гильза экстрактируется особым отражателем, действующим от движения стволов, и новый патрон поднимается на ее место; под давлением сжатой пружины ствол возвращается назад, налезая на очередной патрон.

Классификация Вилле имеет ту существенную выгоду, что устройство стволова дает резкий, бросающийся в глаза признак для отнесения системы к тому или другому классу. Кроме того, отличие системы по стволу дает вместе с тем и вполне определенное указание о качествах этой системы. Однако эта классификация в настоящее время уже не может считаться удовлетворительной — она слишком элементарна и никоим образом не может дать полного представления о всем разнообразии всех вновь появившихся систем.

Классификация Кайзертрея. В 1902 г. Кайзертрей сделал попытку устраниТЬ этот недостаток. Он делит все автоматическое оружие на две основные группы.

1. Оружие, автоматическое действие которого происходит от применения непосредственного давления пороховых газов (примером этих систем может быть образец оружия, относящийся к третьей группе классификации Вилле,— давление газов, устремляющихся в боковой канал, производит все действия, необходимые для перезарядки).

2. Оружие, автоматическое действие которого происходит от отдачи оружия (пример также уже описан выше в первой группе классификации Вилле— автоматизм получается здесь вследствие отдачи затвора и ствола).

Две свои основные группы Кайзертрей подразделяет в свою очередь на ряд подгрупп, в зависимости от устройства сцепления затвора, длины отката ствола и других конструктивных деталей оружия.

Изучение автоматического оружия по этой классификации имеет бесспорное преимущество по сравнению с предложенной Вилле, так как Кайзертрей дает более подробные указания о системах оружия и об их свойствах.

Классификация Кайзертрея, однако, не так быстро усваивается и требует обстоятельного ее изучения; даже сущность деления на два основных класса— самодействие от давления и самодействие от отдачи—не сразу ясна для всех, так как и в том и в другом случае первопричиной является давление пороховых газов. Необходимо отметить и то обстоятельство, что к первому классу деления Кайзертрея, т. е. к системам, действующим от давления газов, можно отнести столь резко отличающиеся друг от друга типы автоматического оружия, как, с одной стороны, системы с несцепленным совершенно затвором (Браунинг, Бергман), с другой же— имеющие надежное сцепление (Гоккис, Чей-Риготи). К этому же классу относится и система Манлихера с подвижным вперед стволовом.

Значительное распространение автоматического оружия, а также указанные выше недостатки классификации вызвали необходимость видоизменить систему Кайзертрея, которая в настоящее время также должна быть признана устаревшей.

Следующие классификации были предложены Кордье, Бутурлиным, Вильневичем, Девужем, Федоровым, Остревским. Не считая возможным подробно излагать здесь все эти классификации, так как это совершенно излишне расширило бы размеры труда, автор полагает необходимым коснуться лишь классификации Марселя Девужа и предложенной В. Федоровым в 1931 г.


В 1925 г. Марсель Девужем была выпущена во Франции книга „Современное автоматическое оружие“, которая должна быть признана одним из выдающихся трудов, касающихся этого оружия; в ней между прочим была изложена и новая классификация.

Все системы Девужа делит на 5 классов:

- 1) оружие, действующее силой отдачи;
- 2) оружие, действующее отводом газов;
- 3) оружие смешанного типа (комбинированное);
- 4) оружие, действующее посредством силы, образуемой трением пули в канале ствола;
- 5) полуавтоматическое оружие.

В классификации Девужа исключены указанные выше недостатки классификации Кайзертрея. Марсель Девуж вводит основные термины— отдача и отвод пороховых газов— вместо отдача и давление газов у Кайзертрея, добавляя, однако, еще три новых основных класса, из которых два последних слишком близки по своей конструкции. Введение же класса оружия смешанного типа вряд ли целесообразно— такое разделение не является резким, исчерпывающим основную суть конструкции автоматических систем. В подразделениях основного класса, действующего отдачей, у Девужа имеются лишь две группы со свободным и сцепленным

Приложение



затворами (при наличии подвижного ствола), причем исключена значительная группа систем с полусвободным затвором, с замедленным открыванием.

Автор позволяет себе придерживаться в дальнейшем классификации, предложенной им в 1931 г. в его труде, изданном Орудийно-оружейно-пулеметным объединением „Основания устройства автоматического оружия“, тем более, что эта последняя классификация принята в основном (с некоторыми детальными изменениями) в курсе Артиллерийской академии им. Ф. Дзержинского (курс А. А. Благоправова „Основания проектирования автоматического оружия“, изд. 1932 г.).

Предложенная автором классификация может быть представлена в виде схемы, изображенной на стр. 12.

Единственным источником получения автоматизма является давление пороховых газов, причем это давление может быть использовано для получения автоматизма в трех различных вариациях.

1. Давление пороховых газов через дно гильзы на затвор — использование получающейся отдачи.

2. Давление пороховых газов, частично отводимых на специальные детали механизма оружия: поршень, надульник, добавочный ударник — использование частично отводимого давления пороховых газов.

3. Давление пороховых газов на пулью, выбрасывающее ее из канала ствола, — использование силы врезания пули в нарезы.

Далее следует детальное ознакомление с различными подразделениями этих трех основных классов.


ПЕРВЫЙ КЛАСС. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДАЧИ ОРУЖИЯ

Этот класс в свою очередь может быть подразделен на три подкласса:

- первый — использование отдачи одного затвора;
- второй — использование отдачи затвора со стволовом;
- третий — использование отдачи всего оружия.

К первому подклассу принадлежат системы с неподвижным стволовом, работающие непосредственным давлением пороховых газов на затвор; ко второму — системы, работающие отдачей подвижного ствола; к третьему — системы с неподвижным стволовом и ползуном.

Первый подкласс — использование отдачи одного затвора



Первый подкласс, в зависимости от мер, замедляющих отбрасывание затворов, имеет в свою очередь различные подразделения, перечисленные ниже под литерами А, Б и В.




Рис. 4. Пистолет Браунинга калибром 9мм.




Рис. 5. Пистолет Браунинга калибром 9 мм.

A. Системы без сцепления затвора

Автоматический пистолет Браунинга (рис. 4 и 5).

В каркас пистолета А ввинчен неподвижный ствол Б. Затвор В, составляющий одно целое с наружным кожухом пистолета, облегающим ствол, никак не сцеплен со стволов — он прилегает к заднему обрезу лишь под давлением спиральной пружины Г, упирающейся одним концом в неподвижный каркас А пистолета, а другим — в особую трубку Д, соединенную с подвижным кожухом В. При выстреле давление пороховых газов через дно гильзы на передний обрез затвора отбрасывает его назад, происходит экстрактирование гильзы, взведение курка и сжимание пружины Г. Сжатая пружина возвращает затвор в первоначальное положение. Замедление в отбрасывании затвора назад зависит лишь от веса (инерции) отбрасываемых частей, от силы трения при отбрасывании и силы возвратной пружины.