

Н. Филатов

**Семиотика и диагностика
детских болезней**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 616
ББК 53
Н11

Н11 **Н. Филатов**
Семиотика и диагностика детских болезней / Н. Филатов – М.: Книга
по Требованию, 2024. – 505 с.

ISBN 978-5-458-61031-5

"Семиотика и диагностика детских болезней" — это руководство по распознаванию и диагностированию заболеваний у детей для медиков и студентов. Оно включает анализ симптомов, методы обследования и конкретные примеры, помогающие практически применять теоретические знания в клинической работе.

ISBN 978-5-458-61031-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

бугорчатки или холеры и т. п., подробнѣе я описалъ только то, что имѣетъ особое значеніе для педиатра, напр. дифтеритнаго бацилла и изслѣдованіе крови при различныхъ формахъ дѣтскаго малокровія.

Другія дополненія касаются діагностики врожденныхъ пороковъ сердца, язвенной и сифилитической жабы, катарра толстыхъ кишокъ, запора, коклюша (на основаніи свойствъ мочи), гематуріи, различныхъ формъ дѣтскаго малокровія, водянки безъ бѣлка въ мочѣ и затяжныхъ формъ лихорадки, въ общемъ около 24 страницъ. Къ числу дополненій относятся также и нѣкоторые рисунки, именно въ текстѣ помѣщены изображенія нѣкоторыхъ глисть и ихъ яицекъ, а на отдѣльной таблицѣ фототипія бацилл Löffler'a и цѣпотчатого кокка, встрѣчающагося при скарлатинозной жабѣ и при другихъ ложно-дифтеритическихъ ангинахъ.

Москва.

1893 г. марта 20.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стран.
Предисловіе.....	I
Исслѣдованіе дѣтей.	
Анамнез.....	1—8
Объективное изслѣдованіе и значеніе отдѣльныхъ симптомовъ.....	9—54
Положеніе тѣла — 9; выраженіе лица и глазъ — 10; общее питаніе и сложеніе — 11; взвѣшиваніе дѣтей — 12; ростъ тѣла головы и груди — 13; атрофія дѣтей — 16. <i>Изслѣдованіе головы</i> — 17; большая голова — 18; размягченіе костей черепа — 19; аномалія родничковъ и швовъ — 20; опухоли головы — 21. <i>Изслѣдованіе рта и глота</i> — 22. <i>Изслѣдованіе шеи</i> — 23. <i>Изслѣдованіе груди</i> — 24; дыханіе новорожденныхъ — 27; аномаліи формы грудной кѣтки — 30; изслѣдованіе сердца — 31; частота пульса — 40; <i>семіотика крика</i> — 41; кашель — 45. <i>Изслѣдованіе живота</i> — 46; <i>семіотика пупка</i> — 47. <i>Изслѣдованіе мочи</i> — 51. <i>Измѣреніе температуры</i> — 53.	
Болезни органовъ пищеваренія.	
Болезни рта.....	54—68
<i>Болезни рта, не сопровождающіяся ни образованіемъ язвъ, ни вошью:</i> катарръ рта — 54; измѣненія языка — 55; молочница — 57; кольцевидное шелушеніе эпителія — 58; пораженіе рта при кори — 59; увелич. Вогна — 59; прорѣзываніе зубовъ — 59. <i>Болезни рта, протекающія съ изъязвленіями слизистой оболочки, но безъ вони:</i> афты рта — 62; афты Вегна — 63; язва подъязычной уздечки — 64; пораженіе рта при сифилисѣ — 64; укушенные раны языка — 65. <i>Болезни рта съ образованіемъ изъязвленій на слизистой оболочкѣ и съ вошью изо рта:</i> вошечное воспаленіе рта — 65; водяной ракъ щеки — 67; osteogingivitis gangrenosa neonatorum — 68.	

Семіотика аппетита.....	68— 72
Прожорливость и потеря аппетита — 68; отчего ребенок не берет грудь — 70; усиленная жажда — 72.	
Болезни зѣва.....	72— 90
<i>Болезни зѣва, выражающіяся краснотой:</i> катарральная жаба — 73; пзмѣненіе слиз. обол. зѣва при инфекціонныхъ сыпныхъ болѣзняхъ — 74. <i>Болезни зѣва съ образованіемъ на миндалинахъ бѣловатыхъ островковъ:</i> фолликулярная и лакунарная жаба — 74; афтозная жаба — 76; точечный дифтеритъ — 76. <i>Болезни зѣва съ образованіемъ бляшекъ:</i> герпетическая жаба — 77; ложный дифтеритъ — 78; дифтеритъ зѣва — 79; скларотинная жаба — 86; язвенная жаба — 86; сифилитическая жаба — 88.	
Семіотика затрудненнаго глотанія.....	90— 92
Ложная и настоящая дисфагія — 90; параличъ нѣбной занавѣски — 90; оesophagitis corrosiva и соог — 91; суженіе его — 91.	
Семіотика рвоты.....	92—101
Срыгиваніе — 92; кровавая рвота — 93; обыкновенная рвота — 96; рвота при кашлѣ — 96; желудочная и мозговая рвота — 97; рвота отъ отравленія крові — 99; отъ раздражительной слабости и отъ притворства — 99; выбрасываніе пищи, не дошедшей до желудка — 100.	
Болезни желудка и кишокъ.....	101—116
<i>Острыя заболѣванія желудка и кишокъ у грудныхъ дѣтей:</i> диспепсія — 101; жировой поносъ — 104; острый катарръ тонкихъ кишокъ — 104; дѣтская холера — 104; острый катарръ толстыхъ кишокъ — 106; зеленый поносъ — 107. <i>Болезни желудка и кишокъ у дѣтей старшаго возраста:</i> острый и подострый катарръ желудка и кишокъ — 108; періодическій поносъ — 113.	
Семіотика кровавыхъ испражнений.....	116—121
Кровавые испражненія при общихъ болѣзняхъ — 117; язвы кишокъ — 113; дизентерія — 119; полипы прямой кишки — 121.	
Семіотика запора.....	121—127
Запоръ у грудныхъ дѣтей — 121; причины его — 122; трещина задняго прохода — 127.	

	<i>Стран.</i>
Болѣзни, выражающіяся упорнымъ запоромъ и рвотой	127—134
Непроходимость кишковъ — 127; воспаленіе слѣпой кишки — 132; острое воспаленіе брюшины — 133; гимнастическія боли живота — 133.	
Семіотика боли живота	134—139
Гиперестезія кожи живота — 135; боль въ мышцахъ и апоневрозахъ — 136; боль въ брюшинѣ — 136; боль въ кишкахъ (катарръ, нервная боль, болотная лихорадка) — 136.	
Семіотика увеличенія живота	139—149
Нормальный и вздутый животъ — 139; водянка живота (отъ гидремій, закупорки сосудовъ, болѣзней печени) — 143; серозный и туберкулезный перитонитъ — 145.	
Опухоли живота	149—157
Увеличеніе печени — 150; увеличеніе селезенки — 152; опухоли почекъ — 154; опухоли ретроперитонеальныхъ железъ — 156.	
Кишечныя глисты	158—162

Болѣзни органовъ дыханія.

Болѣзни носа	163—167
Насморкъ — 163; дифтеритъ носа — 163; хроническій насморкъ — 165; носовое кровотеченіе — 165.	
Болѣзни гортани и трахеи, характеризующіяся стенотическимъ дыханіемъ	167—178
<i>Острыя болѣзни гортани, ведущія къ стенозу ея:</i> ложный крупъ и крупъ настоящій — 170; отекъ гортани — 173; врожденныя тѣла въ гортани и спазмъ мышцъ — 174; заднеглоточный нарывъ — 176. <i>Хроническія суженія верхнихъ дыхательныхъ путей:</i> сифилисъ гортани — 178; новообразованія — 180; perichondritis laryngea — 180; опухоли щитовидной железы — 180; гиперплазія бронхиальныхъ железъ — 180.	
Болѣзни легкихъ, при которыхъ перкуторный звукъ остается нормально яснымъ	184—206
Катарръ дыхательныхъ вѣтвей — 184; крупозный бронхитъ — 185; хроническій фарингитъ и періодическій ночной кашель — 186; казеялярный бронхитъ — 187; бронхиальная астма — 189; гриппъ — 190; коклюшъ — 199; отекъ легкаго — 205; эмфизема — 205.	

Болѣзни легкихъ, хаpaктеризующіяся появленіемъ тупого звука. 206—230

Крупозное воспаленіе легкихъ — 206; діагностичная пневмония отъ плеврита — 209. *Аномальныя формы пневмоніи*: абортивная пневмонія — 211; мозговая пневмонія: конвульсивная — 212; в менингеальная — 214; бродячая пневмонія — 214. Катarrальное воспаленіе легкихъ — 215; гипостазъ легкихъ — 218. Воспаленіе легкаго при гриппѣ — 220. Воспаленіе плевры — 224; hydro- и pneumothorax — 229. Болѣзни легкихъ съ выдѣленіемъ вонючей мокроты..... 230—231

Болѣзни нервной системы.

Семіотика головной боли..... 232—238

Острая головная боль — 233; головная боль при мозговыхъ болѣзняхъ — 233. Хроническая головная боль — 235; мигрень — 236; верхнеглазничная невралгія — 236; головная боль отъ удара пятіа — 237; школьная головная боль — 238; головная боль отъ аномалій рефракціи — 238.

Семіотика общихъ судорогъ..... 239—252

Мозговые судороги — 240; лихорадочныя судороги — 241; безлихорадочныя судороги у дѣтей старшаго возраста — 245; — у дѣтей до 2½ лѣтъ — 246; Виттова пляска — 248; мигательный спазмъ и spasm. nutans — 250. Тетанія — 251.

Сведеніе шейныхъ мышцъ..... 252—255

Сведеніе затылка — 252; боковое искривленіе шеи — 254.

Семіотика параличей..... 255—273

Отличіе центральн. параличей отъ периферическихъ — 255. *Параличи съ расслабленіемъ мышцъ*: дѣтскій параличъ — 257; церебральный параличъ Strümpel'я — 259; множественное воспаленіе нервовъ — 261; воспаленіе спинного мозга — 262; прогрессивная атрофія мышцъ — 262; ложный параличъ (эпифизарный сифилисъ) — 264; дифтеритическій параличъ — 264; параличъ лицевого нерва — 267. *Параличи съ напряженіемъ мышцъ или спастическіе*: пѣтонатическій спастическій параличъ — 268. Поттова болѣзнь — 269; шейный спондилитъ — 272.

Воспаленіе мозговыхъ оболочекъ..... 273—301

Патолого-анатомич. характеристика — 273; этиологія — 275; туберкулезный менингитъ — 277; простая острая головная

водянка — 291; ограниченный менингит — 292; гидроцефалодъ — 293; пассивная гиперемія мозга — 294; тромбозъ синусовъ — 294; гнойное воспаление мягкой мозговой оболочки — 295; эпидемическій цереброспинальный менингитъ — 299.

Болезни мочеполовыхъ органовъ.

Семіотика мочи..... 302—318

Альбуминурия — 302; острый паренхиматозный нефритъ 305; острое интерстиціальное воспаление почекъ — 308; хроническій паренхиматозный нефритъ — 309; застойная почка — 360; первичный межпочечный нефритъ — 311; haematuria — 311; гемоглобинурия — 315; piuria — 316.

Семіотика мочеиспускания..... 318—324

Затрудненное и болезненное мочеиспускание — 318; недержание мочи — 328.

Опухоли мошонки и пахового канала..... 324—326

Грыжа — 324; водянка яичка и сѣменного канатика — 325.

Семіотика кожи и подкожной клетчатки.

Общая окраска кожи..... 326—338

Болезни, характеризующіяся блѣдностью кожи: обыкновенная анемія — 330; дѣтское селезеночное малокровіе — 331; anaemia pseudo-leukaem. Jaksch'a — 332; бѣлокровіе — 333; злокачественная анемія — 333; хлорозъ — 335. *Болезни, характеризующіяся желтой окраской кожи:* желтуха новорожденныхъ — 335; cyanosis afebrilis icterica pernicioosa cum haemoglobinuria (болезнь Winckel'я) — 336; катарральная желтуха — 336; инфекціонная желтуха — 337. *Болезни, характеризующіяся синеватой окраской кожи:* сивуха — 338;

Сыпная болезни..... 338—362

Болезни кожи, выражающіяся главнымъ образомъ краснотой: фзіологическая эритема новорожденныхъ — 339; dermatitis exfoliativa — 339; роза — 341; erythema caloricum — 341; эритематозная продромальная оспенная сыпь — 342; пятнистая эритема: roseola — 343; eryth. multiforme — 345; erith. nodosum. 345; пятнистая форма стрептококка лиша — 346; кропивница — 346; лекарственные сыпи — 347. *Болезни кожи, характеризующіяся появленіемъ мелкихъ крово-*

изліяній въ кожу: травматическія петехія — 368; purpura simplex, haemorrhagica я rheumatica — 349; purpura urticans — 350; purpura fulminans — 350; purp. variolosa — 351; *Болезни кожи, характеризующіяся образованіемъ пузырьковыхъ, гнойничковыхъ и корокъ*: вѣтрная оспа — 352; потница — 353; herpes я zoster — 353; экзема — 354; seborrhoea 355; favus — 355; herpes tonsurans — 355; impetigo simpl. я contagiosa — 356; ecthyma — 357. *Болезни кожи, характеризующіяся образованіемъ отдѣльно сидящихъ пузырей*: пемфигусъ — 357. *Болезни кожи, характеризующіяся зудомъ*: простой зудъ кожи — 358; папулезная экзема, prurigo, чесотка — 358. *Болезни кожи съ затвердѣніемъ или отекомъ подкожной клетчатки*: sclerema neonatorum — 359; отекъ тѣла я отдѣльныхъ частей — 360; нейроратическій отекъ — 361; подкожная эмфизема — 362.

Хроническія общія безлихорадочныя болѣзни съ разнообразной локализацией.

Золотуха	363—367
Симптомы ея — 363; діагностика отъ лейкоміи я наследственнаго, поздняго сифилиса — 365.	
Рахитизмъ	367—371
Симптомы развитаго я начинающагося рахитизма — 349; отличие отъ сифилиса — 371.	
Наследственный сифилисъ	372—376
Симптомы его — 372; syphilis haered. tarda — 373; діагностика наследственнаго сифилиса отъ приобрьтеннаго — 374.	

Лихорадочныя болѣзни.

Лихорадочныя болѣзни кожи — 376; воспаленіе шейныхъ железъ — 379; periparotitis epidemica — 380; железистая лихорадка — 381; воспаленіе ушей — 382; насморкъ, болѣзни рта я зѣва — 383; болѣзни легкыхъ, сердца я костей — 383. Скрыто протекающія мѣстныя болѣзни — 384.

Лихорадочныя болѣзни безъ рѣзко выраженныхъ локализаций.

Болѣзни, характеризующіяся лихорадкой постояннаго типа...	388
Брюшной тифъ.....	388

Симптомы — 388; легкій и тяжелый тифъ — 391; діагностика тифа отъ интермиттента — 392; отъ сыпного тифа — 393; отъ туберкулеза — 394; отъ тифозной формы туберкулезного менингита — 395; отъ язвеннаго эндовардита и гнойнаго менингита — 396.

Возвратная горячка 397

Острый миларный туберкулезъ 398

Различныя формы его — 398; тифозная форма туберкулеза — 399. Подострая форма — 402. Діагностика отъ тифа — 403.

Болезни, характеризующіяся лихорадочной перемежающагося тифа.

Болотная лихорадка — 404; послабляющая лихорадка — 410.

Лихорадочныя болѣзни типическаго теченія съ локализаціей на кожѣ.

Сыпная горячка 411—421

Скарлатина 412

Симптомы — 413; различныя формы ея — 417; діагностика отъ кори — 318; — скарлатинозной краснухи — 419; — потницы — 419; — двѣхъ степеней сыпей — 420.

Корь 421—427

Симптомы — 421; различныя формы ея — 424; діагностика ея въ періодѣ предвѣстниковъ и въ пер. высыпанія — 425; отъ краснухи — 426.

Оспа 427—430

Вѣтреная оспа 430

Терапевтическій указатель 431

Объясненіе рисунковъ.

1. Гнѣздо Löffler'скаго бацилла. Препаратъ приготовленъ изъ слизи зѣва отъ больного дифтеритомъ.

2. Löffler'скій бациллъ въ чистой разводкѣ.

3. Чистая разводка цѣпотчатаго кока отъ больного съ скарлатинознымъ дифтеритомъ.

4. Цѣпотчатый коккъ въ слизи, взятой изъ зѣва при скарлатинозномъ дифтеритѣ.

5. Голова taeniae papae и верхняя $\frac{1}{3}$ ея тѣла.

6 и 7. Яички taeniae papae.



ИЗСЛѢДОВАНИЕ ДѢТЕЙ.

Изслѣдованіе дѣтей старшаго возраста не представляетъ какихъ-либо крупныхъ особенностей сравнительно съ изслѣдованіемъ людей взрослыхъ, и потому мы будемъ имѣть въ виду главнымъ образомъ маленькихъ дѣтей, лѣтъ до двухъ.

Приступая къ осмотру такого ребенка, врачъ долженъ прежде всего подумать о томъ, чтобы сразу не напугать своего пациента, неистовый крикъ и всякаго рода движенія котораго могутъ сильно помѣшать изслѣдованію. Всего лучше, войдя въ комнату больного, до поры до времени не обращать на него никакого вниманія и, занявшись пока анамнезомъ, дать ему присмотрѣться къ новому человѣку, послѣ чего изслѣдованіе удается легче; не нужно только начинать съ манипуляцій, непріятныхъ для ребенка и тѣмъ болѣе съ болѣзненныхъ. По этой причинѣ постукиваніе и выслушиваніе напр. лучше производить послѣ общаго осмотра гѣла, счета дыханія и проч., а изслѣдованіе горла и рта должно быть послѣднимъ актомъ, такъ какъ послѣ этого никакой рѣчи о примиреніи съ врачомъ быть уже не можетъ.

А н а м н е з ъ.

Итакъ, изслѣдованіе начинается съ анамнеза, но предварительно слѣдуетъ дать матеря высказать все, что она желаетъ, такъ какъ безъ соблюденія этого она постоянно будетъ прерывать дальнѣйшій разспросъ и отклонять его въ сторону. Спрашиваютъ: что съ ребенкомъ? давно ли началась болѣзнь? что замѣчено было прежде всего и что присоединилось потомъ?

Первый вопросъ послѣ этого долженъ быть о *возрастѣ* ребенка, такъ какъ рѣшеніе этого вопроса даетъ опредѣленное направленіе дальнѣйшему разспросу и соображеніямъ врача не только по поводу діагностики давняго случая, но и относительно предсказанія

и лѣченія. Вліяніе возраста на діагностику явствуетъ, во 1-хъ, изъ того, что нѣкоторыя болѣзни встрѣчаются особенно часто или даже исключительно только въ извѣстномъ возрастѣ, такъ напр. нѣкоторыя болѣзни описываются въ руководствахъ въ особой главѣ подѣ именемъ болѣзней новорожденныхъ, куда относятся асфиксія, тетанусъ, кефаломатома, бленноррея глазъ и др.

Въ первые мѣсяцы жизни часто встрѣчаются желудочныя болѣзни и особенно колики и диспепсія, въ первые 2—3 мѣсяца проявляется врожденный сифилисъ и нѣсколько позднѣе рахитизмъ головы. Въ періодѣ прорѣзыванія зубовъ, значить отъ 7-го до 30-го мѣсяца, и въ періодѣ отнятія отъ груди на первый планъ выступаетъ катарръ кишокъ, болѣзни рта, рахитизмъ, спазмъ голосовой щели, эклампсія. Послѣ 3-хъ лѣтъ — разныя инфекціонныя болѣзни, катарръ дыхательныхъ органовъ, туберкулезъ.

Во 2-хъ, возрастъ можетъ оказать вліяніе на діагностику еще и потому, что семіотическое значеніе припадковъ можетъ рѣзко измѣняться съ возрастомъ. Возьмемъ для примѣра желтуху: встрѣчая ее у новорожденного, врачъ не придаетъ ей особаго значенія, считая ее за явленіе фізіологическое, между тѣмъ какъ у дѣтей старшаго возраста этотъ симптомъ всегда имѣетъ патологическое значеніе. Возьмемъ еще примѣръ: ребенокъ часто страдаетъ общими судорогами, будучи въ промежуткахъ между приступами совершенно свободенъ отъ всякихъ мозговыхъ симптомовъ; спрашивается, на что прежде всего надо думать? Если ребенокъ въ возрастѣ прорѣзыванія зубовъ, то вѣроятно у него окажется рахитизмъ и ларингоспазмъ, если же ему лѣтъ 6, то больше шансовъ за эпилепсію. Подобныхъ примѣровъ можно бы привести очень много, такъ какъ приблизительно то же самое относится къ большинству припадковъ, такъ велико индивидуальное значеніе возраста для діагностики.

Второе мѣсто по важности занимаютъ вопросы, касающіеся *игіено-діететической обстановки* ребенка, т.-е. о пищѣ, которой онъ кормился и кормится, и о жилищѣ. Свѣдѣнія эти необходимы, во 1-хъ, для установки правильнаго режима больного, а во 2-хъ, они выясняютъ этиологію самыхъ распространенныхъ дѣтскихъ болѣзней, каковы катарръ кишокъ и упадокъ общаго питанія въ формѣ рахитизма, золотухи, анемія, тучности и истощенія.

Спрашиваютъ прежде всего о томъ, былъ ли ребенокъ при груди или воспитывался на рожкѣ?

Если ребенокъ на грудномъ молокѣ, то кормить ли мать или