

Умельцев Алексей Петрович

ГОЛУБИ

УДК 636.9
ББК 92
У52

Умельцев, А. П.

У52 Голуби / А. П. Умельцев. — М. : Научная книга / RUGRAM, 2021. — 72 с. — (Твой дом).

ISBN 978-5-517-04209-5

Для многих любителей птиц разведение голубей стало настоящей страстью! Голубь — очень красивая и умная птица. Недаром голубиная почта была так распространена в прошлом! А красочные свадебные и праздничные церемонии с голубями? Из нашей книги вы узнаете о многочисленных разновидностях голубей, о том, как их разводить, кормить, ухаживать за ними и много другой полезной информации об этих породистых птицах! Книга своим охватом темы будет полезна как простым любителям птиц, так и профессионалам-заводчикам.

BIC WN
BISAC HOM000000

ISBN 978-5-517-04209-5

© Т8 RUGRAM, оформление, 2021
© Т8 Издательские технологии, 2021

ГЛАВА 1.

СТРОЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ ГОЛУБЕЙ

СТРОЕНИЕ

Отряд голубиных содержит в себе большое число родов и видов. В основном это птицы средней и небольшой величины. Но бывают и довольно крупные особи. Вес колеблется в пределах от 120 г до 600 г, иногда чуть больше. Самые крупные представители достигают 75 см, при этом длина их хвоста равна 25 см.

Голуби схожи между собой по внешнему виду и строению. Их довольно просто отличить от других пернатых.

Отличаются очень плотным телосложением. Крепкий скелет и хороший мышечный корсет помогают им преодолевать довольно большие расстояния. Голова обычно небольшая, может быть с хохолком или гладкой, шея короткая, верткая.

Крылья длинные и острые, что позволяет быстро развивать скорость, делать резкие повороты и планировать достаточно долго. Некоторые породы владеют видами легкого полета.

Хвост небольшой, чаще всего слегка закругленный. Ноги короткие, сильные, четырехпалые, пальцы длинные, с короткими, но с сильно развитыми когтями. У некоторых пород ноги опушенные.

Клюв прямой, небольшой, к вершине немного вздутый, а у основания довольно тонкий. Основание надклювья покрыто восковицей (мягкой кожицей). Клюв довольно крепкий, что позволяет расщелкивать даже очень твердую пищу.

Оперение плотное и густое, дающее возможность переживать длительные и сильные морозы. Окраска разнообразная. В зависимости от породы, встречается как однотонная, так и с полосами и даже пятнами на внешней и внутренней сторонах крыльев и теле. В основном цветовая гамма ограничивается белым, серым, коричневым, пегим и черным цветами. Но встречаются голубые, сизые и каштановые окрасы.

Самки чаще всего чуть меньше самцов, но иногда в диких условиях могут быть такими же.

СОДЕРЖАНИЕ

Голуби относятся к дневным птицам, ведут стайный образ жизни. Количество в стае может варьироваться в пределах от десяти особей до нескольких сотен. Даже в гнездовой период они могут кормиться стаями, хотя относятся к моногамным породам.

Большинство видов предпочитают лесные угодия. Они также селятся в скалах, на обрывах. В городе это полудикие, полудомашние птицы, которые могут без страха подойти к человеку. Они спокойно ходят по земле, но гнездовья обычно устраивают на вершинах деревьев.

Они ведут оседлый образ жизни, и лишь некоторые виды могут совершать небольшие перелеты. Поэтому их довольно легко приручить. Дикий городской голубь при хорошем содержании всегда будет возвращаться к обретенному хозяину.

Содержать голубей можно несколькими способами.

В питомнике. Это закрытая вольера, в которой созданы приемлемые условия для естественного размножения. Вольеру можно устанавливать как непосредственно на земле, так и на основе, на высоте 1—1,5 м.

На одну особь в среднем полагается 1—1,5 м² площади, если питомник расположен на земле, и 0,8—1 м², если он поднят на высокую основу. Разводные питомники чуть больше, так как гнездовые самки очень нервные и им необходимо отдельное место. Размеры ячеек в сетке должны быть небольшие и составлять 1/3 от величины средней птицы, чтобы голуби не могли пролезть.

В вольере, расположенной на земле, необходимо сделать две двери — входную и летную. Входная располагается как обычно, а летная — на крыше. 1/4 часть ее должна открываться, чтобы голуби могли свободно вылетать и возвращаться домой. На ночь все двери обязательно закрываются.

Голуби — дневные птицы. С закатом они прекращают свою деятельность и усаживаются на насесты, в кроны деревьев и в укромные места. Лучше всего, если в питомнике для них созданы условия, приближенные к обычной, естественной среде обитания. Питомник можно расположить прямо у дерева, так, чтобы часть его крупных ветвей находилась в углу вольеры.

Можно сделать простые насесты, на которых птицы будут располагаться для ночлега. В этом случае над насестом делают навес, а летнюю дверь располагают в противоположной от него стороне.

Эта модель содержания относится к летним условиям или для регионов с теплым климатом. Голуби хотя и зимующие, но в домашних условиях они становятся менее выносливыми и им необходим для благоприятного проживания несколько больший температурный режим.

Такую вольеру строят на просторе, рядом не должно быть крупных построек, загораживающих подлет. Ко всему прочему это уменьшит травматизм. Птицы, возвращаясь домой, не должны наткаться на препятствия. Особенно это касается темного времени суток. Высотный вольер можно ставить и рядом с постройками, но летнюю дверь располагайте выше их крыш.

Голуби способны добывать себе пропитание даже в самых тяжелых условиях. Они собирают корм с земли, постоянно перемещаясь, бегая. В рацион входят семена, злаковые, молодые побеги растений, ягоды, а также животные корма. Но насекомые попадают в корм зачастую случайно, вместе с основным питанием.

Существует лишь несколько пород голубей, которым необходим животный корм, или питающихся исключительно растительным. Из минеральных добавок голуби с охотой поедают соль. Они пополняют ее дефицит, склевывая крупинки, выступающие на поверхности земли. С удовольствием они едят мелкие кусочки кварца, песок, которые служат для переработки основного корма и перетирания зерна в зобе.

Им нужно много воды, но это не только из-за жажды. В основном вода необходима для размягчения крупных и твердых семян. К тому же они часто купаются в лужах, хотя и не относятся к водоплавающим. Пьют все голуби, в отличие от других птиц, опуская клюв в воду почти до самых ноздрей.

Кормление требуется рациональное. Корм должен содержать все необходимые вещества, витамины и минералы, но их количество следует строго регулировать, так как передозировка может вызвать отравление и выпадение перьев.

Основными кормами служат злаковые, зерновые, бобовые, масляничные культуры, комбикорма. Для полноценного питания добавляют корнеплоды и зелень.

Дозировка корма, его полноценность зависят от многих факторов. К ним относятся:

- порода голубей: разные породы могут употреблять от 40% до 65% кормов от своей общей массы;

- возраст: молодые птицы съедают чуть больше старых, а птенцов кормят меньшими порциями, но 3—4 раза в день;

- время года: в летний период рацион питания повышается в сторону разнообразия и уменьшается в плане обильности, к тому же они могут сами добывать корм в дневное время на улице. В холодный период порции кормления необходимо увеличить примерно на 20%;

- физиологическое состояние особи: здоровая птица может добыть корм сама, но она и ест гораздо больше, больные и вновь приобретенные едят мало, но им необходимо больше жидкости;

- условия содержания: в вольере, питомнике птицы ведут вольный образ жизни, могут свободно перемещаться и вылетать на улицу. Затраты энергии увеличены, и им необходимо чуть больше корма.

Примерный рацион питания в весенне-летний период может быть следующим:

- пшеница — 10%;

- овес — 10%;

- вика — 10%;

- кукуруза — 10%;

- ячмень — 20%;

- горох — 20%;

- просо — 20%.

К этому рациону в обязательном порядке добавляют зелень (10—15% от основного рациона) и минеральные вещества в количестве 1—1,7%.

В осенне-зимний период рацион питания составляют:

- чечевица — 10%;

- кукуруза — 10%;

- ячмень — 40%;

- овсянка — 40%.

В холодное время зелень заменяют корнеплодами, а витаминов начинают давать чуть больше — 1,2—1,9% от общей массы кормов.

Кормить голубей следует в определенное время. Они привыкают и возвращаются в вольеру сами к этому часу.

В летний период кормление можно проводить два раза: утреннее в 7—8 часов, 60% от дневной нормы, и дневное в 17—18 часов, оставшиеся 40%. На ночь голубей лучше не кормить, так как они после этого еще долго не успокаиваются и их приходится отлавливать, чтобы посадить в вольеру.

В зимний период двухразовое кормление проводится: утром в 8—9 часов, половина рациона, вечером в 16—17 часов, оставшаяся половина. Трехразовое: утром, в 8 часов 50% нормы, днем, в 14 часов, 30% и вечером, в 17 часов, 20% от дневного рациона.

Кормление должно быть стандартным. Некачественный корм, неполноценный рацион или его малое количество приведут к болезням, облысению, снижению роста и блеклому окрасу. Перекармливать также не рекомендуется, голуби жиреют, у них снижаются летные качества, они теряют способность к размножению.

Кормушки располагают на земле или прикрепляют к решетке вольеры на небольшой высоте. Это более удобно, потому, что голуби подбирают пищу с земли, если она падает. Размеры составляют в длину 7—8 см, в ширину — 5—6 см на одну голову. Лучший вариант — кормушки из дерева. При большом количестве голубей надо несколько кормушек, расположенных в ряд на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы они не сбивались в кучи.

Возле кормушек поддерживают чистоту, оставшийся корм сметают и убирают. Несвежий или смешанный с пылью корм, а также шелуха от семян, не убранные вовремя, разносятся птицами по вольере и загрязняют помещение.

Летом возможно напольное кормление, высыпают зерно прямо на землю, что поддерживает в птице природные инстинкты. После такого кормления уборка в вольере необходима сразу.

Поилки могут быть как деревянные, так и металлические, прямоугольные, круглые, подвешенные на высоте полуметра или поставленные рядом с кормушками. Воду в них держите обязательно чистой и свежую. Меняйте через день, а во время высиживания и вскармливания птенцов — каждый день.

К условиям содержания относится не только кормление, но и чистота помещения. Стандартная уборка вольеры или питомника требуется 1—2 раза в неделю летом и 2—3 раза зимой. Генеральную делают 2—3 раза в год весной и осенью, либо весной, в конце лета и перед наступлением холодов.

Весь инвентарь поддерживают в чистоте. Его периодически кипятят. Обработка горячей водой и содой нужна раз в два месяца, а хлорным раствором — 2—3 раза в год после генеральной уборки.

Поилки, кормушки, гнездовые ящики и насесты обрабатываются содовым или марганцевым раствором раз в месяц. Перед кладкой яиц необходима дополнительная дезинфекция.

Можно содержать голубей и в специальном домике-голубятне. Это небольшое помещение с жердочками и специально оборудованными гнездами для насиживания яиц. Его располагают на небольшой высоте, примерно 3—6 м над землей. Для этого сваривается стальная конструкция, на которой располагают голубятню. Ее строят из твердых пород дерева.

Поскольку голубятня находится на высоте нескольких метров, к ней нужна лестница, возможна как переносная, так и стационарная.

Домик утепляется опилочной прокладкой шириной 3—4 см. В такой голубятне птицы спокойно переносят зимние холода. Размеры ее немного меньше, чем вольерные. На одну особь приходится всего 60—70 см² площади. Если предполагается разведение голубей, их увеличивают из расчета 80 см² на 1 м² на одну особь.

В голубятне должны быть как двери, так и окна. Входная дверь располагается стандартно, окошек может быть несколько, по одному или два с каждой стороны. Летом их можно не закрывать вообще, в зимний период на ночь их закрывают, но только после того как все птицы усядутся на насесты. Запоздалый голубь может в темноте броситься в стекло и разбиться.

Крышу голубятни делают как плоскую, так и треугольную. В плоской можно сделать такую же дверь, как и в вольере, только не передвижную, а петельную. Ее открывают только летом, зимой утепляют войлоком или поролоном.

Насесты располагают недалеко от кормушек. Их подвешивают на высоте 70—120 см в несколько рядов, в шахматном порядке или наискосок. Как уже говорилось, голубятню можно использовать не только для содержания птиц, но и для их размножения гнездовым способом.

Гнездовые отделения крепятся к стене. Одно гнездо — на одну голубицу. Перед каждым периодом гнездования (у голубей их может быть несколько в год) в отделения накладывают свежую подстилку из сена или мягкой соломы, на которой птица будет вить гнездо.

Голубятню, как и вольеру, следует ставить отдельно от других строений. Простор вокруг нее оградит от лишних забот по лечению птиц.

Кормление в условиях содержания в голубятне немного отличается от вольерного. Рацион уменьшен на 10—15%, так как площадь ограничена и голуби не столь подвижны, особенно зимой.

Меняется и процентное соотношение кормов. Злаковые, более мелкие корма перевариваются быстрее и для них не нужно очень большой подвижности птицы. А бобовые и крупные корма задерживаются в зобе, и это может привести к болезням желудочно-кишечного тракта.

Примерный рацион питания в весенне-летний период при содержании в голубятне:

- кукуруза — 7%;
- горох — 8%;
- вика — 10%;
- пшеница — 15%;
- овес — 20%;
- ячмень — 20%;
- просо — 20%.

К этому рациону добавляют зелень в количестве 10—15% от основного рациона и минеральные вещества в количестве 1—1,7%.

В осенне-зимний период рацион питания такой же, как и при вольерном содержании. А вот количество корнеплодов немного увеличивают, так как они более легкие в плане переваривания. Витаминов необходимо давать чуть больше — 1,4—2,1% от общей массы.

В таких условиях содержания голуби еще больше реагируют на время приема пищи. Так, если в питомнике

можно выдавать корм примерно в течение часа (с 7 до 8), то в голубятне эти рамки меньше и выполняются они строже.

Летом кормление проводят два раза: утреннее в 7—7.20, 50% от дневной нормы, и дневное в 17—17.30, вторая половина дневного рациона. На ночь голубей также лучше не кормить, так как они после еды долго не успокаиваются и их приходится отлавливать.

Зимой кормление проводится дважды — утром в 8—8.20, половина рациона, вечером, в 16—16.30, вторая половина. Трехразовое: утром, в 8 часов — 40% нормы, днем, в 14 часов — 30% и вечером, в 17 часов — 30% от дневного рациона, так как в зимнее время голубям необходима жировая прослойка, а она лучше всего наращивается в ночное время, когда птица неподвижна.

Кормление должно быть стандартным. В условиях содержания в голубятне немного увеличивают количество витаминов и минеральных добавок. Можно использовать добавки для птиц, продающиеся в специальных магазинах. Они уже скомплектованы, что облегчит их выдачу.

Некачественный корм, неполноценный рацион или его малое количество приводят к болезням, облысению, снижению роста и блеклому окрасу. Витамины восстановят недостающие в организме вещества. Перекармливание в таких условиях еще более опасно, чем в питомнике, так как подвижность птиц ограничена и последствия наступают раньше.

Кормушки прикрепляют к стенке голубятни на высоте нескольких сантиметров. Размеры их чуть меньше. Они составляют в длину 5—6 см, а в ширину 4—5 см на одну голову. Чтобы избежать травматизма и кучкования голубей, лучше сделать несколько деревянных кормушек, расположив их в ряд на небольшом расстоянии друг от друга.

Около кормушек поддерживайте чистоту.

Уборку помещения проводят чаще в связи с той же ограниченностью пространства. Голубятня засоряется сильнее, к тому же в ней нет такого притока свежего воздуха, и поэтому может появиться неприятный запах.

Стандартная уборка необходима 2—3 раза в неделю летом и через день зимой. Генеральную делают три раза в год: весной, в конце лета и перед наступлением холодов.

Инвентарь периодически кипятят в простой воде. Обработка содовым раствором проводится раз в два месяц,