

Труфонова Теодозия А.

**Самоучитель кройки дамского и
детского платья по методу Ворта**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Т33

Т33 **Теодозия А. Т.**
Самоучитель кройки дамского и детского платья по методу Ворта / Труфонова Теодозия
А. – М.: Книга по Требованию, 2024. – 36 с.

ISBN 978-5-519-77566-3

ISBN 978-5-519-77566-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Сниманіе мѣрки должно производить всегда въ одномъ и томъ же порядкѣ, записывать безъ обозначенія названія мѣры, такъ какъ при соблюденіи всегда одного и того же порядка въ записи будетъ извѣстно, какую мѣру обозначаетъ каждая цифра, такъ, напримѣръ: третья цифра всегда будетъ обозначать *ширину передка*, пятая—*длину спинки* и т. д.

Примѣръ записыванія мѣрки.

$$\begin{array}{r}
 47 - 30 - 24 - 15 - 42 - 55 - 11 - 30 \quad 104 \\
 \hline
 57 \\
 \hline
 40
 \end{array}$$

Мѣрка снимается сантиметромъ.

1-я мѣра. *Верхній объемъ* снимается довольно свободно, пропуская сантиметръ подъ мышками вокругъ всего туловища, черезъ возвышенность груди и черезъ выдающуюся часть лопатокъ на спинѣ. Записать половину всей мѣры.

2-я мѣра. *Объемъ талии*. Снимается вокругъ ея въ томъ мѣстѣ, гдѣ обрисовывается перехватъ, причемъ сантиметръ затягивается довольно туго. Записать половину всей мѣры.

3-я мѣра. *Ширина передка* снимается отъ проймы подъ мышкой, почти въ половинѣ руки, поближе къ передку черезъ возвышенность груди подъ другую руку. Записывается половина мѣры.

4-я мѣра. *Ширина спинки* снимается надъ лопатками отъ проймы къ проймѣ, записывается половина всей мѣры.

5-я мѣра. *Длина спинки* снимается отъ перваго позвонка до пояса. Записать всю мѣрку.

6-я мѣра. *Длина передка* снимается отъ перваго позвонка, около шеи черезъ плечо до ямочки подъ ложечкой. Записать всю мѣрку.

7-я мѣра. *Длина плеча* снимается отъ шеи до конца плечевой кости, причемъ сантиметръ накладывается ближе къ спинкѣ. Записать всю мѣру.

8-я мѣра. *Рукавъ*. При сниманіи мѣрки рукава, рука должна быть немного поднята и согнута въ локтѣ; мѣрка снимается, отъ бочка спинки до локтя и не передвигая сантиметра, отъ локтя до косточки у кисти руки, а затѣмъ измѣряемъ объемъ руки вверху у плечевой кости; сантиметръ накладывается довольно туго вокругъ проймы. Всѣ три мѣры записываются полностью въ видѣ дроби.

9-я мѣра. *Длина юбки* снимается съ праваго бока, отъ пояса черезъ бедро до пола. Записывается вся мѣрка.

Р. С. Необходимо выучиться правильно снимать мѣрку, такъ какъ только тогда выкройка будетъ безукоризненна, если мѣрка снята хорошо, иначе и быть не можетъ, такъ какъ вся выкройка рисуется *по мѣркѣ*.

Глава II.

Раздѣленіе фигуръ.

Фигуры раздѣляются на три разряда. *Къ первому разряду* причисляются фигуры дѣтскія, т. е. тѣ, у которыхъ верхній объемъ содержитъ отъ 25-ти до 37-ми сантиметровъ; *ко второму разряду* принадлежатъ фигуры средняго тѣлосложенія, у которыхъ верхній объемъ отъ 38-ми до 53-хъ сантиметровъ, и *къ третьему разряду* причисляются фигуры полныя, имѣющія верхній объемъ отъ 54-хъ до 64-хъ сантиметровъ.

Глава III.

Лифъ.

Лифъ состоитъ изъ нѣсколькихъ составныхъ частей, для которыхъ выкройки рисуются по снятой мѣркѣ, слѣдующимъ образомъ. См. рисунки *фиг. 1, 2, 3 и 4*. Лифъ французскій съ двумя бочками *фиг. 1-я—спинка*, съ нея начинается рисунокъ. Проводимъ (отъ лѣвой стороны) перпендикулярную долевую линію, сверху которой дѣлаемъ точку, и ставимъ букву *а*, отъ этой точки внизъ отмѣряемъ по мѣркѣ *длину* спинки (*Для того, чтобы было удобопонятнѣе, при каждой фиг. въ чертежахъ записана мѣрка полностью. Понятно, что она измѣняется по надобности*), намѣтивши ее точкой *поясъ*, отъ котораго внизъ отмѣряемъ 12 сант. на длину баски. Между верхней точкой *а* и поясомъ, въ половинѣ длины спинки ставимъ на линіи точку, а отъ нея вверхъ отмѣриваемъ 4 сант. и опять ставимъ точку. Отъ всѣхъ этихъ точекъ проводимъ горизонтальныя (т. е. поперечныя) линіи. На верхней отъ точки *а* проводимъ линію 5 сант. длины и въ концѣ ея поднимаемъ вверхъ $\frac{1}{2}$ сант. *на подкрой шеи*. Отъ слѣдующей точки проводимъ линію по мѣркѣ, *ширина* спинки (эта линія называется *размѣрочной*), затѣмъ проводимъ линію отъ точки въ *половинѣ* длины спинки, такой же длины какъ предыдущая, съ прибавленіемъ 3+ и съ этой точки отмѣриваемъ вспять 7 сант. и ставимъ на этой же линіи точку. На поясной линіи, отступая 1 сант. отъ продольной линіи, мѣримъ 3 сант. на поясъ. Внизу баски 6 сант. на ширину баски, и на этой же линіи 1 сант. за прямую линію. Вверху спинки отъ точки $\frac{1}{2}$ наклонно внизъ отмѣряемъ длину плеча *по мѣркѣ* и провѣряемъ, на мѣстѣ ли оно намѣчено, положивъ начало сант. отъ точки 1 въ поясѣ, наискось по направленію конца плеча (см. *фиг. 1*, гдѣ намѣчено пунктиромъ), должно быть однимъ сантиметромъ меньше мѣрки *длины спинки*, затѣмъ еще, отъ конца такъ называемой *размѣрочной линіи*, гдѣ отмѣрена ширина спинки, отмѣрится вверхъ (по направленію стрѣлки) 4 сант. и отъ нихъ къ концу плеча рисуется пройма; и весь рисунокъ спинки исполняется отъ руки, кромѣ линіи, проведенной отъ точки 1 въ поясѣ до угла *а*; плечо должно быть нарисовано немножко со впадиной, такъ какъ у передней полки оно немного выпукло.

Фиг. 2-я. Передняя полка. Проводится линія въ длину съ правой стороны, отъ верхней точки *а*, внизъ отмѣряется длина передка по мѣркѣ, и назначаемъ точкой *поясѣ*. Отъ пояса внизъ 12 сантим. на баску, затѣмъ опять отъ точки *а* внизъ отмѣряемъ 5 сантим. отъ 5-ти—9-ти, а отъ 9-ти до пояса въ *половинѣ* намѣчаемъ точку, отъ которой поднимаемъ вверхъ 4 сантим. Затѣмъ отъ всѣхъ этихъ точекъ проводимъ поперечныя линіи справа отъ линіи *а* налѣво. Первую отъ 5-ти и на ней отмѣчаемъ точкой 8 сантим. и длину плеча по мѣркѣ, отъ конца длины плеча внизъ, немножко наискось 5 сантим. На слѣдующей линіи, назначаемъ *ширину передка по мѣркѣ*, съ прибавленіемъ 3+, затѣмъ, назначивъ на слѣдующихъ линіяхъ такую же ширину, проводимъ линію во всю длину передка. Линія въ половинѣ, отъ точки 9 до пояса, называется линіей *для выточекъ*, а та, что 4 сантим. выше ея, *размѣрочной линіей*. Для обозначенія выточекъ, дѣлимъ ширину груди за исключеніемъ 3+ на три части и дѣлаемъ точки. На поясной линіи, съ правой стороны, на перехватѣ, отмѣряемъ 1 сантим., затѣмъ 4 сантим. и на первую выточку 4, пространство между выточками $2\frac{1}{2}$, на вторую выточку 5 сантим. и затѣмъ на перехватѣ со стороны бочка 2 сантим., помѣтивши всѣ эти точки, проводимъ отъ точки, намѣченной на линіи для выточекъ, прямую линію черезъ середину первой выточки до конца лифа, 1-я выточка рисуется на одинъ сантиметръ ниже линіи для выточекъ, 1-я выточка должна имѣть по 2 сантим. ширины съ каждой стороны прямой линіи, на линіи поясной, а внизу баски по 1-му сантим., а вторая выточка на поясной линіи по $2\frac{1}{2}$ сантим. всего 5 сантим. а внизу баски по $1\frac{1}{2}$ сантим. Внизу баски, съ лѣвой стороны, 3 сантим., выпустить надо за прямую линію, для начертанія бедра.

Для особъ плоскогрудыхъ выточки на поясной линіи дѣлаются 1-я ширина въ 3 сантим., а вторая 4 сантим. Выточки, въ половинѣ лифа и около проймы, дѣлаются только въ подкладкѣ.

Бочка. Фиг. 3-я и 4-я. Чертить слѣдующимъ образомъ, нарисовавши спинку и передъ, мѣряемъ верхній объемъ спинки и передка до линіи *а*, по *размѣрочной линіи* и недостающее количество сантим. по мѣркѣ попожняемъ бочками. Также и въ поясной линіи, нужно измѣрить спинку и передъ, выключая выточки и 2 и 1 сантим. для перехвата, и недостающее количе-

ство сантиметровъ употребить на ширину бочковъ въ поясѣ, напимѣрь, *верхній объемъ* по мѣркѣ 47 сантим., а на рисунокѣ спинки и передка 40 сантим. верхняго объема, слѣдовательно недостаетъ только 7-ми сантим., которые раздѣляемъ на два бочка такъ, чтобы *всегда* бочекъ къ спинкѣ былъ на одинъ сантиметръ шире передняго бочка. Въ поясной линіи недостаетъ по мѣркѣ 11 сантим.; дѣлимъ ихъ такъ, чтобы каждый бочекъ былъ на 2 сантим. шире въ поясной линіи, чѣмъ вверху. Прежде рисуемъ бочекъ къ спинкѣ *фиг. 3-я*. Длину его измѣряемъ отъ поясной линіи до половины спинки, затѣмъ, пропустивъ 4 сантим. между линіей посерединѣ и размѣрочной, передвигаемъ сантиметръ и мѣримъ дальше до проймы и какая выйдетъ мѣрка, то 1-мъ сантим. меньше мѣримъ длину бочка по линіи *a*, отъ поясной линіи внизъ отмѣряемъ 12 сантим. на длину баски; намѣтивши длину, мѣряемъ вверху отъ точки *a* ширину бочка (см. рисунокъ *фиг. 3-я* и *4-я* цифры въ скобкахъ), а по серединѣ бочка *фиг. 3-я* отмѣряемъ вверхъ 3+ и отъ нихъ выше еще $1\frac{1}{2}+$ сантим. На поясной же линіи отмѣряемъ отъ прямой линіи 4 сантиметра и отъ этой точки измѣряемъ ширину бочка по мѣркѣ.

Фиг. 4-я. Второй бочекъ, на одинъ сантим. уже перваго, съ одной стороны беретъ свою длину по прямой линіи отъ передка, а съ другой поднимается по вышинѣ перваго бочка. Въ поясной линіи отступить отъ линіи *a* 2 сантим.

Примѣчаніе 1-е. Если особа, для которой дѣлаемъ выкройку, имѣетъ сравнительно съ спинкой очень короткій лифъ спереди, то переднюю полку рисуемъ не по мѣркѣ, *длина передка*, а для обозначенія длины передка, беремъ мѣрку длины спинки съ прибавленіемъ 11 сантим. Напимѣрь, длина спинки 40 сантим., прибавимъ 11—будетъ 51, и по этой мѣркѣ рисуемъ, какъ обыкновенно, длину передка и, нарисовавши передъ, укорачиваемъ его, поднявъ вверхъ поясную линію на сколько нужно, но только до точки 2 въ перехватѣ со стороны бочка и на этой новой поясной линіи размѣрить ширину выточекъ. Если же слишкомъ много надо укоротить передъ, то въ поясной линіи поднять вверхъ 3 сантим., а остальные укоротить вверху.

Примѣчаніе 2-е. Случаются фигуры неполныя, даже плоскогрудыя, а толстыя въ таліи, у такихъ фигуръ бочка по размѣру выходятъ въ поясной линіи слишкомъ широки и на видъ неуклюжи. Чтобы избѣжать этого, надо въ поясной линіи передка со стороны бочка прибавить къ ширинѣ лифа 2 или 3 сант., провести черезъ нихъ отъ проймы новую линію, довести до нея линію поясную и вновь на этой расширенной линіи назначить перехватъ 2 сант., а если этого еще будетъ мало, то между выточками вмѣсто $2\frac{1}{2}$ сдѣлать 3 и даже $3\frac{1}{2}$ сант., а въ спинкѣ въ поясной линіи сдѣлать 4 сантиметра.

Примѣчаніе 3-е. Если, вымѣривши размѣрочныя линіи спинки и передка, остается *по мѣркѣ* слишкомъ мало или слишкомъ много сант., такъ, что бочка были бы вверху слишкомъ узки или наоборотъ. Это значитъ, что мѣрка снята *неправильно*: ширина передка снята или очень близко (къ рукѣ) къ проймѣ, или очень далеко подъ мышку, или же спинка слишкомъ широка.

Р. S. Первый французскій лифъ. Совѣтую выучить вполнѣ, и только тогда взяться за черченіе слѣдующихъ фасоновъ, такъ какъ всѣ послѣдующіе фасоны рисуются на основаніи тѣхъ правилъ, которыя изложены при первомъ лифѣ.

Глава IV.

Лифъ съ однимъ бочкомъ, немодный въ настоящее время.

Фиг. 5, 6 и 7.

Фиг. 5-я. Спинка. Рисуется на основаніи тѣхъ же правилъ, какъ объяснено при первомъ лифѣ, только на линіи въ половинѣ отнимается не 7, а 9 сант. для того, что спинка значительно круглѣе. По нарисованіи спинки и передней полки и измѣренія верхняго объема таліи, недостающее по мѣркѣ количество сантиметровъ берется на одинъ бокъ.

Глава V.

Лифъ для особы съ полной грудью.

Фиг. 8-я. Спинка. Фиг. 9-я. Передъ. Отъ точки 5 на линіи *a* отмѣрить 9 сант. и плечо по мѣркѣ, на размѣрочной линіи намѣчена ширина груди 25 сант. по мѣркѣ и 3+. На линіи для выточекъ, ширина груди раздѣлена на три части, на поясной на перехватъ отъ линіи *a* 1 сант., до выточекъ 4 сант., первая выточка 5 сант., пространство между выточками 3 сант., вторая выточка 10 сант. Затѣмъ, отмѣривши отъ линіи *a* въ поясѣ ширину размѣрочной линіи, что составитъ 28 сант., сдѣлать точку и отъ нея прибавить 5+ сантим. (см. *фиг. 9-ю*) и отъ точки $\frac{1}{2}$ намѣченной ниже размѣрочной линіи, черезъ точку 5+, провести линію до конца лифа, на перехватъ со стороны бочка снять 2 сант., внизу лифа на первую выточку отмѣрить 2 сант. въ ширину, а на вторую 7 сантим., какъ указано на рисункѣ.

Глава VI.

Лифъ для полныхъ.

Фиг. 12, 13, 14 и 15.

Правила черченія тѣ же самыя, что и для особъ средняго сложенія, увеличивается только размѣръ отъ угла *a* на подкрой шеи, вмѣсто 8, беремъ 9 сант., въ поясной линіи отъ линіи *a* на перехватъ $1\frac{1}{2}$ —ширина 1-ой выточки 5, а второй 6 сант. Между выточками разстояніе 3 сантим., а въ спинѣ поясъ 5 сант. Фигуры полныхъ особъ начинаются съ 54 сант. верхняго объема и больше.

Лифъ съ тремя бочками, для полной особы.

Фиг. 16, 17, 18, 19 и 20.

По нарисованіи спинки *фиг. 16* и передка *фиг. 17* вымѣряемъ по размѣрочной линіи верхній объемъ спинки и передка и недостающее по мѣркѣ количество сантиметровъ раздѣляемъ на три бочка такимъ образомъ, чтобы бочекъ, который при-

шивается къ спинкѣ, былъ на одинъ сантиметръ шире 2-хъ остальныхъ бочковъ. Первымъ рисуется бочекъ къ спинкѣ *фиг. 18*. На поясной линіи отъ линіи *a* на перехватъ отмѣрить 3 сант., затѣмъ чертитъ бочекъ къ передку, на поясной линіи со стороны линіи *a* отступить 1 сантим. Последнимъ рисуется средній бочекъ, такъ какъ длина его по прямой линіи мѣряется съ одной стороны по длинѣ бочка *фиг. 19*, а съ другой по длинѣ *фиг. 18*. Въ поясной линіи на перехватъ отнимается 2 сантиметра.

Свободная кофта безъ бочковъ.

Фиг. 21. Спинка. На линіи въ половинѣ прибавляется только 1 сант. больше, противъ ширины размѣрочной линіи и отъ этой же линіи, какъ указано на рисункѣ, поднимается вверхъ по направленію проймы 2 сант.; въ поясной линіи отъ линіи *a* отмѣрить 1 сант., а отъ него 12 сантим. на поясъ, а отъ 12, если кто пожелаетъ спинку въ талии свободнѣе, прибавляется 4 сантиметра и больше; также и внизу кофты. *Фиг. 22. Передъ къ кофтѣ.* Отъ точки 5 на линіи *a* 9 сантим. плечо по мѣркѣ. На размѣрочной линіи ширина груди 27, 3+ и 10+ для пополненія верхняго объема вмѣсто бочковъ. На поясной линіи со стороны бочка 3 сант. на перехватъ и отъ нихъ по направленію стрѣлки отъ 10 до 12 сант. разстоянія, для проведенія прямой линіи на выточку, ширина выточки 4 сантиметра.

Свободная кофта съ однимъ бочкомъ.

Фиг. 23, 24 и 25.

Спинка. *Фиг. 23.* Рисуется какъ *фиг. 13*. **Передъ.** *Фиг. 24.* На размѣрочной линіи, кромѣ мѣрки ширины груди и обычныхъ 3+, еще прибавляется 3+ вмѣсто второго бочка, а можно прибавить и больше, если это нужно для пополненія мѣрки верхняго объема, ширина выточки 4 сант. *Фиг. 25. Бочекъ* на поясной линіи, со стороны линіи *a* высчитывается 2 сантиметра на перехватъ.

Глава VII.

Жерсе.

Фиг. 26, 27, 28 и 29.

Спинка. *Фиг. 26.* Рисуется такъ же, какъ *фиг. 1*, только въ поясной линіи 4 сант. **Передняя полка.** *Фиг. 27. Безъ выточекъ.* Отъ точки 5 на линіи *a* 9 сант. плечо по мѣркѣ. На размѣрочной линіи ширина груди и 3+, какъ всегда, и еще 3+ сант., вмѣсто второго бочка, отъ этихъ 3-хъ сант. поднять вверхъ 2 сант., чтобы сравнять длину передка съ длиной 1 бочка, котораго длина вымѣривается всегда по спинкѣ, на поясной линіи отнимается для перехвата отъ линіи *a* 3 сант., а со стороны бочка 6 сант. *фиг. 28.* Другой передъ къ жерсе, если кто пожелаетъ съ выточкой отъ точки 5 на линіи *a* 8 сант. и длина плеча по мѣркѣ, на размѣрочной линіи ширина груди по мѣркѣ 3+ и 3+ вмѣсто бочка, отъ нихъ вверхъ также поднять 2 сант. для того, чтобы сравнять длину передка съ длиной бочка. Для обозначенія выточки у лифовъ съ одной выточкой, ширина груди за исключеніемъ 3+ дѣлится на двѣ части на рисунокѣ *фиг. 28* ширина груди по мѣркѣ 23 сантим., слѣдовательно, $11\frac{1}{2}$ сант. половина съ этого мѣста проводится прямая линія до конца лифа, а въ поясной линіи ширина выточки 7 сант. отъ стороны бочка 4 сант., а съ другой стороны прямой линіи 3 сант., а внизу баски ширина выточки $1\frac{1}{2}$ и 1 сант.; на перехватѣ отмѣривается на поясной линіи 3 сант. отъ линіи *a* и 3 отъ стороны бочка. Въ концѣ баски отъ стороны бочка отмѣриваемъ за прямой линіей 3 сантим. для обрисованія бедра *фиг. 29 бочекъ.* Вверху какъ всегда поднимается 3+ и $1\frac{1}{2}+$, въ поясной линіи отъ линіи *a* надо отмѣрить 5 сант. и отъ нихъ по мѣркѣ отмѣрить ширину бочка въ поясѣ.

Лифъ съ разрѣзной спинкой.

Фиг. 30, 31 и 32.

Фиг. 30. Спинка. На линіи въ половинѣ длины спинки вмѣсто 7 отнимаемъ 5 сант. Въ поясной линіи отъ линіи *a* 1 сант., затѣмъ на поясъ 3 сант. отъ нихъ отмѣрить 2 сант. и еще на поясъ 3. Баска длины 12 сантим., а ширина внизу

баски въ каждой отдѣльной части по 7 сант. **Плечо** по мѣркѣ и раздѣлить на двѣ половины, такъ чтобы къ проймѣ на одинъ сантиметръ было больше, затѣмъ отъ точки въ половинѣ плеча, провести къ поясной линіи прямую линію, какъ указано на *фиг. 30. Фиг. 31. Передъ къ разрѣзной спинкѣ.* На размѣрочной линіи отмѣрить ширину груди, затѣмъ 3+ сантим. и отъ нихъ прибавить еще столько сантиметровъ, сколько недостаетъ для пополненія верхняго объема. Выточка одна, линія для нея проводится по срединѣ ширины груди отъ линіи для выточекъ до конца лифа, ширина выточки 5 сантим. Для перехвата въ поясной линіи на линіи *a* отмѣрить 3 сантим., а со стороны бочка $1\frac{1}{2}$, выточка внизу лифа, ширина 2 сант. для обозначенія бедра за прямую линію прибавить 3 сант. *фиг. 32 бочекъ.* Въ поясной линіи отъ линіи *a* до бочка промежутокъ 4 сант.

Свободная кофта безъ бочка, для особы средняго сложенія.

Фиг. 33 и 34.

Передъ. *Фиг. 33.* На размѣрочной линіи намѣтивши ширину груди и 3+ какъ всегда, прибавить еще столько сантиметровъ, сколько слѣдуетъ по мѣркѣ верхняго объема, со стороны бочка въ поясной линіи отмѣрить 3 сантим. на перехватъ и отъ нихъ отмѣрить отъ 8 до 10 сантиметровъ для проведенія линіи для выточки. Выточка ширины 4 сант. *Фиг. 34. Спинка.* На размѣрочной линіи отмѣрить ширину спинки по мѣркѣ; линію въ половинѣ сдѣлать на три сантиметра длинѣе и въ концѣ ея поднять вверхъ 2 сант. Въ поясной линіи отъ линіи *a* отступить 3 сант., на поясъ отмѣрить 10 сант., а если кто пожелаетъ свободнѣе въ талии, прибавить еще 3 сант.

Фигаро.

Фиг. 35 и 36.

Спинка. *Фиг. 35.* Проводится линія *a* такой длины, какъ мѣрка длины спинки, въ половинѣ отъ верхней точки *a* и поясной линіей ставимъ точку и отъ нея поднимаемъ вверхъ 4 сантим. на размѣрочную линію, на ней отмѣриваемъ по мѣркѣ ширину спинки и прибавляемъ 3+, отъ которыхъ вверхъ поднять