

**Сибирский вестник,
издаваемый Григорием
Спасским**

1823. Часть 3-04

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 304
ББК 60.5
С34

С34 Сибирский вестник, издаваемый Григорием Спасским: 1823. Часть 3-04 / –
М.: Книга по Требованию, 2024. – 498 с.

ISBN 978-5-458-01751-0

ISBN 978-5-458-01751-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Югозападная покатость Урала.

Ся возвышенность, по мѣрѣ удаленія отъ главныхъ пунктовъ Уральскаго края и по своему наклоненію, самую Губернію раздѣляетъ на естественные удѣлы. Примѣчательнѣйшій изъ сихъ удѣловъ, въ отношеніи къ степи Киргизской, есть пость, которой лежитъ по направленію отъ прога горъ Общаго сырша, простирающаго вѣрви свои на западъ даже до рѣки Волги. На югъ ополкающіеся отъ него небольшія возвышенія, копорыя могутъ быть признаны за окончательный склонъ Уральскаго края на югозападъ къ Каспійскому морю. Рѣчки, спекающія съ сихъ возвышеній къ степямъ, или превращаясь въ споячія ямины, теряются въ подземныхъ водоемахъ, какъ на примѣръ *Улента-Чидерта*, или разливаютьъ воду свою въ плоскихъ низменностяхъ по озерамъ и болошамъ, зарозшимъ камышемъ, каковы суть *Тайсуганъ-Кара-куль* и *Камышь-Самара*, а иногда въ озера чистыя, соленыя, какъ по *Тянтякъ-шуръ*, *Елтонъ* и проч. Все сіе пространство представляеть вообще самую наклоненную плоскость. Сначала, или по сѣверную сторону, видны на немъ

только холмистыя угорія, превращающіяся попомъ въ голыя, возвышенныя степи, которыя чѣмъ дальше отклоняются къ югу, тѣмъ спавняются плоче и безводнѣе; включая нѣкоторыхъ только долинъ, по коимъ текутъ рѣки: *Узени, Уралъ, Уилъ, Куилъ, Ходба* и *Илекъ*. При окончаніи находятся пески и солонечныя равнины, возвышающіяся почти наровнѣ съ сѣверными плоскими и камышемъ заросшими берегами Каспійскаго и Аральскаго морей. Полосу сію съ сѣвера ограничиваетъ Общій сыртъ, а окончаніемъ оной на югѣ можно принять мысленную черту, отъ рѣки Ембы мимо озера Тайсуганъ-Кара-куля до Урала и отшуда чрезъ рѣку Узени прямо къ Волгѣ.

Путешественникъ, направившій путь отъ сѣвера, приведенъ будетъ конечно въ удивленіе, когда при переѣздѣ чрезъ главный хребетъ Общаго Сырта, вмѣсто красивыхъ перелѣсковъ и пучныхъ пажитей, разсѣянныхъ по всей сѣверной онаго споройѣ, на южной поспчасъ увидишь скудную природу, при началѣ съ обработанными кое-гдѣ полями и небольшими рощами, далѣе произполненную дикости и унылаго единообразія, съ

измѣняющимися видами распѣвнѣй, совсѣмъ для него новыхъ и чуждыхъ для сѣвера. Почва земли здѣсь по большой части состоитъ изъ красной и желтой смѣшанной съ пескомъ сухой глины, пересѣкаемой небольшими полосами чернозема. Между слоями глины въ прибрежныхъ возвышеніяхъ и въ самой степи, изрѣдка попадаются разрушенныя части морскихъ черепахоныхъ, и также рога и кости великихъ сухопутныхъ животныхъ.

Позднѣйшія механическія образованія земли, къ которымъ сія часть принадлежитъ составляютъ главнѣйшую причину такового оной положенія. Показоснѣ на полдень подвергаетъ ее сильнѣйшему двѣиснѣю солнечныхъ лучей и свойство желтой глины увеличиваетъ здѣсь жаръ еще въ большей степени; а чрезъ то земля дѣлается неспособною къ *растительности* и производитъ перемѣну въ видахъ распѣвнѣй. Здѣсь произрастаетъ по большой части, такъ называемый *черный*; близъ хребта горъ къ югу оной спановицнся рѣке, показывается только въ лощинахъ, на сѣверной ихъ показоснѣ и около горъ, а къ окончанію полосы

его совсѣмъ не видно. Отъ худой доброшмы почвы фрукшовой и прочія вновь посаженныя деревья здѣсь не принимаются, будучи сверхъ того лѣшомъ въ Іюнѣ и Іюлѣ изпребляемы сильными вѣспрами, сопровождаемыми пылью и крупящимися вихрями; а зимою въ Декабрѣ и Январѣ снѣжными буранами, изъ коихъ первыя несунся съ юга, послѣднія съ сѣвера при жестокихъ морозахъ. Впрочемъ воздухъ въ сей полосѣ вообще чистъ и здоровъ; земля въ нѣкошорыхъ мѣсшахъ съ избыткомъ производишь яровыя хлѣбы.

Низкая степь.

Вторая полоса проспираешся онъ горъ Уральскихъ до рѣки Оби, или вообще онъ запада къ востоку между кряжами Уральскимъ и Алтайскимъ, и предспавляешъ обширнѣйшую равнину или низменность, на кошорой лежишь почши вся Тобольская и часть Пермской Губерніи до самаго Ледовитаго моря. Чшобы почнѣе изобразить ея положеніе, надобно обратишь вниманіе на горы. Кряжъ Уральской сколько вѣспвисное и поспешенно склоняющееся имѣешъ положе-

не въ западную спорону и къ югу, сполько же напрошивъ пого скоро, и не опдѣляя никакихъ замѣчательныхъ и возвышенныхъ оспраслей, онускается на воспокъ; а попому горизонтъ земли, съ сей спороны къ ней прилегающій, спановится вдругъ низкимъ и почти ровнымъ. То же самое видно и у западныхъ склоновъ въ опрогѣ края Алшайскаго, направляющемся между рѣками Обью и Енисеемъ.

Такое положение земли, наклоненное припомъ нѣсколько къ сѣверу содѣлало то, что все сіе проспранство избыточествуетъ водою, которая опъ глубокихъ снѣговъ и продолжительной зимы солнечною теплотою почти не осушается; а посему болота и безчисленные озера повсемѣстно находятся въ сей спранѣ. Влажность наиболѣе замѣтна въ сѣверной части сей полосы; но въ южной гораздо менѣ. Сія-то великая равнина извѣстна подъ именами степей *Исетскихъ*, *Ишимскихъ* или *Абацкихъ*, *Барбинскихъ* и *Иртышскихъ*. Та ея часть, которая лежитъ въ степи Киргизской около Россійской границы, представляетъ только южной край оной, или лучше сказать пе-

реходъ ее изъ низкихъ, водою изобильныхъ мѣстъ, въ сухія возвышенія.

Окончаніе сей полосы въ степи назначить съ почностію не возможно, такъ какъ переходъ ея въ мѣста возвышенныя почти не примѣненъ. Изъ общихъ свѣдѣній, можно однако же нѣкопорымъ образомъ принять за предѣлъ оной проведенную Линію, начиная отъ устья впадающей въ Тоболь рѣчки Каяши на рѣку Ишимъ, при поворотѣ сей послѣдней на сѣверъ; а опшуда на Ямышевскую крѣпость, лежащую на Иртышѣ, или лучше на Семипалатную. Она частію возвышена песчаоглинистыми съ известью смѣшанными плоскими *гривами*, иногда около рѣкъ нарочито крупными, и вообще неспособными ни къ произрастѣніямъ, ни для воздѣлыванія. Прочія мѣста состоятъ изъ низкихъ обширныхъ равнинъ, покрытыхъ песками и разбѣянными разной величины рыбными озерами, кои окружены камышемъ, кустарниками, небольшими болотами и влажными узкими лощинами. Рѣчки, копорыхъ здѣсь очень не много, процекають въ низкихъ, обширныхъ, мокрыхъ равнинахъ, изобилующихъ хорошими лугами; въ лощинахъ

всюду разбросаны рощи и перелѣски березоваго, осиноваго и частію сосноваго лѣса, которыя наиболѣе склоняются оупь сѣвера на югъ продолговатыми борами. Оупь избытка распѣній, земли въ низменныхъ равнинахъ, довольно имѣюупь чернозему; между неудобными мѣстами выдаюупь полосы совершенно удобныя для земледѣлія.

Всѣ здѣшнія воды содержатъ примѣсь поваренной соли и горькой Сибирской; на вѣкопныхъ садится солонгорькой шузукъ и соль самосадка.

Въ глубинѣ земли находятся во многихъ мѣстахъ слѣды органическихъ разрушенныхъ пѣлъ, какъ то: раковины и въ значаюупь числѣ слоновыя и буйволы кости.

Воздухъ оупь многихъ болотъ и изпортившихся во время лѣта озеръ въ вѣкопныхъ мѣстахъ не здоровъ, способствуеупь разпространенію многихъ болѣзней и извѣспной *Сибирской язвы*. Зима хотя продолжительна, но умѣренна.

Впрочемъ спрана сія надѣлена почти всѣми для постоянной жизни пошребностями, копорыми нерѣдко даже пользуоупься и пограничные жители. Оди ежегодно большими

артелями, подъ прикрытіемъ особеннаго конвоя опъ набѣгогъ Киргизскихъ, шуда опправляюся: лѣпомъ для изобильныхъ рыбныхъ промысловъ, спрѣлянія пшиць и собиранія хмѣлю; зимою же за промысломъ волковъ, лисиць, зайцевъ и кабановъ.

Нагорная степь.

Трепья полоса Киргизской степи простирается по обѣимъ сторонамъ главнаго возвышенія горъ, направляющихся опъ запада или опъ вершины рѣки Тобола къ востоку опъ рѣки Иртыша, прилегая на западѣ къ продолженію кряжа Уральскаго, а на воспокъ къ Алтайскому, и коихъ уклоны опускаются на сѣверъ къ второй полосѣ, а на югъ къ пескамъ или четвертой полосѣ. Нагорная полоса составляетъ собственную удѣль степи Киргизской, занимая всю средину оной. Безпрерывная, пущая, голыя, безлѣсныя и даже можно сказать дикія мѣста, наполненыя хребтообразными грядами, и довольно высокими камениспыми горами, либо возвышенными холмиспыми и низкими ровными степями, предспавляють преимущественное ея мѣстополо-

женіе. Почва земли по большой часпи со-
споитъ изъ пласта твердой глины, смѣ-
шанной съ пескомъ и извѣстью и лежащей
въ небольшой глубинѣ на каменистомъ слоѣ.

Распѣній здѣсь не достапочно. Въ сѣвер-
ной часпи произрастаетъ наиболѣе кавыль
(*stipha*), а къ югу въ изобиліи полянъ раз-
ныхъ видовъ (*artemisia*); сплошнаго лѣсу со-
всѣмъ нѣтъ, а только въ окрестности горъ
и на сѣверной покосности, попадаются кое-
гдѣ распѣянныя деревья. По рѣкамъ, особли-
во по Ишиму и Нурѣ, встрѣчаются нане-
сенныя вѣтнею водою пласты иловой земли,
способныя для земледѣлія.

Вся сія спрана безводна. Рѣки выпекаю-
щія изъ возвышенныхъ пунктовъ, составля-
ющихъ какъ бы водохранилища и распѣлен-
ныхъ между собою большими проспранства-
ми, воды имѣютъ мало и превращаются
лѣпомъ въ озера, либо совсѣмъ пересыха-
ютъ. Изрѣдка распѣянныя на семь проспран-
ствѣ ямы, наполненныя стоячею водою, и
заросшія камышомъ и сипникомъ болотныя
равнины, такъ какъ и всѣ вообще воды, бо-
лѣе или менѣе имѣютъ вкусъ соленогорькой.
Колодези опьскиваются всегда въ мѣстахъ

низменныхъ и около однихъ только солонцовъ.

Жары здѣсь стоятъ во все лѣто и простираются отъ 25 до 30° Реомюрова термометра, въ тѣни. Напротивъ того зима, можетъ быть отъ свойства грунта, состоящаго наиболѣе изъ сухой глины, изобилующей солью и селищрою, споль бываетъ жестокая, что Киргизы часто должны перекочевывать въ другія отдаленныя мѣста, дабы не пошерять отъ холода весь свой скотъ. Въ мѣсяцахъ Маѣ и Сенябрѣ бываютъ здѣсь періодическіе вѣтры, соединенные часто съ бурей, морозами и снѣгомъ. Въ прочія времена года погода бываетъ постоянна; дождь случается весьма рѣдко, и воздухъ почти всегда сухъ, шонокъ и проицателень.

Песчаная степь.

Четвертая песками покрывшая, любопытнѣйшая для Естественнагоиспытателя полоса Киргизской степи, пролегаетъ на югѣ чрезъ всю длину степи и носитъ, кромѣ различныхъ общихъ названій, многія частныя, перемѣняющіяся или отъ качества самыхъ пе-