

Фриммель Теодор

Жизнь Бетховена

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Т33

Т33 **Теодор Ф.**
Жизнь Бетховена / Фриммель Теодор – М.: Книга по Требованию, 2025. –
66 с.

ISBN 978-5-521-28726-0

ISBN 978-5-521-28726-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025


© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.


Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.




REPORT OF THE

THE AMERICAN

PUBLISHED





Dielectric properties of the polymer films were measured using a Keithley 640B multimeter and a Keithley 616B electrometer. The dielectric constant and loss were determined from the capacitance and conductance of the films. The dielectric constant was calculated from the capacitance of the film and the area and thickness of the film. The dielectric loss was calculated from the conductance of the film and the area and thickness of the film.

The dielectric constant and loss of the polymer films were measured as a function of frequency and temperature. The dielectric constant and loss were measured at frequencies ranging from 1 Hz to 1 MHz and at temperatures ranging from -50 °C to 150 °C. The dielectric constant and loss were measured at 1 Hz and 1 MHz and at -50 °C, 0 °C, 25 °C, 50 °C, 75 °C, 100 °C, 125 °C, and 150 °C.

The dielectric constant and loss of the polymer films were measured as a function of frequency and temperature. The dielectric constant and loss were measured at frequencies ranging from 1 Hz to 1 MHz and at temperatures ranging from -50 °C to 150 °C. The dielectric constant and loss were measured at 1 Hz and 1 MHz and at -50 °C, 0 °C, 25 °C, 50 °C, 75 °C, 100 °C, 125 °C, and 150 °C.

[illegible]

CONCLUSIONS

NOB PISIBOIN

