

Калиновский Анатолий Александрович

**Очерк кавказской фауны и
кавказских охот**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А64

А64 **Анатолий Александрович К.**
Очерк кавказской фауны и кавказских охот / Калиновский Анатолий Александрович – М.: Книга по Требованию, 2022. – 106 с.

ISBN 978-5-519-87785-5

ISBN 978-5-519-87785-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

КРАТКИЙ ОЧЕРКЪ КАВКАЗСКОЙ ФАУНЫ И КАВКАЗСКИХЪ ОХОТЪ.

ф а у н а.

Кавказъ по обилію и разнообразію дичи занимаетъ первое мѣсто не только въ Россіи, но и во всей Европѣ. Причину этого надо искать въ удивительно рѣдкомъ сочетаніи контрастовъ климатическихъ, мѣстности и растительныхъ.

Климатъ Кавказа настолько разнообразенъ въ разныхъ уголкахъ его и представляетъ столько оттѣнковъ климата сѣверныхъ и южныхъ странъ, что дикимъ обитателямъ Кавказа изъ царства животныхъ и пернатыхъ представляется полная возможность широкаго пользованія въ зависимости естественныхъ требованій каждой породы, имѣя еще возможность регулировать въ свою пользу всѣ климатическія особенности Кавказа путемъ періодическихъ переселеній (перекочевокъ). На Кавказѣ можно пережить продолжительную, многоснѣжную, суровую зиму, напримѣръ, въ Нагорной Сванетіи; пе-

реваливъ же горный кряжъ и спустившись 60—70 верстъ къ мѣстечку Сухумъ-Кале, вы переноситесь въ полутропическую страну, гдѣ въ лѣсахъ встрѣчаете пальмовыя рощи и гдѣ зимуютъ въ грунтѣ лимоны, апельсины, маслины и другія нѣжныя растенія. Или хотя бы взять Эриванскую губернію, пограничныя округа съ Персіей, гдѣ лѣтній зной не многимъ уступаетъ южнымъ окраинамъ Азіи.

Кавказъ по преимуществу горная страна. Характеръ мѣстности поражаетъ своею картинностью и величіемъ. Скалистыя нагроможденія самыхъ фантастическихъ очертаній и красокъ; зіяющія бездны, въ которыхъ бушуютъ, ниспадая большими каскадами, горныя потоки холодныхъ водъ; обширныя альпійскіе луга, представляющіе волшебный коверъ причудливыхъ цвѣтовъ, достигающихъ нерѣдко роста человѣка и болѣе; зубчатый вѣнчикъ горъ, покрытый пеленою вѣчныхъ снѣговъ съ запавшими въ глубокихъ морщинахъ горъ лавинами глетчеровъ. ярко сверкающихъ на солнцѣ; зеркальная поверхность горныхъ озеръ, раскинувшихся по площадкамъ горъ у границы вѣчныхъ снѣговъ. И послѣ такой подавляющей своимъ мощнымъ величіемъ и красотой картины, за рубежомъ этихъ горъ, ваптъ глазъ лелѣетъ приволье долинъ рѣкъ Кавказа, съ величаво-спокойнымъ теченіемъ, какъ бы утомленнымъ бѣшеной скачкой въ горахъ.

Такіе же контрасты представляетъ собой растительность Кавказа, заключающая въ себѣ

всѣ древесныя породы Россіи какъ хвойныя, такъ и всевозможныя лиственныя. Начиная отъ сосновыхъ, еловыхъ и пихтовыхъ лѣсовъ, густо обрамляющихъ многіе участки Кавказскихъ горъ, верхняя окраина которыхъ заканчивается березнякомъ, рябинникомъ, зарослями рододендра и азалии, здѣсь встрѣчаются также пальмовые и буковые лѣса, густо заплетенные ліанами (ланцетникомъ по мѣстному названію). Лѣса изобилуютъ всевозможными дикими фруктами и ягодами *), массою питательныхъ кореньевъ. Имѣются громадныя камышевыя и тростниковыя заросли въ долинахъ рѣкъ. Чудная растительность долинъ перемежается съ прекрасными поемными лугами, громадными нивами разныхъ породъ хлѣбныхъ злаковъ. Масса озеръ покрыта камышами и водяными порослями.

Вотъ это несходство разныхъ уголковъ Кавказа и даетъ возможность многимъ породамъ звѣря и птицы облюбовать для своего существованія подходящія мѣста. Главное же то, что на Кавказѣ очень много такихъ мѣстъ въ глухихъ, малодоступныхъ ущельяхъ горъ, у истоковъ рѣкъ, гдѣ звѣрь имѣетъ возможность спокойно плодиться и откуда его выживаетъ только суровая снѣжная зима. Эти участки служатъ какъ бы естественными питомниками, отчего и можно сказать съ

*) Груши, яблоки, слива, алыча, гранаты, каштаны, грецкіе, волошскіе и чинаровые орѣхи, шишки, кизиль, малина, крыжовникъ, смородина, черешня, клубника, земляника, терновникъ, рябина, калина и много другихъ мелкихъ ягодъ.

увѣренностью, что охота на Кавказѣ обезпечена еще на многіе голы.

Въ зависимости отъ климатическихъ перемѣнъ и урожая тѣхъ или другихъ плодовъ и ягодъ, на Кавказѣ наблюдаются кочевыя передвиженія звѣря на значительное разстояніе. Такъ, на примѣръ, во время сильной жары и засухи звѣрь уходитъ высоко въ горы или въ мокрые камыши; во время же сильныхъ холодовъ и многоснѣжныхъ зимъ звѣрь спускается въ низы. Даже туръ и серна, обитатели альпійскихъ высотъ и скалистыхъ мѣстъ, спускаются въ лѣсную полосу, и нерѣдки случаи, что въ гаяхъ по лѣснымъ склонамъ горъ попадаютъ упомянутые звѣри.

Во время неурожая, звѣрь этихъ мѣстъ коцуетъ иногда на большое пространство, въ сотню верстъ, въ урожайные округа или временно переходитъ къ другому роду пищи. Особенно къ такимъ кочевьямъ склонны медвѣдь и кабанъ.

Къ описанію наиболѣе интересныхъ видовъ животныхъ, служащихъ предметомъ охоты, а затѣмъ и къ самому способу производства послѣднихъ я и перехожу теперь.

Медвѣдь въ изобиліи водится почти вездѣ, гдѣ только есть лиственный лѣсъ, хотя попадаетъ и въ хвойной полосу. Охотники на Кавказѣ различаютъ два характерныхъ вида медвѣдя. Одинъ, нѣсколько меньшій по величинѣ и съ менѣе широкой головой, имѣющій на шеѣ полосу бѣлой шерсти въ видѣ ошейника, болѣе злой и кровожадный, именуется мѣстными жителями *стер-*

вятникомъ, другой же—*бурый медвѣдь*. Весь годъ медвѣдь ведетъ кочевой образъ жизни. Съ мая мѣсяца онъ поднимается въ травяную полосу, гдѣ питается сочными травами и кореньями нѣкоторыхъ однолѣтнихъ породъ. Иногда онъ довольно дерзко, въ особенности до періода созрѣванія ягодъ, забавляется ловлею рогатаго скота кочевниковъ, выгоняемаго на пастьбу въ травяную полосу; здѣсь его дерзости нѣтъ границъ; зачастую эту операцію онъ, не страшась криковъ, производитъ на глазахъ испуганныхъ пастуховъ. Въ травяной полосѣ онъ пребываетъ до конца августа, спускаясь только по ночамъ въ лѣса на ягоды, малину, ежевику, крыжовникъ, смородину. Съ конца августа и начала сентября медвѣдь начинаетъ перекочевывать внизъ, по мѣрѣ созрѣванія лѣсныхъ фруктовъ и ягодъ. Въ каждой данной мѣстности можно почти безошибочно опредѣлить, по степени зрѣлости плодовъ, гдѣ долженъ находиться медвѣдь. Конечно, это будетъ вѣрно только относительно массоваго пребыванія звѣря. Спускаясь въ низы къ ягодамъ, онъ весьма послѣдовательно переходитъ отъ однѣхъ къ другимъ, такъ какъ на Кавказѣ не всѣ ягоды созрѣваютъ одновременно. При недостаткѣ ягодъ, онъ ночами спускается на хлѣбныя, кукурузныя поля и огороды и производитъ значительныя опустошенія, послѣ чего на день удаляется снова въ глухія мѣста горъ. Отъ ягодъ онъ переходитъ на фрукты, яблоки и груши, гдѣ съ той-же послѣдовательностью и аккуратностью переходитъ отъ

дерева къ дереѹ. Послѣ сочныхъ фруктѹ онѣ приступаетъ къ любимѣйшему своему занятію—обиранію каштановъ и этимъ онѣ иногда увлекается настолько, что часто остается на день. Каштаный промыселъ, это—одно изъ интереснѣйшихъ его развлеченій. Взираясь на дерево, онѣ наламываетъ вѣтокъ и на толстомъ сучкѣ укладываетъ ихъ, образуя такимъ образомъ родъ большого гнѣзда, въ которое усаживается и затѣмъ лапами пригибаетъ ближнія вѣтки, обирая ихъ дочиста. Такихъ сидѣній на каждомъ деревѣ три-четыре. Промышленники-охотники, живущіе большую часть времени въ лѣсу, не разъ наблюдали интересныя картины во время сбора медвѣдемъ каштановъ. Устроившись поудобнѣе на деревѣ, онѣ съ увлеченіемъ принимается за свое любимое занятіе; объ этомъ, оказывается, очень хорошо освѣдомлены кабаны, которые собираются къ мѣсту на трескъ ломаемыхъ вѣтокъ и, пользуясь даровымъ трудомъ, тоже лакомятся оброненными каштанами. Медвѣдь, завидя не прошенныхъ гостей, сердится, реветъ во всю глотку; если это оказывается бесполезнымъ, начинаетъ сбрасывать вѣтки; если же и эта мѣра не имѣетъ должнаго воздѣйствія, то спускается съ большой неохотой собственной персоной. Тогда кабаны разбѣгаются, но, конечно, не надолго. Съ грушами бываетъ таже исторія. Медвѣдь, влѣзши на дерево, старается натрясти возможно больше грушъ, но и здѣсь дикія свиньи предупреждаютъ хозяина. Послѣ каштановъ медвѣдь переходитъ на чина-

ровые и грецкіе орѣхи, которыми и питается до глубокой зимы. Если нѣтъ каштановъ и орѣховъ, тогда онъ пробавляется шишками или кизиломъ, поспѣвающими только послѣ морозовъ. Затѣмъ, нагулявъ себѣ значительное количество жиру, нѣкоторые медвѣди уходятъ въ горы и залегаютъ въ берлоги, другіе, шатуны, всю зиму ведутъ бродячую жизнь (въ Закавказьѣ).

Медвѣдь большей частью держится въ одиночку, хотя были случаи выхода, во время гая, на номеръ трехъ-четырехъ медвѣдей.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Кавказа (по теченію рр. Ингура, Кодора, Цхенись-цхали, Аргуна, Кубани) медвѣдь при близкихъ встрѣчахъ съ человекомъ настолько смѣлъ и любопытенъ, что останавливается, окидываетъ встрѣчнаго внимательнымъ взглядомъ и, убѣдившись въ отсутствіи злыхъ намѣреній, спокойно продолжаетъ свой путь. Въ общемъ же можно сказать, что этотъ звѣрь далеко не изъ трусливыхъ, хотя случаи открытаго нападенія на человека безъ выстрѣла рѣдки. Однако, онъ нервенъ и не выноситъ неожиданностей, особенно звуковыхъ. Рѣзкій крикъ, свистъ заставляютъ иной разъ этого мощнаго силача скандально пасовать.

Кабанъ (дикая свинья), изобилующій на Кавказѣ, по бродячему образу жизни, очень схожъ съ медвѣдемъ. Водится почти повсемѣстно, гдѣ только есть лѣсъ или большіе камыши и густыя заросли, и даже встрѣчаются въ хвойныхъ лѣсахъ, перемѣшанныхъ съ лиственными. Съ весны так-

же большей частью удаляется въ горы, но не поднимается въ травяную полосу, за исключеніемъ рѣдкихъ случаевъ; питается кореньями и травами. Къ веснѣ онъ сбивается въ стадо, нерѣдко въ 40—50 штукъ; съ августа мѣсяца кабанъ начинаетъ кочевую жизнь, разбредаясь по всей мѣстности и выходя на кормежку только по ночамъ. Въ это время его можно встрѣтить на хлѣбныхъ, кукурузныхъ и рисовыхъ поляхъ, на огородахъ, бахчахъ (баштанахъ), иногда даже довольно близко къ жилью. Особенно онъ любитъ фрукты и ягоды, падающія на землю (яблоки, груши, каштаны, шишки, кизиль). Во время неурожая совершаетъ массовыя передвиженія по ночамъ, на сотню верстъ, къ урожайнымъ мѣстамъ или рисовымъ полямъ. По окончаніи сезона ягодъ и фруктовъ и возвращеніи жителей со скотомъ съ кочевій, онъ опять начинаетъ сбиваться въ стайки и переходитъ въ болѣе глухія мѣста дубовыхъ лѣсовъ и камыши близъ дубняковъ, гдѣ и остается на всю зиму, питаясь желудями и кореньями.

Въ концѣ декабря и въ началѣ января, во время сѣчки (поединокъ самцовъ изъ за самокъ), кабанъ опять разбредается; одиноцы же (болѣе крупные, старые экземпляры) всю зиму держатся особнякомъ. Кабановъ на Кавказѣ два характерныхъ вида: горный и низовый. Горный — значительно короче, съ высокой постановкой передней части туловища, съ громадной грудиной и съ уклономъ отъ головы по спинѣ къ хвосту, почти чернаго цвѣта. Клыки горнаго кабана значительно болѣе выпущены на-

ружу изъ полости рта и вся осанка горнаго кабана производитъ впечатлѣніе болѣе высокаго. Во время большихъ снѣговъ въ горахъ, онъ также попадаетъ въ долинахъ и вообще въ низахъ. Камышевикъ или низовой кабанъ имѣетъ болѣе длинное туловище съ узкой вытянутой впередъ мордой, грязно-бураго, грязно-сѣраго, а нерѣдко и довольно свѣтлаго цвѣта, схожаго съ цвѣтомъ домашней свиньи. Этотъ кабанъ держится въ низменныхъ, чаще въ мокрыхъ мѣстахъ, и значительно превосходитъ горнаго величиной и вѣсомъ. Попадались экземпляры въ 16—17 пудовъ въ особенности при хорошемъ урожаѣ желудей, которыми онъ значительно увеличиваетъ количество своего жира, а, слѣдовательно, и вѣса. Передъ сѣчкой кабанъ нагуливаетъ подъ лопатками подкожную броню, настолько твердую, что иногда пули гладкоствольныхъ ружей не пробиваютъ ее. Это наслоеніе охотники называютъ калканомъ; онъ представляетъ собой видъ твердаго хрящеватаго сала и служитъ предохранителемъ отъ серьезныхъ глубокихъ порѣзовъ клыками во время поединковъ изъ за самокъ.

При встрѣчѣ съ человѣкомъ въ лѣсу, кабанъ почти всегда обращается въ бѣгство, ночью же и особенно на сидѣнкахъ, на кабаньихъ тропахъ-лазахъ, онъ значительно смѣлѣе, иногда-же и опасенъ.

Зубръ водится на Кавказѣ только въ одномъ мѣстѣ, у верховьевъ Кубани, ея притоковъ и въ Абхазіи, на значительной высотѣ, спускаясь за-

частую въ лѣсныя опушки. Держится стадами въ 6—8 штукъ, встрѣчается и въ одиночку. Благодаря дикости мѣстъ, въ которыхъ они большей частью пребываютъ, ихъ еще значительное количество. Звѣрь этотъ на Кавказѣ мало пуганный; были случаи встрѣчи съ зубрами, когда они оставались и съ большимъ интересомъ разсматривали человѣка. Разказы о необыкновенной свирѣпости зубровъ въ отношеніи кавказскаго зубра не подтверждаются; даже пораненный онъ удаляется безъ злобы, стараясь скорѣй укрыться.

Лѣтомъ зубръ держится въ травяной полосѣ, съ наступленіемъ-же холодовъ спускается въ опушки лѣсовъ, а въ суровыя зимы и совсѣмъ уходитъ въ лѣсную глушь. Питается папоротникомъ и нѣкоторыми другими растеніями, не брезгаетъ и древесной корой молодыхъ деревьевъ, особенно рябины.

Олень на Кавказѣ водится во многихъ мѣстахъ въ значительномъ количествѣ, хотя не мало участковъ, гдѣ онъ окончательно перевелся, но все-же мѣстами его очень много, въ особенности стало замѣтно прибавленіе его съ введеніемъ воспрепращенія бить самокъ.

Самцы держатся отдѣльно, за исключеніемъ времени ревки оленя (послѣднія числа августа мѣсяца, сентябрь и первыя числа октября), когда олени держатся съ ланками. Лани встрѣчаются большей частью по нѣсколько штукъ. Поздней зимой и къ веснѣ олень сбивается въ стада, ино-