

Пастернацкий Федор Игнатьевич

**Климатолечебные пункты на
черноморском побережье Кавказа**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Ф33

Ф33 **Федор Игнатьевич П.**
Климатолечебные пункты на черноморском побережье Кавказа / Пастернацкий Федор
Игнатьевич – М.: Книга по Требованию, 2023. – 88 с.

ISBN 978-5-521-27332-4

ISBN 978-5-521-27332-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

и Геленджикомъ до 2000 ф., отъ Геленджика до Джубы до 3000, а къ юго-востоку отъ Туапсе доходить до 6000, даже 7000 ф. надъ ур. моря. Вслѣдствіе постепеннаго отступленія главнаго хребта отъ моря и постепеннаго повышенія его отъ сѣвера къ югу, все Черноморское побережье на всемъ почти 500 верстномъ протяженіи его отъ Новороссійска до Сухума представляетъ довольно узкую береговую полосу, сжатую между трудно проходимымъ Кавказскимъ хребтомъ съ сѣверо-востока и Чернымъ моремъ съ запада. Ширина этой береговой полосы постепенно увеличивается отъ сѣвера къ западу, такъ отъ Абрау до Оттаро она едва достигаетъ до 25—30 верстъ, между Адлеромъ и Сухумомъ до 70 верстъ, а у Очемчиры доходить до 150 верстъ. Общій уклонъ мѣстности отъ главнаго хребта къ морю въ разныхъ мѣстахъ колеблется отъ 15 до 35 саженой на версту. Эти колебанія уклона въ разныхъ мѣстахъ зависятъ отъ того, что вѣтвистые отроги и контрфорсы юго-западнаго склона хребта изрѣзываютъ эту прибрежную полосу на множество второстепенныхъ хребтовъ и небольшихъ ущелій. Постепенно понижаясь къ морю, эти многочисленные отроги хребта рассыпаются въ болѣе или менѣе высокіе холмы. Вслѣдствіе этого рассыпанія горъ, $\frac{3}{4}$ Черноморскаго побережья занято террасами, живописно спускающимися къ морю, нерѣдко упирающимися въ него своими скалистыми возвышеніями до того, что собственно плоская низменная береговая полоса, представляющая только узкую песчаную окраину, почти совершенно исчезаетъ, уступая мѣсто береговому скалистому возвышенію. Въ общемъ, однако, низменная плоская береговая полоса по направленію къ югу все болѣе и болѣе расширяется и, заворачивая въ Ріонскую долину, достигаетъ до 100 верстъ въ ширину. Впрочемъ, начиная отъ Адлера до Ріонской долины по мѣстамъ гдѣ холмы отступаютъ отъ берега, существуютъ болѣе широкія береговыя низменности, образовавшіяся у дельты той или другой рѣки изливающейся въ Черное море, благодаря чему эти низменности нерѣдко вдаются болѣе или менѣе глубоко въ море; таковы низменности Адлеръ, Гагры, Пицунда, Гудауты, Сухумъ и далѣе его Кодоръ и Илоръ.

Эти орографическія особенности Черноморскаго побережья, послѣ географическаго положенія его относительно сѣверной широты, являются самымъ важнымъ факторомъ климатическаго различія между отдѣльными частями, входящими въ его образованіе. Въ этомъ отношеніи все Черноморское побережье можно раздѣлить на три, довольно рѣзко по климату отличающіяся одна отъ другой, области: 1) Область сѣверо-западная, или область Новороссійскаго и Туапсинскаго округовъ, въ составъ которой входитъ вся приморская полоса отъ Новороссійска до Туапсе. 2) Область юго-восточная или Сочинская, въ составъ которой входитъ вся береговая полоса Сочинскаго округа до Гагры; и 3) южная, начиная отъ Гагры до Сухума, или, правильнѣе, вся береговая полоса Сухумскаго округа отъ Гагры до Очемчиры.

Сѣверо-западная часть Черноморскаго побережья отъ Новороссійска до Туапсе вслѣдствіе большаго сближенія здѣсь главнаго хребта съ моремъ представляетъ болѣе возвышенную береговую полосу, покрытую сплошною массою возвышенностей, оставляющихъ морю лишь узкую песчаную окраину, по мѣстамъ исчезающую подъ выступающими къ морю отрогами горъ. Болѣе или менѣе высокіе холмы этой окраины по геологическому своему строенію принадлежатъ къ известково-глинистымъ сланцамъ. При чрезвычайной покатости склоновъ отъ близко лежащаго горнаго хребта, достигающаго здѣсь высоты отъ 2000 до 4000 ф., губительное вліяніе нордъ-оста сказывается здѣсь съ особенною силою. Понятно, и здѣсь, чѣмъ открытѣе и доступнѣе врывающимся сѣверо-восточнымъ вѣтрамъ извѣстная мѣстность, тѣмъ суровѣе вліяніе его и, наоборотъ, при закрытости мѣстности отъ сѣверныхъ вѣтровъ и открытости южнымъ, вліяніе нордъ-оста ослабѣваетъ, какъ это мы видимъ съ одной стороны для Новороссійска, съ другой для Геленджика; въ особенности для Туапсе. Потому и зима въ Новороссійскѣ суровѣе, чѣмъ въ Геленджикѣ и Туапсе, хотя виноградъ здѣсь въ Новороссійскѣ получается лучшаго качества, чѣмъ въ этихъ послѣднихъ мѣстахъ.

Настоящая область зимнихъ прибрежныхъ климатическихъ станцій, повидимому, начинается отъ Туапсе, съ включеніемъ этого послѣдняго до Сухума.

Долина Ріона, будучи открытѣе и доступнѣе врывающимся сѣверо-восточнымъ вѣтрамъ, составляетъ исключеніе, иначе эта область должна была бы распространиться до Батума. Всю эту область, въ климатическомъ отношеніи напоминающую Ривьеру, т. е. отъ Генуи до Тулона, или восточный берегъ Адриатическаго моря, можно раздѣлить, какъ сказано было, на юго-западную (Сочинскій округъ) и южную (Сухумскій отдѣлъ), начинающуюся у Гагры и оканчивающуюся въ Сухумѣ.

Сочинскій округъ простирается по линіи берега Чернаго моря отъ Туапсе до Гагръ. Разстояніе между берегомъ и главнымъ хребтомъ колеблется отъ 30 до 50 верстъ по птичьему полету. Главный хребетъ, начиная отъ Головинскаго хребта, отходитъ далеко внутрь страны и повышается здѣсь до 7000 ф. Второстепенные хребты, составляющіе развѣтвленіе главнаго, и болѣе или менѣе высокіе холмы этой страны принадлежатъ по геологическому своему строенію къ мѣловымъ и третичнымъ образованіямъ. Лишь по мѣстамъ, гдѣ холмы отступаютъ отъ берега, или гдѣ образовались наносы отъ множества впадающихъ здѣсь горныхъ рѣкъ, имѣются болѣе широкія береговья низменности или равнины, образующія иногда болота. Такія довольно большія равнины находятся при устьѣхъ рѣкъ: Шахе (Головинское), Сочи и у устья Мзымты (Адлеровская равнина). На послѣдней, расположенной между р. Кудепстой и Мзымтой, у самаго берега моря, имѣлось довольно об-

ширное болото, такъ называемое Адлеровское (свыше 40 десятинъ), въ настоящее время осушенное.

Проѣзжая по шоссе вдоль морскаго берега, можно замѣтить, что начиная отъ Туапсе до р. Псеузапе почвы—мергельныя, состоящія изъ мелкихъ слоевъ твердаго глинистаго сланца, богатаго известью, съ прослойками твердаго песчаника; далѣе отъ Псеузапе до Дагомыса — шиферныя глинисто-известковыя почвы, съ тонкими прослойками песчаника и съ верхнимъ слоемъ чернозема въ 4—5 вершковъ. Начиная съ Дагомыса тяжелая глина, съ совершенно непроницаемой подпочвой, является преобладающею въ этой странѣ. Только у Адлера и по рѣкѣ Псоу преобладаютъ черноземно иловатыя наносы съ суглинистой подпочвой. Въ общемъ на всей прибрежной полосѣ Сочинскаго округа почва весьма плодородная.

Остальное громадное пространство земли, простирающееся на ширину 30—50 верстъ отъ береговой полосы до главнаго хребта, можетъ быть раздѣлено, сообразно орографіи округа, на 3 террасы: а) подъальпійскую, б) среднюю и в) приморскую. Первая подъальпійская терраса—это страна вѣковѣчныхъ лѣсовъ, въ которыхъ гиганты пихты, бука, клена и ясеня—являются преобладающими. Здѣсь, въ горахъ, кромѣ альпійскихъ пастбищъ, занимающихъ наиболѣе возвышенныя мѣста, встрѣчаются, большею частью по теченію рѣкъ, мѣстами, широкія котловины, носящія названіе полянъ и отличающіяся здоровымъ климатомъ и плодородною почвою; таковы: 1) Красная поляна (долина Кбааде) и 2) поляна подъ горою Аишхо въ ущельѣ р. Мзымты, 3) Аибгинская поляна, по среднему теченію р. Псоу, 4) Бабуковъ аулъ и поляна р. Ажу, и 5) Медовѣвская поляна около Кбааде.

Вторая или средняя терраса, составляющая склоны главнаго хребта и его отроговъ къ морю, отличается волнообразною поверхностью съ множествомъ мелкихъ полянъ, въ былое время занятыхъ черкесами, а теперь отданныхъ подъ хозяйственныя культуры русскимъ поселенцамъ.

Третья, или нижняя терраса представляетъ болѣе или менѣе округленные горные отроги главнаго хребта, съ болѣе или менѣе покатыми ихъ склонами, спускающимися къ морю въ видѣ ступеней колоссальной лѣстницы; на этой нижней террасѣ больше всего мѣсть, удобныхъ для высшей культуры: садоводства, виноградарства, табаководства и т. д.

Въ былое время у черкесовъ здѣсь и въ средней полосѣ больше всего было пахатныхъ полей, ауловъ и садовъ, а нынѣ земли этихъ мѣстностей, составляя собственность частныхъ владѣльцевъ, находятся подъ зарослями и въ запустѣніи, не принося никакого дохода владѣльцамъ ихъ — если не считать небольшихъ участковъ, отдаваемыхъ армянамъ и грекамъ въ аренду отъ 1—2 руб. за десятину.

Общая зашитность Сочинскаго округа отъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣтровъ несравненно совершеннѣе, чѣмъ округа Туапсе, въ особенности это относится къ юго-восточной части округа, начиная отъ

р. Мацесты и далѣе по бассейнамъ рѣкъ Кудепеты, въ особенности въ нижнихъ теченіяхъ рѣкъ Мзымты и Псоу. Причина этого кроется въ томъ, что здѣсь, между главнымъ хребтомъ и береговой полосой земли, вдвигаются значительныя горы Алекъ, Охунъ, Ахцу и др., представляющія солидную защиту отъ холодныхъ вѣтровъ, идущихъ отъ главнаго хребта зимою, и отъ бризы въ теплое время, спускающейся тоже съ высокихъ снѣжныхъ горъ.

При всемъ значительномъ сходствѣ всего Сочинскаго округа въ орографическомъ отношеніи, между отдѣльными частями его, входящими въ образованіе береговой полосы, существуютъ, кромѣ указанныхъ, и нѣкоторыя другія существенныя различія, отражающіяся на климатѣ этихъ мѣстъ. Мы укажемъ на нѣкоторыя существенныя различія при разсмотрѣніи этихъ отдѣльныхъ мѣстъ и дадимъ болѣе или менѣе полную характеристику послѣднихъ, въ смыслѣ пригодности ихъ для климатическихъ станцій.

Сухумскій отдѣлъ въ сѣверо-западной его части отъ Гагры до Сухума включительно можно сравнить съ тою частью побережья Ривьеры отъ Канна до Санъ-Ремо, которая у французовъ носитъ названіе Corniche. И дѣйствительно, на всемъ Черноморскомъ побережьи едва ли можно найти такое множество отдѣльныхъ мѣстъ, которыя по своему защитному мѣстоположенію могли бы служить курортами преимущественно для больныхъ, страдающихъ болѣзнями дыхательныхъ органовъ, какъ въ этой части Черноморскаго побережья, извѣстной подъ названіемъ Абхазіи. Здѣсь главный хребетъ, отчасти сближаясь съ моремъ, идетъ на всемъ протяженіи параллельно морскому берегу, посылая къ нему многочисленныя отроги, которые, какъ разставленные вкривь и вкосъ кулисы, ловятъ и пересѣкаютъ сѣверные и сѣверо-восточные вѣтры и даютъ южному солнцу нагрѣвать ту неширокую полосу земли, которая разстилается у подошвы горъ на берегу моря. Полоса эта у Гагръ суживается, доходя въ самомъ узкомъ мѣстѣ до 150 сажень (гдѣ заросшіе пруды), и хотя далѣе она все болѣе и болѣе расширяется, но все-таки это узкое мѣсто продолжается по длинѣ до 3—4 верстъ; на пятой верстѣ отъ Гагры оно постепенно расширяется и переходитъ въ широкую открытую къ морю долину съ мягкими склонами къ ней защищенными отъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣтровъ. Далѣе на 6-й верстѣ отъ Гагры холмы, отступая отъ берега, образуютъ волнообразную возвышенную поверхность съ мягкими склонами къ морю. Преимущества, которыми пользуется эта часть побережья, зависятъ не только отъ защищенности отдѣльными горами этой узкой береговой полосы отъ главнаго горнаго хребта, но и отъ счастливаго положенія этой небольшой полосы земли, обращенной къ югу и морю. Здѣсь въ такъ называемой Гагринской тѣснинѣ, кромѣ масличнаго и гранатоваго дерева, дико растущихъ на открытыхъ мѣстахъ, могутъ созрѣвать при небольшой защитѣ отъ вѣтра апельсины и лимоны. Въ рав-

нинахъ Абхазіи, отлого поднимающихся до горныхъ возвышенностей, или образующихъ террасы, защищенные отъ вѣтровъ, есть много разнообразныхъ и чрезвычайно красивыхъ мѣстъ, пригодныхъ для климатическихъ станцій, таковы: Лыхны съ его окрестностями (Дурипшъ, Ачадара, Архо, Тарсаква, Куландурхва, Бакланка, Мцара и Ацы), окрестности Ново-Аѳонскаго монастыря и Сухума.

Гидрографія Черноморскаго побережья.

Узкость и гористость береговой полосы Черноморскаго побережья упирающейся съ одной стороны въ море, съ другой въ холодныя снѣговыя вершины горъ, при чрезвычайной покатости склона, колеблющагося въ разныхъ мѣстахъ отъ 15 до 35 сажень на версту, служить причиною многочисленности ручьевъ и рѣчекъ Черноморскаго побережья. Близость снѣгового хребта служитъ причиною, почему на всемъ Черноморскомъ побережьи нѣтъ длинныхъ рѣкъ, а столь значительная покатость склона обуславливаетъ то, что здѣсь нѣтъ и не можетъ быть рѣчи о ручьяхъ и рѣчкахъ, тихо и плавно текущихъ въ своихъ берегахъ, какъ это мы видимъ въ равнинахъ Россіи. Исторія образованія этихъ многочисленныхъ ручьевъ и рѣчекъ очень проста: испаренія моря, поднимаясь въ горы, охлаждаются и падаютъ въ видѣ дождя и снѣга. Воды послѣднихъ собираются въ ручейки и ручьи, къ которымъ присоединяютъ свои воды многочисленные родники въ горахъ. Здѣсь каждая мало-мальски значительная гора, особенно если она покрыта лѣсомъ, даетъ родники, которыхъ тѣмъ больше, чѣмъ выше въ горы. Слѣдя за первоистоками рѣкъ и рѣчекъ Черноморскаго побережья въ горахъ, иногда весьма трудно бываетъ сказать, гдѣ собственно начинается та или другая рѣка, это рядъ ручейковъ, берущихъ свое начало въ разныхъ мѣстахъ и постепенно сливающихся въ большіе ручьи, образующіе наконецъ рѣку. Всѣ ручейки и ручьи текутъ здѣсь въ горахъ, такъ называемымъ, верховымъ теченіемъ, пробираясь въ ущельяхъ по каменистому ихъ ложу съ стремительною быстротою; во время проливныхъ дождей или во время сильнаго таянія снѣга, онѣ уже не текутъ, а несутся цѣлыми потоками, съ ревомъ и шумомъ падая съ высоты, прыгая по камнямъ, обрывая скалистые берега и унося обломки ихъ иногда на значительное разстояніе. Вслѣдствіе такого быстрого и разрушительнаго теченія, ручьи и рѣки въ своихъ верховьяхъ промываютъ себѣ такое глубокое ложе, что значительныхъ разливовъ воды здѣсь не бываетъ, за исключеніемъ тѣхъ довольно рѣдкихъ случаевъ, когда случаются снѣговые или береговые обвалы, запруживающіе на время русло рѣки. Однако тамъ, гдѣ въ главную рѣку впадаютъ ея притоки, почти всегда бываютъ разливы. Такія скопленія воды въ широкихъ горныхъ долинахъ въ исключительныхъ случаяхъ служатъ причиною развитія лихорадокъ въ мѣстности. Но самое вредное вліяніе на климатъ мѣстности оказываютъ рѣки въ низовомъ своемъ теченіи, у берега моря, гдѣ онѣ образуютъ изъ осыпей

и обломковъ горныхъ породъ отмели, топкія болотистыя мѣста, и главное, нерѣдко, особенно во время дождей лѣтомъ, выступаютъ здѣсь изъ своихъ береговъ и заливаютъ и безъ того низменное береговое мѣсто—способствуя развитію лихорадокъ въ мѣстности.

Городъ Новороссійскъ расположенъ у обширной не замерзающей бухты и раздѣляется на старый и новый городъ. Старый городъ находится на западной части бухты, и представляя изъ себя административный центръ для всей Черноморской губерніи, является менѣе благоустроеннымъ, нежели соперникъ его новый городъ, расположенный на восточной сторонѣ. Въ старомъ, большомъ городѣ, темень, пыль, грязь и плохія постройки; новый городъ,—гдѣ сосредоточена вся портовая жизнь, находится вокзалъ желѣзнодорожной станціи, знаменитый Новороссійскій элеваторъ, нефтяной, цементный и др. заводы—является уже болѣе благоустроеннымъ и имѣетъ хорошую гостиницу Франція. Раздѣляющая между собою оба города Цемесская низина по теченію р. Цемесъ образуетъ очень обширное Цемесское болото, занятое на протяженіи до 60—80 десятинъ болотными плавнями, главный источникъ Новороссійскихъ лихорадокъ. Мѣстность, подобная Новороссійску, едва ли когда нибудь,—какъ нѣкоторые думаютъ, когда засыпано будетъ Цемесское болото—можетъ быть рекомендована для климатической станціи. Невѣроятно, чтобы въ этотъ портовый городъ, подверженный нордъ-осту, посылали больныхъ изъ Россіи. Пожалуй развѣ, что сюда поѣдутъ люди съ начинающейся чахоткою, въ расчетѣ найти себѣ занятія въ портовомъ городѣ, что нерѣдко и теперь случается. Въ настоящее время обнаруживается стремленіе эксплуатировать съ лечебными цѣлями имѣющееся на западной сторонѣ бухты, въ 3 верстахъ отъ стараго города, озеро съ минеральною грязью, для устройства здѣсь грязелечебницы съ гостиницею, молочною фермою, паркомъ и т. д. Послѣднее едва ли осуществимо по причинѣ открытости мѣста къ нордъ-осту. По той же причинѣ, мѣшающей правильному и цѣлесообразному примѣненію грязевыхъ ваннъ, примѣненіе этого способа леченія въ Новороссійскѣ можетъ имѣть лишь мѣстное значеніе, но не для пріѣзжихъ больныхъ.

Въ окрестностяхъ Новороссійска, главнымъ образомъ по дорогѣ къ Геленджіку, на такъ называемомъ Пенаѣ, громадное пространство земли по обѣ стороны шоссе отведено частнымъ лицамъ подъ виноградники. Виноградъ здѣсь, при соотвѣтственной почвѣ и хорошемъ уходѣ, даетъ при обильномъ сборѣ прекраснаго качества вино; но по причинѣ нордъ-оста мѣста эти, при чахлой древесной растительности, совершенно непригодны для леченія въ нихъ виноградомъ. Еще менѣе Новороссійскъ пригоденъ для морскихъ купаній въ чертѣ города, потому что этому мѣшаетъ загрязненіе бухты спускающимися въ нее нечистотами и другими отбросами, на Пенаѣ потому, что берегъ моря здѣсь скалистъ и б. ч. неприступный, а вообще по общей причинѣ нордъ-оста. Разрушающее

дѣйствіе этого вѣтра сказывается особенно сильно въ Новороссійскѣ— въ видѣ боры. Въ зимнее время спускающіеся съ горъ туманы служатъ здѣсь зловѣщими признаками появленія боры. Начинается бора мелкими порывами, постепенно усиливающимися до степени урагана. Съ появленіемъ нордъ-оста жизнь въ городѣ какъ-бы замираетъ, движеніе по улицамъ прекращается, магазины и дома запираются, лѣтомъ по улицѣ несется пыль и песокъ съ мелкими камнями. Зимой съ появленіемъ норда-оста брызги отъ расколыхавшейся бухты, замерзая на воздухѣ, несутся версты на двѣ до города и въ буквальномъ смыслѣ облѣпляютъ дома, покрывая ихъ леденымъ саваномъ, а обледенѣлыя отъ тѣхъ же брызгъ суда на морѣ, случалось, тонули. Новороссійская бухта представляется единственною по величинѣ на всемъ Черноморскомъ побережьи, но по причинѣ господствующаго въ ней нордъ-оста небезопасна для стоянки судовъ, особенно въ зимнее время.

Вліяніе нордъ-оста на растительность лѣтомъ дѣйствуетъ особенно изсушающимъ образомъ: тамъ, гдѣ прошла бора, растительность рѣзко измѣняется: завязи плодовъ сваливаются, листья свертываются и желтѣютъ, хлѣбныя поля засыхаютъ. Вся древесная растительность въ Новороссійскѣ и его окрестностяхъ носитъ на себѣ отпечатокъ губительнаго вліянія нордъ-оста.

Деревья приняли странную форму, онѣ низко росли, корявы съ непропорціонально росту толстымъ стволомъ, безъ кудрявой раскинутости ихъ вѣтвей; другія зачахли, или пригнуты къ каменной землѣ, или приняли другую форму уродства. Благодаря тому же нордъ-осту, Новороссійскъ является совершенно непригоднымъ для климатической станціи — особенно для грудныхъ больныхъ. Кромѣ того, что онѣ лишаетъ больныхъ на продолжительное время возможности пользоваться воздухомъ, онѣ, быстро понижая то его, способствуетъ простудѣ, появленію кровохарканія и вообще ухудшаетъ воспалительные процессы въ легкихъ. Многіе нервныя больные не могутъ переносить его: онѣ наводитъ на нихъ чувство страха, тоски, унынія. Лица, страдающія хронич. воспаленіемъ внутр. оболочекъ сердца или пороками его, чувствуютъ себя особенно дурно, а находящіеся въ періодѣ разстройства компенсаціи его нерѣдко и умираютъ во время нордъ-оста, почти внезапно.

Кабардинка, селеніе, находящееся на 22-ой верстѣ отъ Новороссійска, расположено въ широкой котловинѣ, у небольшой открытой для морскаго вѣтра бухты, вблизи помѣщающагося на мысѣ Дообъ маяка того же имени. Благодаря большей зашитности Кабардинки горами, нордъ-остъ здѣсь слабѣе, нежели въ Новороссійскѣ. Селеніе это считается удобнымъ мѣстомъ для морскихъ купаній. Берегъ дѣйствительно пологій, покрытый мелкою галькою и пескомъ, который забирается отсюда фелюгами для построекъ въ Новороссійскѣ. Въ селеніи, состоящемъ изъ поселенцевъ грековъ и русскихъ, преимущественно малоро-

совъ, имѣется православная церковь, училище и много порядочныхъ на видъ домовъ. Соединеніе съ городомъ удобное на паровомъ катерѣ, который въ теченіе дня совершаетъ рейсы нѣсколько разъ. Въ крайнемъ случаѣ, во время нордъ-оста, сообщеніе съ городомъ возможно по шоссе. Въ окрестностяхъ Кабардинки, ближе къ Геленджикѣ, впервые попадаются пространства земли, засѣянные хлѣбными злаками, обсто-ятельство, свидѣтельствующее, что лѣтній нордъ-остъ, вызывающій захватъ этихъ растеній, здѣсь дѣйствуетъ уже слабѣе. Изъ всего приведеннаго ясно, что по причинѣ нордъ-оста, быстро понижающаго температуру воздуха мѣшающаго непрерывности морскихъ купаній, Кабардинку нельзя рекомендовать, какъ мѣсто удобное для морскихъ купаній, но для Екатеринодарскихъ, напимѣръ, жителей, выселяющихся нерѣдко сюда на лѣто отъ губительныхъ лихорадокъ, Кабардинка можетъ имѣть значеніе, какъ мѣсто дачной жизни, свободное отъ лихорадокъ.

Геленджикъ, селеніе, въ 35 верстахъ отъ Новороссійска, сообщающееся съ нимъ шоссею и дорогой и болѣе удобнымъ, какъ и Кабардинка, паровымъ катеромъ. Селеніе расположено на восточномъ берегу Геленджикской бухты, имѣющей яйцеобразную форму съ выходнымъ отверстіемъ въ море, обращеннымъ на юго-западъ. Обширная бухта эта замыкается двумя мысами—съ сѣверо-запада невысокимъ песчанымъ, а съ юга востока возвышеннымъ скалистымъ, имѣющимъ тоже петрографическое образованіе, что въ Новороссійскѣ. Бухта эта менѣе Новороссійской подвержена вліянію нордъ-оста и, при нѣкоторой искусственной защитности ея отъ моря, пріобрѣтаетъ еще большее значеніе на всемъ побережьи не только для стоянки въ ней судовъ, но и для морскихъ купаній. И теперь уже селеніе быстро растетъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ здѣсь устроился цементный заводъ французской компаніи, на которомъ работаетъ до 3,000 человѣкъ. Здѣшній цементъ не уступаетъ Новороссійскому, а его дешевизна, при обезпеченности населенія хорошимъ заработкомъ на заводѣ, дала возможность мѣстному населенію обзавестись хорошими, чистенькими домиками, въ которыхъ, за недорогую цѣну, находятъ себѣ пріютъ сѣзжающаея сюда лечиться морскими купаньями и виноградомъ публика. Мѣсть для морскихъ купаній здѣсь много,—весь берегъ Геленджинской бухты можетъ служить для него; во многихъ мѣстахъ берега глубина воды, постепенно углубляясь, доходитъ до шеи средняго роста человѣка на разстояніи 10—15 сажень; морское дно вездѣ довольно чистое, свободное отъ водныхъ растеній и крупной гальки. Но лучшее мѣсто для морскихъ купаній съ чисто песчанымъ дномъ имѣется на сѣверо-западной части бухты, у т. н. Марьиной роши, откуда экспортируется песокъ для Новороссійска; здѣсь тонкій песчаный мысъ тянется по берегу болѣе 200 сажень. Мѣсто, избранное для морскихъ купаній на юго-восточномъ берегу бухты, близъ таможеннаго кордона, и теперь можно считать наименѣе удачнымъ, съ увеличеніемъ же народонаселенія въ этой части посада

оно окажется и вовсе неудобнымъ. Поэтому Геленджикъ, при учрежденіи будущихъ купальныхъ сооруженій, слѣдуетъ расположить таковыя на сѣверо-западной сторонѣ бухты, у Марьиной роши, имѣній Фирсова и Кн. Шаховскаго, гдѣ берегъ съ отличнымъ пляжемъ, состоящимъ изъ одного мелкаго песка, очень удобенъ для купаній не только взрослыхъ, но и дѣтей, такъ какъ глубина воды при постепенномъ углубленіи только на разстояніи 20-ти сажень отъ берега достигаетъ шеи человека средняго роста. Къ тому же песчаная береговая полоса, идущая подъ защитою Мархотскаго хребта, очень удобна для устройства на ней набережныхъ и бульваровъ для прогулки вдоль бухты. И это тѣмъ болѣе сдѣлать необходимо, что древесная растительность въ Геленджикѣ очень незавидная и та преимущественно кустарниковая; мѣстъ же болѣе удобныхъ, чѣмъ это мѣсто въ Геленджикѣ, для морскихъ купаній, мы не встрѣчали на всемъ Черноморскомъ побережьи.

Въ послѣднее время обнаружилось стремленіе эксплуатировать Геленджикъ какъ климатическую станцію. Сюда дѣйствительно пріѣзжали нѣкоторые больные для климатическаго леченія и ранѣе, но не было устроено для нихъ соотвѣтственнаго помѣщенія. Начало такой станціи положено въ настоящемъ году докторомъ Сульджинскимъ, который, купивъ хорошій участокъ земли, выстроилъ на немъ большой домъ съ балконами вокругъ, вокругъ дома будетъ разбитъ паркъ и цвѣтникъ. Мѣстность, выбранная подъ это учрежденіе повидимому удобная, по возможности защищенная отъ нордъ-оста, съ прекраснымъ видомъ на море, съ одной стороны, и на горы съ другой. Претензіи Геленджика на климатическую станцію однако требуютъ еще доказательствъ. Дѣло въ томъ, что хотя отъ сѣверныхъ вѣтровъ Геленджикъ защищенъ лучше Новороссійска и губительное вліяніе нордъ-оста здѣсь значительное слабѣе, тѣмъ не менѣе этотъ вѣтеръ дуетъ по временамъ по всему направленію Геленджикской бухты, вслѣдствіе чего пребываніе въ это время больныхъ на открытомъ воздухѣ, при страшной пыли и сухости его, является опаснымъ, могутъ появляться тяжелыя заболѣванія дыхательныхъ органовъ и ухудшаться туберкулезныя пораженія легкихъ.

Есть нѣкоторыя метеорологическія указанія (Воейковъ) на то, что въ Геленджикѣ нѣтъ тѣхъ бурныхъ зимнихъ колебаній температуры, которыя встрѣчаются въ окрестностяхъ Новороссійска. Если бы дальнѣйшими метеорологическими наблюденіями удалось доказать, или по крайней мѣрѣ сдѣлать вѣроятнымъ, что зима здѣсь не суровая, безъ рѣзкихъ колебаній температуры, то получился бы чрезвычайно важный аргументъ въ пользу признанія за Геленджикомъ передовой (въ смыслѣ ближайшей) зимней климатической станціи на Черноморскомъ побережьи. Въ заключеніе отмѣтимъ, что здѣсь на открытомъ воздухѣ рядомъ съ виноградомъ, растутъ и зрѣютъ персики.

Поѣздка въ Адербіевку.

Адербіевка, извѣстное селеніе въ окрестностяхъ Геленджика въ 6-ти верстахъ отъ послѣдняго, находится въ горахъ и расположено въ ущельи, по которому протекаетъ р. Адерби. Въ этомъ ущельи жило до 4,000 черкесскихъ семействъ, которыя въ 1864 г., послѣ оказаннаго ими сильнаго сопротивленія, были вытѣснены отсюда русскими войсками и тогда же эмигрировали въ Турцію. На мѣстахъ, оставленныхъ ими, поселены были малороссы изъ Полтавской губерніи, къ которымъ пристало нѣсколько семействъ грековъ. Съ тѣхъ поръ селеніе разрослось до 140 дворовъ поселянъ, живущихъ зажиточно. Посѣщеніе этого мѣста, помимо историческаго его значенія, являлось желательнымъ въ виду увѣренія многихъ интеллигентныхъ лицъ и Геленджикскихъ врачей, что Адербіевка, при своемъ защитномъ положеніи среди горъ славится своимъ мягкимъ зимнимъ климатомъ и можетъ служить зимнею климатическою станціею.

Проѣхавъ версть 6 по шоссе, мы свернули на лѣво въ такъ называемыя волчьи ворота, представляющія изъ себя начало ущелья, изъ котораго выходитъ на болѣе открытое мѣсто р. Адерби. Дальше, дороги въ собственномъ смыслѣ нѣтъ и ѣхать все время приходится по дну ущелья, постоянно пересѣкаемаго горной рѣчкой Адерби и ея небольшими притоками. Пересѣкая извилины р. Адерби, намъ пришлось на протяженіи 6 вер. 20 разъ переѣхать эту рѣчку въ бродъ; попадавшіеся по дорогѣ мосты представляли одно сілошное недоразумѣніе, они то на половину были снесены, то испорчены до того, что случайно впросакъ наѣхавшему на одинъ изъ нихъ, мѣстные хохлы говорятъ: „чего тебя нечистая понесла сюда, хйба ты не бачивъ, що це мостъ“.

Растительность, покрывающая Адербіевское ущелье и горы преимущественно древесная съ преобладаніемъ дуба, бука и ольхи, часто встрѣчаются грушевыя и яблоневыя деревья, достигающія здѣсь громаднаго роста. По низинамъ громадныя пространства, заросшія папоротникомъ и мать и мачихой и др. зарослями. Встрѣчающіеся по сторонамъ ущелья поляны, засѣяны преимущественно кукурузой и отчасти пшеницей; послѣдняя сильно заросла травой, но ростъ и колосья хороши. Поляны эти при наводненіяхъ съ горъ заносятся довольно глубокимъ слоемъ ила, источникомъ плодородія; этотъ же илъ, разлагаясь въ низинѣ ущелья, при обиліи тепла и влаги служитъ причиною развитія лихорадокъ въ мѣстности.

Греки, занимающіеся по долинѣ табаководствомъ, для поддержанія болѣе влаги на поляхъ, отведенныхъ подъ табачную культуру, устраиваютъ по мѣстамъ запруды по теченію р. Адерби, и этимъ еще болѣе способствуютъ заболачиванію почвы. Подѣзжая къ селенію и все выше и выше поднимаясь въ гору, мы встрѣчали во многихъ мѣстахъ группами растущія грушевыя, яблоневыя деревья и грецкаго