

Адольф Иванович Юргенс

**Руководство к изучению кройки
мужского гардероба**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Ю66

Ю66 **Юргенс А.**
Руководство к изучению кройки мужского гардероба / Адольф Иванович Юргенс – М.:
Книга по Требованию, 2024. – 118 с.

ISBN 978-5-521-39437-1

ISBN 978-5-521-39437-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Способъ снятія мѣрки,

изложенный по простымъ, основнымъ правиламъ и ясно объясненный иллюстраціями, фиг. 1 до 10.

Гдѣ работается исключительно по заказу, тамъ вѣрный и наименьше сложный методъ измѣренія является первою необходимостью, чтобы измѣнить данное по снятымъ мѣркамъ. Такимъ только образомъ можно привести въ согласіе соразмѣрную выкройку съ менѣе пропорціональнымъ ростомъ особы.

Ниже слѣдуетъ вѣрная и притомъ-же простая система измѣренія, которою наилучшимъ образомъ можно удовлетворить заказчика, употребляя одновременно практично основныя модели.

Въ наибольшихъ случаяхъ, впрочемъ, значительно можно упростить способъ измѣренія, и отъ дальше показанныхъ 18 разнообразныхъ мѣрокъ можно, по достиженіи нѣкотораго навыка, упустить, по крайней мѣрѣ, третью часть. Такъ, напримѣръ, при нынѣшней ширинѣ рукава измѣреніе длины и ширины локтя и ширины рукава внизу оказывается совсѣмъ лишнимъ, такъ какъ

рукавъ выкраивается по модѣ, а не по какой-либо опредѣленной разѣ ширины.

Обыкновенно также можно обойтись безъ измѣренія «Выдолбка талии» «Cambruge» (Камбрюръ), *проема, объема бедръ и длины полы*. Для обыкновеннаго роста достаточно 4 мѣръ: *верхній и нижній объемъ, длина талии и рукава*, такъ какъ хорошо составленная нормальная выкройка правильнаго отвѣснаго покроя большею частью въ пору; она сидитъ даже на особахъ менѣе хорошаго роста лучше выкройки, соответствующей вполнѣ росту и выставяющей еще больше неправильность онаго.

Нижеслѣдующія главнѣйшія мѣрки, изображенныя въ вѣрномъ положеніи фиг. 1—10, удовлетворяютъ даже лицъ *наклоненнаго или отклоненнаго* роста, обладающихъ *высокими или низкими* плечами, *плоскою или выдающеюся* грудью, *плоскими или сильно выдающимися* бедрами и т. д.

Система измѣреній

СЮРТУКОВЪ, ФРАКОВЪ, ПАЛЬТО, ЖАКЕТОВЪ, КУРТОКЪ
И Т. Д.

Значительный способъ облегченія вѣрнаго снятія мѣрки и точнаго составленія выкройки предоставляетъ намъ «корпорисметрическій поясъ», изображенный на фиг. 1.

Если г. портной уже приобрѣлъ для вѣрнаго снятія мѣрки столь полезной.

«Корпорисметрическій поясъ», то оный кладется вокругъ таліи заказчика, какъ указано на *фиг. 1*.

Оба конца пояса застегиваются впереди посредствомъ металлическаго крючка и такой-же петли.

Поясъ этотъ способствуетъ большей вѣрности всѣхъ измѣреній. Онъ долженъ лежать на корпусѣ какъ можно *горизонтально*, т. е. занимать спереди и сзади *равную высоту*.

Особенную важность поясъ предоставляетъ мѣркамъ, изображеннымъ отъ исходныхъ точекъ А и Б на фиг. 1, а именно: *ширина паха, спины и передняго бюста*. Къ этому принадлежать еще *длина передней части и высота плечъ*, фиг. 5.

Шириною паха, мѣрка 14, называется разстояніе, пачищающееся внизу у шва задней части и доходящее до малаго бока, гдѣ сталкиваются мѣрки передняго и спиннаго бюстовъ, какъ указываетъ фиг. 1. Точка эта лежитъ *въ перпендикулярномъ направленіи* внизу отъ середины проема, и важна она потому, что безъ ширины паха нельзя было-бы вѣрно узнать, куда были приложены къ корпусу упомянутыя мѣрки бюста.

Если сложить выкройку назади въ таліи, такъ, какъ на фиг. 4, и смѣрять ширину паха отъ точки Г до В, то тотчасъ можно найти мѣсто, гдѣ сходились на корпусѣ мѣрки бюста, и которыя слѣдовательно должны быть приложены и къ *выкройкѣ*, чтобы привести въ согласіе верхнюю часть спины и длину плечъ съ упомянутыми мѣрками, смотря по *наклоненному* или *отклоненному* росту.

Точку В, впрочемъ, и за неимѣніемъ пояса не трудно найти, такъ какъ при измѣреніи паха одинъ сантиметръ больше или меньше не въ счетъ.

По точному приложенію *корпорисметрическаго* пояса къ корпусу, для лучшаго отличія таліи, снятіе мѣрки продолжается по слѣдующему порядку.

Мѣрка № 1. Непродлиненная талія съ увеличенною длиною. Изображ. фиг. 2.

Употребляя «*Корпорисметрическій поясъ*», чрезвычайно легко измѣрить длину обыкновенной, т. е. *непродлиненной* таліи, лишь стоитъ только приложить мѣрку къ зашейку и провести ее до нижняго края *пояса*. Конечно, и при сюртукахъ съ обыкновенною та-

лією задокъ прикраивается 1—2 сантиметрами длиннѣснятой мѣрки, такъ какъ шовъ таліи не долженъ занимать назади *горизонтальное* положеніе пояса.

По измѣренію *обыкновенной* таліи, мѣрка придерживается внизу лѣвою рукою, отпуская ее отъ зашейка, и затѣмъ уже измѣряется *продленіе* таліи, составляющее отъ 2—10 сантиметровъ.

Полученная мѣрка записывается подъ цифру непродлиненной таліи, значить здѣсь $\frac{4}{8}$.

Продленіе, превосходящее 10 сантиметровъ, оказалось-бы безвкусіемъ и преувеличеніемъ.

Во всякомъ случаѣ, достаточно измѣрить длину непродлиненной таліи, соображаясь при выкраиваніи съ модою.

Измѣряя длину таліи наилучшимъ образомъ, можно замѣтить длину шеи одѣваемого лица, и сколько требуется сантиметровъ для стоячаго воротника; полученная мѣрка тотчасъ ставится въ записную книгу подъ «особыя замѣчанія», для вѣрнаго соображенія въ прикраиваніи. Для мундира и, вообще, для платьевъ, гдѣ воротникъ долженъ точно соответствовать шейной окружности, не мѣшало-бы особо измѣрить *объемъ шеи*.

Мѣрка № 2. Длина полы. Изображ. фиг. 2.

Мѣрка эта снимается и записывается *вмѣстѣ* съ длиною таліи. Измѣрить и вѣрно скроить хорошо сидящую *полу* не такъ легко, какъ кажется съ перваго взгляда, потому что покрой полы не зависитъ только отъ господствующей моды, но обусловливается также общественнымъ положеніемъ одѣваемого лица, его ростомъ и, наконецъ, матеріаломъ и назначеніемъ платья.

При измѣреніи полы весьма выгодно измѣрить не только настоящую ея длину, но спустить при томъ мѣрку до *колѣна*; этимъ получаются всѣ только возможные длины полы, какъ для фрака, такъ и для сюртука и т. д.

Если г. портной знаетъ длину отъ зашейка до колѣна, то онъ легко можетъ рассчитать настоящую длину полы, соображаясь одновременно съ модою и желаніемъ заказчика.

На фиг. 2. длина отъ зашейка до колѣна равна 100 сантиметрамъ, между тѣмъ какъ средняя длина полы составляетъ 86 сантиметровъ. Средняя длина всегда лежитъ 12—16 сантиметрами *выше* колѣна, и, при продленіи таліи на 4 сантиметра, пола составила бы 38—42 сантиметровъ, если продолжается считать съ 48.

Для болѣе короткихъ полъ для жакетовъ и сакъ-жакетовъ и т. д. достаточно 25—30 сантиметровъ, между тѣмъ какъ сюртукъ и фракъ обыкновенно доходятъ до колѣна, по крайней мѣрѣ длина эта болѣе всѣхъ къ лицу.

Мѣрка № 3. Ширина спины, Изображ. фиг. 1 и 3.

Хотя мѣрка эта снимается одновременно съ *длинною рукава*, такъ, всетаки, предпочитается измѣрить *сперва* спину, для распознаванія, на сколько широка или узка спинка платья заказчика.

По точному измѣренію спинной ширины, что совершается, вообще, для опредѣленія длины *рукава*, такъ какъ настоящую ширину спины можно распознать и безъ этой мѣрки, правая рука заказчика должна занять со-

гнутое положеніе, какъ показываетъ фиг. 1. Затѣмъ продолжается слѣдующее измѣреніе.

Мѣрка № 4. Длина локтя берется по фиг. 3 отъ середины *спины а* *черезъ б* до локтя *в* и при нормальномъ ростѣ она составляетъ 53—54 сантиметра. Не отнимая мѣрку отъ корпуса снимается.

Мѣрка № 5, фиг. 3. Вся длина рукава до корня руки *г*, смотря, впрочемъ, по вкусу заказчика или модѣ. Для средняго роста мѣрка эта составляетъ 83—84 сантиметра.

При черченіи выкройки рукава *вычисляется* ширина спины. Если-же окажется, что мѣрка эта снята съ корпуса не такъ, какъ требуетъ выкройка, устроенная по методѣ или росту заказчика, то слѣдуетъ вычесть отъ длины рукава спинную ширину, оказывающуюся выкройкою.

Мѣрка № 6. Задній бюстъ. Изображ. фиг. 4.

Важная мѣрка эта начинается съ зашейка *а*, переходитъ черезъ лопатку *б* и доходитъ до центральной точки *В*, гдѣ кончается ширина паха. По фиг. 1 и 4 можно видѣть, что и передній бюстъ ограничивается тѣми-же точками *А* и *В*. Слѣдовательно, обѣ эти главнѣйшія мѣрки не представляютъ собою только вѣрный способъ точнаго *распознанія осанки*, но способствуютъ, кромѣ того, сообразному составленію выкройки.

На фиг. 1. указана еще высота бока, что, впрочемъ, требуется только для особъ криваго тѣлосложенія; но такъ какъ это рѣдко встрѣчается я и не обозначилъ

высоту бока. Въ надлежащемъ, случаѣ только слѣдуетъ отмѣтить мѣрку, снятую съ обѣихъ сторонъ.

Мѣрка № 7. Передній бюстъ. Изображ. фиг. 4.

По измѣренію задняго бюста конецъ мѣрки придерживается у зашейка, затѣмъ мѣрка перекидывается впередъ черезъ правое плечо заказчика, гдѣ она придерживается правою рукою и прикладывается къ упомянутой *центральной* точкѣ *В*. Посредствомъ передняго бюста въ соединеніи съ заднимъ, мы можемъ узнать, *наклоненъ* ли или *отклоненъ* верхній корпусъ, что очень важно для составленія выкройки.

Мѣрка № 8. Передняя длина. Изображ. фиг. 5.

Снятіе этой мѣрки съ особъ правильнаго тѣлосложенія было-бы, по точному измѣренію передняго бюста, безъ всякаго значенія; всетаки, надобно снять ее, такъ какъ она не нужна только для толстыхъ мужчинъ, требующихъ чрезвычайно *длиннаго передка*, но, главнымъ образомъ, показываетъ точку *Г*, до которой доходитъ высота плечъ фиг. 5. Слѣдовательно, она должна быть приложена къ выкройкѣ, изображенной здѣсь безъ продолженія таліи.

Для болѣе легкаго нахожденія середины передней части или точки *Г* стоитъ только сообразиться съ платьемъ, по которому снимается мѣрка. Посредствомъ корпорисметрическаго пояса точка эта, впрочемъ, оказывается сама собою.

Мѣрка № 9. «Cambrure» (Камбрюръ). Изображ. фиг. 6.

Мѣрка эта считается отъ зашейка *В*, черезъ плечо мимо проема *В*, и назадъ до талии *А*, какъ и указано на фиг. 6. Она берется довольно туго и доходить до той точки, гдѣ оканчивается непродлиненная талия. Точка эта ясно показывается корпорисметрическимъ поясомъ:

Главная цѣль этой мѣрки состоитъ въ узнаніи вставленія талии у особъ *неправильнаго* роста, гдѣ мѣрка эта очень разнообразна. Но здѣсь легко можно ошибиться, такъ какъ, въ слѣдствіе разныхъ причинъ, мѣрка оказывается то велика, то мала.

При совсѣмъ правильномъ ростѣ она 20 сантиметрами длинѣ талии. Если-бы она составила 18 сантиметровъ, то легко можно было-бъ принять, что заказчикъ имѣетъ впалую спину и сильно выдолбленную талию. Но разница эта также можетъ зависеть отъ наклоненнаго роста и короткихъ и впалыхъ плечъ. въ такомъ случаѣ талия значительно выставляется.

Совершать, вообще, какія-либо измѣненія только по *этой мѣркѣ*, безъ помощи другихъ, было-бы весьма неразумно; наоборотъ, сперва совершаются измѣненія, требуемыя мѣрками №№ 6 и 7, въ соединеніи съ длиною передней части № 8.

При обыкновенномъ правильномъ ростѣ измѣреніе такого рода является *лишнимъ*. Необходимо имѣть на-выкъ на точное употребленіе упомянутой мѣрки.

Мѣрка № 10. Высота плечъ. Изображ. фиг. 5.

Во избѣжаніе невѣрнаго снятія этой мѣрки необходимо корпорисметрической поясъ, такъ какъ она начи-

нается съ талии у точки *A*, переходитъ черезъ плечо *B* и переднюю часть до оконечной точки *I'*, какъ указано на фиг. 5.

Мѣрка эта чрезвычайно важна для опредѣленія высоты плечъ, въ чемъ, какъ извѣстно, встрѣчается много разнообразности. При *пониженныхъ* плечахъ, напри- мѣръ, высота плечъ оказывается *меньше*, въ слѣдствіе чего надо *укротить* плечо къ проему. При высокихъ плечахъ, наоборотъ, надо *увеличить* ширину плеча къ проему.

При выкраиваніи также необходимо перемѣстить плечевую часть для *пониженныхъ* плечъ больше *назадъ*, для *высокихъ* больше *впередъ*, т. е. ближе къ шеи, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ шейное отверстіе вытягивается значительно, чѣмъ въ первомъ.

Мѣрка № 11. Верхній объемъ. Изображ. фиг. 7.

Мѣрка эта, изображенная фиг. 7 въ вѣрномъ положеніи, *берется подъ мышкою въ горизонтальномъ направленіи* вокругъ всей верхней части корпуса надъ жилетомъ, не позволяя заказчику выставять или втягивать грудь. При измѣреніи верхняго объема необходимо наблюдать, чтобы мѣрка не была слишкомъ свободна или натянута во время приложенія къ тѣлу, и особенно надо обратить вниманіе на то, чтобы она переходила черезъ *выдающуюся часть лопатокъ*, иначе верхній объемъ будетъ черезъчуръ *малъ*, что предоставляетъ всему крою ту-же невыгоду, какъ и излишняя его ширина.

При измѣреніи верхняго объема не надо позволять заказчику удалить черезъчуръ локоть отъ корпуса или