

Список оранжерейных растений Ботанического сада

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
С72

С72 Список оранжерейных растений Ботанического сада / – М.: Книга по Требо-
ванию, 2017. – 40 с.

ISBN 978-5-517-96611-7

ISBN 978-5-517-96611-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2017

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2017

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Stapelia umbellata Donn. [=Boucerosia umbellata Wight. et Arn.] India orient.

11. Begoniaceae.

- Begonia albo-picta* pl. hybr. argenteo-guttata.
 — *Bismarekii* hort. pl. hybr. *Diadema* Lindl. Borneo.
 — *imperialis* Lem. var. *splendens* Mexico.
 — *Leopoldi* pl. hybr.
 — *Mad. Louise* d'or.
 — *metallica* J. Sm. America trop.
 — *Olbia* O. de Kerch. Brasilia.
 — *panosa* h. Berol Brasilia.
 — *President de Boeureuil* pl. hybr.
 — *Rex*. Putzs. Ind. orient.
 — *ricinifolia* A. Dietr. Brasilia.
 — *Rudolf v. Habsburg* pl. hybr.
 — *Schmidtiana* Rgl. Brasilia. *semperflorens* Lk. et Otto. Brasilia.
 — *tuberosa* Lam. var. *divers.* Ins. Moluccae.
 — *undulata* Schott. Brasilia.
 — *versicolor* pl. hybr.

12. Berberideae.

- Berberis canadensis* Pursh. Amer. septentr.
 — *Fortunei* Lindl. China bor.
 — *integerrima* Bnge. Caucasus, Turkestan.
 — *nitens* hort. [=Berberis canadensis Pursh.?).
 — *sinensis* Desf. China.
 — *Thunbergi* D. C. Japonia.
 — *vulgaris* L. Europa. Oriens.
 — var. *fol. atropurpur.*
Epimedium macranthum Moore & Dene. Japonia.
 — *macranthum* f. *niveum.*
 — — f. *roseum.*
 — — f. *sulphureum.*
 — — f. *violaceum.*
Nandina domestica Thunb. China, Japonia.

13. Bignoniaceae.

- Bignonia Catalpa* L. [=Catalpa bignonioides Walt.] America bor.
 — *Chica* Humb. Bonpl. Venezuela.
 — *Mackenzi.*
 — *Thunbergii.*
Colea floribunda Boj. Madagascar.
Crescentia Cujete L. America trop.
 — *macrophylla* Seem. [=A mphitecna macrophylla Miers] America centr.
Eccremocarpus scaber Ruiz. et Pav. [=Calampelis scabra Don.] Chili.
Jacaranda mimosaefolia D. Don. [=Jacaranda ovalifolia R. Br.] America austr.

14. Bixineae.

- Bixa orellana* L. Amer. austr.

15. Borragineae.

- Heliotropium peruvianum* L. Peru.

16. Cacteeae.

- Astrophytum myriostigma* Lem. [=Echinocactus myriostigma S.-Dyck.] Mexico.
Cereus alacriportanus hort. Monac. Brasilia.
Bonplandii Parm. Brasilia.
 — *flabelliformis* Mill. America austr.
 — *Forbesii* S.-Dyck.
 — *grandiflorus* Mill. India occid.
 — *hybridus* flor. ros.
 — *Jamacaru* D. C. Brasilia.
 — *mamillatus* Englm.
 — *Martiana* Zucc. Mexico.
 — *peruvianus* Mill. America austr.
 — var. *montrosa.*
 — *Schottii* Englm. var. *australis.*
 — *spec.*
 — *tortuosus* Forbes. Regio Argent.
 — *validus*. Haw. America austr.
Echinocactus cylindraceus Engelm. California.

Echinocactus Grusoni Hild.
 — *lamprochlorus*.
 — *lephothele* S.-Dyck. Mexico.
 — *Maximilianus*.
 — *viridescens* Nutt. California.
Echinocereus cinerascens Lem. Mexico.
 — *Engelmanni* Lem. California.
Echinopsis minuscula Web.
 — *multiplex* Pf. Otto v. *roseocristata*. Brasilia.
 — *oxygona* Pfeiff. et Otto. [= *Cer. oxygona* Otto]. Brasilia.
 — *Rholandi* var. *speciosa*.
 — *Salmianus* L. et Otto. Ins. Caracas.
 — *turbinata* Pfeiff. et Otto [= *Cercus turbinatus* Pfeiff.] hab.?
 — *Zuccarini* Pfeiff. Mexico.
Epiphyllum Altensteini Pfr. Brasilia
 — — var. *miniata*. Brasilia.
 — *truncatum* Pfr. Brasilia.
 — — var. *multiflorum* hort.
 — — var. *spectabile* hort.
 — *Russelianum* Hook. Brasilia.
Malacocarpus Courantii S.-Dyck. [= *Echinocactus Courantii* Lem.] Brasilia.
Mamillaria applanata Engel. [= *Mam. Heyderi* Muhl]. Mexico.
 — *Celsiana* Lem. Mexico.
 — *centricirrho* Lem. Mexico.
 — *cirrhifera* Mart. Mexico.
 — *dioica* Brand.
 — *divaricata* A. Diets. Mexico.
 — *dealbata* Dietr. Mexico.
 — *echinata* DC. Mexico.
 — *elegans* DC. Mexico.
 — *eriacantha* hort. Mexico.
 — *falcata* Foerst. Mexico.
 — *Foersterii* Muehlenpf. Mexico.
 — *fuscata* Lk. et Otto. Mexico.
 — *Galeotti* Scheidw. Mexico.
 — *gladiata* Mart. Mexico.
 — *glochidiata* Mart. Mexico.
 — *ilicifolia*.
 — *magnimamma* Zucc. Mexico.
 — *missouriensis* Sweet. Amer. bor. occid.

Mamillaria multiceps S.-Dyck. Mexico
 — *Neumanniana* Lem. Mexico.
 — *Nuttallii* Engelm. America bor. occid.
 — *polyedra* Mart. Mexico.
 — *pulchella* Lk. et Otto var. *nigrescens* America austr.
 — *pusilla* Sweet America.
 — *rhodacantha* S. D. *Roseana* Brand.
 — *rutila* Zucc. Mexico.
 — *sanguinea* Hooge. Mexico.
 — *uberiformis* Zucc. Mexico.
 — *venusta* Brand.
 — *viridis* Salm. Mexico.
 — *vivipara* Haw. var. *neomexicana* N. Mexico.
 — *Zoesteri*.
Opuntia argentina Griseb. Reg. Argem.
 — *basilaris* Engel. et Bigel. America brasiliensis Haw. Brasilia.
 — *comanchica* Engel. Amer. bor. occid.
 — *crassa* Haw. Mexico.
 — *cymochila* Engelm. Amer. bor. occid.
 — *diademata* Lem. Regio. Argem.
 — *glaucophylla* Wendl. Mexico.
 — *Ficus-indica* Mill. America austr.
 — *leucotricha* DC. Mexico.
 — *Labouretiana*.
 — *monacantha* Haw. America austral.
 — *orbiculata* Salm. Dyck. Chili.
 — *Piccolominiana* Parl. America austr.
 — *Rafinesquii* Engelm. v. *arkansana*. Arkansas.
 — *spirocentra* Engelm. N. Mexico.
 — *tomentosa* Salm. Dyck. America austr.
 — *Tuna* Mill. Amer. austr.
 — *virens*.
Pereskia aculeata Mill. [= *Peireskia Peireskia* Karst.]. India occid.
 — *subulata* Muehlenpf. Chili.
Phyllocactus Boothii.
 — *Conways giant*.

- Philocactus specillimus*.
Pilocereus giganteus Lem. Texas.
— *Hoppenstedtii* [= *Pil. lateralis* Web.].
— *senilis* Lem. Mexico.
— *sublanatus* Foerst. [= *Cereus sublanatus* Salm.].
Rhipsalis salicornioides Haw. Brasilia.
— *pachyptera* Pfeiff. Ind. occid.

17. *Candolleaceae*.

- Candollea adnata* F. Müll. [= *Stylidium adnatum* R. Br.] Australia.

18. *Capparideae*.

- Capparis flexuosa* Blum. Java.

19. *Caprifoliaceae*.

- Lonicera brachypoda* DC. var. *fol. aureo-reticul.* [= *Lonicera-japonica* Thunbg.] Regio Himalay.
— *chrysantha* Turcz. Davuria, Amur.
— *gibbosa* Willd. Mexico.
— *iberica* M. Bieb. Regio Caucas.
— *Maximowiczii* Maxim. [= *Xylos-teum Maximowiczii* Rupr.] Amur.
— *Morrowi* A. Gr. [= *Lonicera chrysantha* Turcz. var.] Japonia borealis.
— *tangutica* Maxim. China.
Sambucus racemosa L. fol. var. *Europa med. et australis*.
Viburnum odoratissimum Ker - Gawl. China, Reg. Himalay.
— *Tinus* L. *Europa australis*.
— — var. *fol. var. Europa austr.*
— *rugosum* Pers. [= *Vib. rigidum* Vent.]. Ins. Canar.
Weigela rosea Lindl. [= *Diervilla florida* Sieb. & Zucc.]. China.

20. *Casuarineae*.

- Casuarina quadrivalvis* Labill. [= *Casuar. stricta* Ait.]. Australia.
— *tenuissima* Sieb. [= *Casuar. torulosa* Ait.]. Australia.

21. *Celastrineae*.

- Celastrus ruber* Haw. Africa australis.
Elaeodendron chabrieri.
Evonymus japonica Thunb. Japonia.
— — var. *fol.* var. Japonia.
— — var. *fastigiata* Japonia.
— — var. *radicans*. Japonia.
— — var. *tricolor*. Japonia.
— — var. *versicolor*. Japonia.

22. *Ceratophylleae*.

- Ceratophyllum demersum*. L. Regio temp. et trop.

23. *Chenopodiaceae*.

- Boussingaultia basselloides* H.B. et Kth. Ecuador.

24. *Chloranthaceae*.

- Chloranthus inconspicuus* Sw. China, Japonia.

25. *Combretaceae*.

- Combretum coccineum* DC. India orient.

26. *Compositae*.

- Aster ericoides* L. America bor.
— *hybridus* hort. var. *Feuerball* hort. pl. hybr.
— *pyramidalis* h. Mann.
— *roseus* Desfont. [= *Aster Novae Angliae* L.] America bor.
Brachyglottis repanda Forst. Nova Ze-landia.
Chrysanthemum frutescens L. [= *Anthemis frutescens* hort. = *Pyrethrum frutescens* Willd.]. Ins. Canariens.
Cineraria maritima L. var. *candidissima* [= *Senecio Cineraria* DC.] Reg. Mediter.
Dahlia variabilis Desf. [= *Georgina variabilis* Willd.]. Mexico.

- Dahlia variabilis* var. *grandiflora*.
— № 2. Anna Stesse.
— 3. *Aurantia pyramidalis*.
— 9. Edler Mohr.
— 17. Princess Mathilde
— 19. Violet King.
— 20. Dr. Klettke.
— 21. Montblanc.
— 23. Eleganteere.

Var. *Castus* — *Dahlia*.

- № 120a Duke of Clarence.
122. Genep. Gordon.
149. Sir Henry Patrik.
700. Gloriosa.
705. Harmony.
706. Earl of Pembroke.
717. F. Humpries.
721. Canellis Gem.
728. Fusilier.
729. J. E. Frewer.
730. Keynes White.
732. Miss Webster.
733. Mrs. Gordon Sloane.
734. Mrs. Wilson Noble.
737. Robold.
738. Hedwig.
739. Hiede.

Var. *div.*

- Harlequin.
Lucretia.
Otto Licht.
President Carnot.
Rhoden.
Rosalinde.
Dr. Hechteritz.
White Queen.

Eupatorium micranthum Less. Mexico.
Georgina variabilis Willd. Mexico. [vidi,
Dahlia-variabilis].

Gnaphalium undulatifolium L. Africa
australis.

Helichrysum angustifolium DC. Regio
Mediterr. or.

Kleinia ficoides Haw. [= *Senecio ficoides*
DC.] Africa australis.

- *nerifolia* Haw. [= *Senecio Kleinia*
Less.] Insula Canariensis.

Kleinia tomentosa Haw. [= *Cacalia*
canescens Willd.] Africa australis
Senecio cruenta DC. [= *Cineraria* *hy-*
brida hort.] Ins. Canariensis.

27. Cornaceae.

Aucuba japonica Thunb. Japonia.
— — var. fol. var. *Japonia*.
— — var. fol. aureo-var. *Ja-*
ponia.
— — var. div. hort. *Ja-*
ponia.

Cornus Mas L. Europa, Asia minor.
Griselinia littoralis. Raoul. Nova Ze-
landia.

28. Crassulaceae.

Crassula lactea Ait. Africa austr.
— *spathulata* Thunb. Africa aus-
tralis.

Cotyledon Desmetiana Hemsl. Mexico.
— *spinosa* L. [= *Umbilicus spinosus*
DC.] Asia bor.

Echeveria metallica hort. [= *Cotyledon*
gibbiflora Moc.] Mexico.
— *ovata* Déleuil. pl. *hyb.*
— *Scheideckeri* D. Smet.

Kalanchoë grandiflora A. Rich. var
marmorata Hemsl. Africa trop.
— *Welwitschii* Britten. Africa trop.

Rochea falcata DC. Africa australis.
— *spec.?*

Sedum purpurascens Koch. Europa,
Asia bor.

- *sarmentosum* Bnge. [= *Sed.*
carneum var.] China.
— *Sieboldii* Sweet. Japonia.

Sempervivum arboreum L. Regio Me-
diterr.

- *tabulaeforme* Haw. Ins. Mader.
— *Youngianum* W. & B. Ins. Canar.

Umbilicus spinosus DC. [= *Cotyledon*
spinosa L.] Asia bor.

29. Cruciferae.

Iberis corifolia Sweet, Europa australis.
— *semperflorens* L. Europa austr.

30. Cupuliferae.

- Fagus sylvatica* L. Europa.
— — var. *foliis atropurpureis*.
Europa.
Quercus sempervirens Mill. var. *pyramidalis*. Reg. Mediterr., Oriens.

31. Dilleniaceae.

- Curatella Imperialis* Lindl. America trop.

32. Droseraceae.

- Dionaea muscipula* L. Carolina.
Drosera binata Lobill. Nova Zeeland.
— *capensis* L. Africa austr.
— *intermedia* Hayne. Europa.
— *longifolia* L. Europa, Amer. bor.
— *rotundifolia* L. Regio borealis.

33. Ebenaceae.

- Euclea Pseudebennus* E. Mey. Africa australis.
Royena lucida L. Africa australis.

34. Elaeagnaceae.

- Elaeagnus ferruginea* Rich. Asia trop.
pungens Thunb. Japonia.
— — var. *fol. late-marginatis*
Japonia.
— — var. *fol. aureo-variegatis*
Japonia.
— *umbellata* Thunbg. Japon.

35. Ericaceae.

- Andromeda calyculata* L. [= *Cassandra calyculata* Don.] Europa bor.
— *Mariana* L. [= *Pieris Mariana* Brith. & Hook.]. America bor.
— *polifolia* L. Europa bor.
Azalea indica L. Himalay.
— — var. *diversae* hort.
Clethra arborea Ait. Ins. Madera.

- Erica carnea* L. Europa austr.
— *ciliaris* L. var. *occidentalis*. Europa austr. oecid.
— *curviflora* L. var. *rubra*. Africa australis.
— — var. *hibernica* [= *Erica hibernica* Syme]. Hibernia.
— *cyathiformis* Salisb. Africa austr.
— *mediterranea* L. Europa austr.
— *pelviformis* Salisb. Africa austr.
— *persoluta* L. var. *caffra* Kl. Africa austz.
— — L. var. *laxa* Bl. Africa austr.
— *stricta* Andr. v. *vulgaris*. Europa austr.
— — var. *ramulosa* Rgl. Europa austr.
— *Tetralix* L. var. *canescens*. Europa austr.
Rhododendron arboreum Sm. Nepaulia.
— *dauricum* L. Sibiria.
— *formosum* Hook. India orient.
— *Jenkinsii* Nutt. India orient.

36. Euphorbiaceae.

- Acalypha musaica* h. Veitch.
— *obovata* Benth. [= *Acalypha cuneata* Poepp.] America austr.
Antidesma Bunius Sprengl. Ind. or. Malaga.
Buxus balearica L. Ins. Balear.
— *sempervirens* L. Europa, Oriens.
— — var. *fol. aureo-varieg.*
Codiaeum variegatum Blume. [= *Croton pictus* L.C. *variegatus* L.] Malaga.
Dalechampsia Roetziana Müll. Arg. Mexico.
Euphorbia antiquorum L. India or.
— *caput Medusae* L. Africa austr.
— *canariensis* L. Insula Canariens.
— *Fournieri* Reb.
— *grandicornis* hort.
— *splendens* Boj. Madagascar.
— *Rebuti*.
Hevea brasiliensis Müll. arg. Brasilia.
Hura crepitans L. America austr.

- Iatropa multifida* L. Regio tropica.
Manihot carthaginensis Müll. arg.
America tropica.
 palmata Müll. arg. var. *multifida*. Müll. Brasilia.
Pachysandra terminalis Sieb et Zucc.
Japonia.
Phyllanthus atropurpureus Boj. Insulae Comores.
— *muricatus* Wall. India orient.
Xylophylla arbuscula Willd. [= *Phyllanthus speciosus* Jacq. var.] India occid.
— *speciosa* Jacq. India occidentalis.

37. Ficoideae.

- Mesembryanthemum barbatum* L. Africa austral.
— *blandum* Haw. Africa austr.
— *candens* Haw. Africa austr.
— *difforme* L. Africa austr.
— *edule* L. Africa austr.
— *filamentosum* L. Africa austr.
— *floribundum* Eckl. & Zeyh. Africa austr.
— *Lehmanni* Eckl. & Zeyh. Africa austr.
— *linguiforme* L. Africa austr.
— *pustulatum* Haw. Africa austr.
— *splendens* Eckl. & Zeyh. Africa austr.
— *subincanum* Haw. Africa austr.
— *tigrinum* Haw. Africa austr.

38. Fumariaceae.

- Corydalis nobilis* Pers. Sibiria.
— *solida* Sm. [= *Cor. bulbosa* DC.] Europa.
Dicentra spectabilis Lem. [= *Diclytra spectab.* DC.] Japonia.

39. Geraniaceae.

- Biophytum sensitivum* L. Cosmop. tropica.

- Pelargonium peltatum* Ait. Africa austr.
— *quinguelobum* Colla. var. *rosedorum* hort. Africa austr.
— *zonale* L'Herit. var. *Fürst Bismarck* hort.
— — var. *Distinction*. hort.
— — var. *Happythought*. hort.
— — var. *Mad. Salleray* hort.
— — var. *Mrs. Parker* hort.

40. Gesneraceae.

- Achimenes grandiflora* DC. Mexico.
— — var. *div.* hort.
Cyrtodeira fulgida Lind. [= *Episcia fulgida* Hook. fil.] Nov. Granat.
Gloxinia speciosa Ker. Brasilia.
— — var. *div.* hort.
Saintpaulia ionantha Wendl. Montes Usambara Africae orient.
Sciadocalyx Lindeniana Rgl. America tropica.
Sinningia hybrida hort.
— *sanguinea* Rgl. Brasilia.
Tydaea hybrida Rgl. var. *grandiflora*.
gloxiniaeflora America austr.

41. Haloragaeae.

- Gunnera scabra* Ruiz & Pav. Chile.
Myriophyllum proserpinacoides Gill.
[= *Myrioph. japonicum*. hort. = *Herpestes reflexa* hort.] America austr.

42. Hypericineae.

- Hypericum Androsaemum* L. Europa.

43. Illicineae.

- Ilex aequifolium* L. Europa.
— — var. *fol.* var. Europa.
— *cornuta* Ldl. China.
— *spec.* [Annam].
— *vomitorea* Ait. Carolina, Florida.

44. Labiatae.

- Coleus scutellarioides* Benth. [= *Coleus hybridus* hort.], India or. Australia.
— — var. *atropurpurea* Benth.
— — var. *Blumei* Benth.
— — var. *Verschaffeltii* Lem.
Plectranthus fruticosus L'Herit. Africa aust.
Pogostemon Patchouli Pellet. India or., Burma.
Rosmarinus officinalis L. Regio Medit.
Salvia officinalis L. Europa austr.
Scutellaria costaricana Wendl. America centralis.
— *splendens* Lk. Kl. et Otto. Mexico.
Teucrium fruticans L. Regio Mediter. occident.
Westringia rosmariniformis Sm. Nova Hollandia.

45. Laurineae.

- Cinnamomum Culilawan* Bl. Malaga, China.
— *dulce* Nees. China.
— *Reinwardtii* Nees. Java, Regio Himalay.
— *sericeum* Sieb. [= *Laurus sericea*]. Java.
— *zeylanicum* Nees. India orient. Malaga.
Cryptocarya triplinervis R. Br. [= *Caryodaphne Browniana* Nees. Australia].
Laurus Camphora L. [= *Camphora officinarum* Nees. = *Cinnamomum Camphora* Fr. N.]. China, Japonia.
— *nobilis* L. Europa austr. Oriens.
— — var. *augustifolia* hort. Europa australis, Oriens.
— *sericea* Bl. [= *Cinnamomum sericeum* Sieb.]. Java.
Litsea glauca Nees. India orient.

- Oreodaphne foetens* Nees. [= *Ocotea foetens* Benth. et Hook.] Insul Canariens.
— *regalis* Rgl. America; centralis.
Tetranthera laurifolia Jacq. [= *Sebifera glutinosa* Lour.] Cochinchina.

46. Leguminosae.

- Abrus precatorius* L. Regio tropica.
Acacia armata R. Br. Australia.
— *cornigera* Willd. Mexico.
— *cultriformis* A. Cunn. Australia.
— *Cyclops*. A. Cunn. Australia.
— *dealbata* Lk. Australia.
— *dolabriformis*. A. Cunn. Australia.
— *holosericea* A. Cunn. Australia.
— *iteaphylla* F. Müll. Australia.
— *longifolia* Willd. Australia.
— *Melanoxylon* R. Br. Australia.
— *salicina* Lindl. Australia.
— *verticillata* Willd. Australia.
Albizzia Lophantha Benth. [= *Acacia Lophantha* Willd.] Australia.
— *pruinosa* F. Müll. [= *Pithecolobium pruinatum* Benth.] Australia.
Amicia Zygomeris DC. Mexico.
Bauhinia candicans Benth. Brasilia.
— *purpurea* L. India orient., Burma, China.
Caesalpinia echinata Lam. Brasilia.
— *tinctoria* H. B. Kth. [= *Coulteria chinensis* DC.] Chili.
Caragana frutescens L. Caucasus, Sogoria.
— *microphylla* Lam. Sibiria altaica.
— *Redowski* DC. Sibiria.
Carmichaelia australis R. Br. Nova Zelandia.
— spec.
Centrosema brasilianum Benth. Brasilia.
Ceratonia siliqua L. Europa austr., Oriens.

Cytisus albus Lk. var. *Regio Medit. occ.*
— *Laburnum* L. *Europa austr.*
— *purpureus* Scop. *Austria austr. Italia.*
— *ramosissimus* Poir. [= *Cytisus canariensis* Steudl.] *Ins. Canar.*
— var. *superbus.*
— *uralensis hort.* [= *Cytisus capitatus* Scop. var.] *Europa austr.*
Desmodium gyrans DC. [= *Hedysarum gyrans* L. fl.] *Asia tropica.*
Edwardsia grandiflora Salisb. [= *Sophora tetraptera* J. Mill.] *Nova Zeland. Chili.*
— *Macnabiana* R. Grah. [= *Sophora tetraptera*.] *Nov. Zeland. Chili.*
Erythrina bogotensis *America austr.*
— *crista-galli* L. *Brasilia.*
Genista bracteolata Lk. [= *Gen. stylosa* G. Don.] *Lusitania.*
— *canariensis* DC. [= *Cytisus canariensis* Steudl.] *Ins. Canariens.*
— *florida* L. *Regio Mediterranea.*
— *mantica* Poll. *Italia.*
— *ovata* Waldst. & Kit. *Europa or.*
— *polygalifolia* DC. *Lusitania.*
— *rhodopnoa* Webb. & Bert. [= *Cytisus canariensis* Steudl. var.] *Ins. Canariens.*
— *sibirica* Gilib. *Sibiria.*
— *thyrsiflora hort.* [= *Gen. tinctoria* L. var.] *Europa. Caucas., Oriens.*
— *tinctoria* L. *Europa, Caucasus, Oriens.*
Glycine multijuga Clem. [= *Wistaria chinensis* DC.] *China.*
Haematoxylon Campechianum L. *America tropica.*
Hedysarum gyrans L. fl. [= *Desmodium gyrans* DC.] *Asia trop.*
Hymenaea Courbaril L. *America austr.*
Kennedya monophylla Vent. [= *Hardenbergia monophylla* Benth.] *Australia.*
— *prostrata* Ait. *Australia.*
Lathyrus Mulkak. *Lipsky. Turkestan.*

Machaerium firmum Benth. *Brasilia.*
Mimosa pudica L. *Brasilia.*
— *sensitiva* L. *Amer. trop.*
— *Spegazzinii* Pirota. *America austr.*
Parkinsonia aculeata L. *America tropica.*
Platylobium pruinatum Benth. *Austral.*
Pueraria Thunbergiana Benth. *China, Japonia.*
Robinia Pseud-acacia L. *America septentr.*
Ulex europaeus L. *Europa occid.*

47. Lineae.

Erythroxyton Coca Lam. *Peru.*

48. Lobeliaceae.

Lobelia bicolor Sims. [= *Lobelia Erinus* L. var.] *Africa australis.*
— *fulgens* Willd. *Mexico.*
— *syphilitica* L. *Africa austr.*

49. Magnoliaceae.

Drimys Winteri Forst. [= *Drimys chilensis* DC.] *America austr.*
Illicium anisatum L. *China.*
Liriodendron tulipifera L. *America bor.*
Magnolia fuscata Andr. [= *Michelia fuscata* Bl.] *China.*
— *grandiflora* L. *America septentr.*
— *pumila* Andr. *China, Java.*
— *Yulan* Desf. *China.*

50. Malpighiaceae.

Malpighia ilicifolia Mill. [= *Malpighia aquifolia* L.] *America austr.*
— *urens* L. *India occid.*

51. Malvaceae.

Abutilon atrosanguineum pl. hybr.
— *Darwini* Hook. fl. *Brasilia.*

- Abutilon floribundum* Schlecht. Mexico.
— *hybridum* Rgl. var. *Souvenir de Bonn*. America austr.
— *megapotamicum* St. Hil. var. *fol.* var. America tropica.
Goethea cauliflora Nees. Brasilia.
Gossypium herbaceum L. Asia tropica.
— *vitifolium* Lam. Regio trop.
Hibiscus Cooperi hort. [=*Hibisc. Rosa sinensis* L. var]. Geront. tropica.
— *Rosa-sinensis* L. Geront. tropica
— — var. *brillantissima*.
— — var. *chrysantha*.
— *schizopetalus* Hook. fil. Africa tropica.
— *syriacus* L. Geront. Calidar.
Pavonia Wioti E. Mor. [=*Pavonia multiflora* St. Hil.]. Brasilia.

52. Melastomaceae.

- Amphiblemma cymosum* Naud. Africa bor.
Bertolonia guttata Hook. var. *van Houttei* hort. Ins. Madag.
— *vittata* hort.
Centradenia floribunda Planch. Mexico.
— *grandiflora* Endl. Mexico.
Miconia speciosa Naud. [=*Cyanophyllum speciosum* hort.] Brasilia.
Medinilla farinosa Rgl. [=*Medinilla venosa* Bl.] Malaya.
Sonerila margaritacea Lindl. India orientalis.
— *Leopold II* pl. hyb.

53. Meliaceae.

- Cedrela odorata* L. Asia tropica.
Melia Azedarach L. Ind. orient. Regio Himalay.
Trichilia undulatifolia.

54. Menispermaceae.

- Cocculus laurifolius* DC. India orient. Japonia.

55. Myristicaceae.

- Myristica grandifolia* A. DC. Insula Fiji.

56. Myrsineae.

- Ardisia crenata* Roxb. China.
— *Olivieri* Mast. Costa Rica.
Clavija cauliflora Rgl. America trop.
— *ornata* Don. America trop.
— *Riedeliana* Rgl. Brasilia.
Maesa argentea Wall. Regio Himalay.
Myrsine africana L. Regio Himalay, Africa austr. et tropica, Insul. Azores.

57. Myrtaceae.

- Callistemon phoeniceus* Lindl. Australia.
— *salignus* Sweet. var. *angustifolia*. Australia.
rigidus R. Br. Australia.
Eucalyptus amygdalina Labill. Austr.
— *globulus* Labill. Australia.
— *Gunni* Hook. fil. Australia.
— *leucoxylon* F. Müll. Australia.
Eugenia apiculata DC. Chili.
Jambosa australis DC. [=*Eugenia myrtifolia* Sims.] Australia.
Leptospermum laevigatum F. Müll. Australia.
— *scoparium* Forst. var. *acicularis*. Australia.
Melaleuca acuminata F. Müll. Austr.
— *albiflora* Raensch. Australia.
— *diosmaefolia* R. Br. Austr.
— *ericifolia* Sm. Australia.
— *incana* R. Br. Australia.
Metrosideros robusta A. Cunn. Nov. Zeland.
— *semperflorens* Lodd. [=*Callistemon lanceolatus* Sw.] Australia
Myrrhinium sarcopetalum Lem. Brasilia.
Myrtus communis L. Europa australis Oriens.

Myrtus communis var. *latifolia* hort.
[=*Myrtus italica* Mill.].

— *communis* var. *romana* hort.
[=*Myrtus romana* Hoffmgg].

Napoleona imperialis Beauv. Africa
tropica.

Psidium chinense Lodd. China.

— *Guajava* Linn. America tropica.

Tristania conferta R. Br. Australia.

58. *Nepenthaceae*.

Nepenthes Chelsoni h. Veitch. pl. hybr.?

— *coccinea* hort.

— *Dominii* hort. Veitch. pl. hybr.

— *distillatoria* L. Zeylan.

— *Hookeri* Alph. [= *Nepentes Raflesiana* Jacq.] India orient.

— *Henryana* hort.

— *hybrida* h. Veitch. pl. hybrida.

— *Lawrenciana* hort. pl. hybr.

— *phyllamphora* Willd. Insulae Molucc., Cochinchina.

— *Rafflesiana* Jacq. India orientalis.

— *Sedenii* hort. pl. hybr.

— *Spicerianum* pl. hybrida.

59. *Nyctagineae*.

Bongainvillaea glabra Choisy. Brasilia.

— *spectabilis* Willd. var. *elegantissima*. Brasilia.

Mirabilis Jalapa L. Peru.

Oxybaphus aggregatus Vahl. Mexico.

Pisonia subcordata Sw. India occident.

60. *Nymphaeaceae*.

Cabomba caroliniana A. Gr. America bor.

— *caroliniana* var. *rubra*. America bor.

Nymphaea alba L. Regio borealis temp.

— *chromotella* pl. hybr.

— *stellata* Willd. Asia et Africa tropica.

Nymphaea urceolata Hentze [= *Nymph. alb. var.*].

— *zanzibarensis* Casp. Africa trop.

61. *Ochnaceae*.

Gomphia gigantophylla Erh. [= *Wolkensteinia Theophrasta* Rgl.] Brasilia.

62. *Oliaceae*.

Villaresia grandiflora Fisch. Brasilia.

63. *Oleaceae*.

Fraxinus mandshurica Rupr. Mandshuria.

— *obovata* Bl. [= *Fraxinus Bungeana* A. DC.] China.

— *Ornus* L. Regio Mediterr., Oriens.

— *oxyphylla* M. Bieb. [= *Frax. oxycarpa* Willd.] Europa austr. Oriens.

— *sogdiana* Bge. Turkestan.

Jasminum azoricum L. Ins. Fortunat. odoratissimum L. Insula Fortunat.

— *Sambac* Ait. Asia tropica.

Ligustrum longifolium?

— *lucidum* Ait. [= *Ligustrum japonicum horti.*] China, Japonia.

— *ovalifolium* Hassk. Japonia.

Olea aquifolium Sieb. et Zucc. [= *Osmanthus aquifolium* Sieb.] Japonia.

— *aquifolium* var. *fol. varieg.* Japonia.

— — var. *multidentata*.

— *cornuta* Lindl. China.

— *europaea* L. Regio Mediterranea, Oriens.

— *europaea* var. *rustica* hort.

— — var. *sativa* hort.

— *fragrans* Thunb. China.

— *undulata* Jacq. [= *Olea laurifolia* Lam.] Africa australis.

Syringa chinensis Willd. Europa, Asia media.