

Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые
Том XXII. Жуки-дровосеки. Часть 2

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 57
ББК 28
Ф28

Ф28 Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые: Том XXII. Жуки-дровосеки. Часть 2 / – М.: Книга по Требованию, 2024. – 802 с.

ISBN 978-5-458-50976-3

Фундаментальный труд Академии Наук СССР. В работе принимали участие известнейшие ученые. Данные тома по фауне СССР не имеют аналогов.

ISBN 978-5-458-50976-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ

Подсем. *Cerambycinae*

C. Cerambycites

XI. Триба SPONDYLINI

48. Род *Spondylis* F. 1775.

1. <i>S. buprestoides</i> (L. 1758)	Стр. 7
---	-----------

XII. Триба ASEMINI

49. Род *Nothorhina* Redtb. 1845.

1. <i>N. punctata</i> (F. 1798)	11
---	----

50. Род *Criocerphalus* Muls. 1839.

1. <i>C. rusticus</i> (L. 1758)	13
2. <i>C. tristis</i> (F. 1787)	16
3. <i>C. syriacus</i> Reitt. 1895	17

51. Род *Megasemum* Kraatz 1879.

1. <i>M. quadricostulatum</i> Kraatz 1879	18
---	----

52. Род *Asemum* Eschz. 1830.

1. <i>A. striatum</i> (L. 1758)	22
2. <i>A. amurense</i> Kr. 1879	24
3. <i>A. tenuicorne</i> Kr. 1879	25
4. <i>A. puuctulatum</i> Bless. 1872	27

53. Род *Tetropium* Kirby 1837.

1. <i>T. castaneum</i> (L. 1758)	29
2. <i>T. gabrieli</i> Weise 1905	32
3. <i>T. gracilicorne</i> Reitt. 1889	34
4. <i>T. oreinum</i> Gah. 1906	35
5. <i>T. staudingeri</i> Pic 1901	36
6. <i>T. aquilonium</i> , sp. n.	37
7. <i>T. fuscum</i> (F. 1787)	39

54. Род *Alocerus* Muls. 1862.

1. <i>A. moesiacus</i> (Friv. 1838)	47
---	----

XIII. Триба SAPHANINI

55. Род *Hybometopia* Ganglb. 1889.

1. <i>H. starki</i> Ganglb. 1889	43
--	----

56. Род *Saphanus* Serv. 1834.

1. <i>S. piceus</i> (Laich. 1784)	45
---	----

	Стр.
57. Род <i>Drymochaeres</i> Muls. 1847.	
1. <i>D. starki</i> Ganglb. 1888	46
58. Род <i>Oxypleurus</i> Muls. 1839.	
1. <i>O. nodieri</i> Muls. 1839	48
XIV. Триба ACIIRYSONINI	
59. Род <i>Icosium</i> Luc. 1851.	
1. <i>I. tomentosum</i> Luc. 1854	50
XV. Триба OEMINI	
60. Род <i>Xystrocera</i> Serv. 1834.	
1. <i>X. globosa</i> (Oliv. 1795)	53
61. Род <i>Turcmenigena</i> Melg. 1894	
1. <i>T. varentzovi</i> Melg. 1894	54
XVI. Триба HESPEROPHANINI	
62. Род <i>Hesperophanes</i> Muls. 1839.	
1. <i>H. sericeus</i> (F. 1787)	59
2. <i>H. heydeni</i> Baeckm. 1923	60
3. <i>H. pilosus</i> Bodung. 1908	61
63. Род <i>Trichoferus</i> Woll. 1854.	
1. <i>T. cinereus</i> (Vill. 1789)	65
2. <i>T. griseus</i> (F. 1792)	67
3. <i>T. campestris</i> (Fald. 1835)	69
64. Род <i>Stromatium</i> Serv. 1834.	
1. <i>S. fulvum</i> (Vill. 1789)	73
2. <i>S. longicorne</i> Newm. 1842	76
3. <i>S. barbatum</i> (F. 1775)	76
XVII. Триба CERAMBYCINI	
65. Род <i>Mallambyx</i> H. W Bates 1873.	
1. <i>M. raddei</i> (Bless. et Sols. 1872)	80
66. Род <i>Plocaederus</i> Thoms. 1860.	
1. <i>P. scapularis</i> (Fisch. 1821)	84
67. Род <i>Cerambyx</i> L. 1758.	
1. <i>C. velutinus</i> Brullé 1832	90
2. <i>C. cerdo</i> L. 1758	91
2a. <i>C. cerdo cerdo</i> L. 1758	94
2b. <i>C. cerdo acuminatus</i> Motsch. 1852	95
3. <i>C. carinatus</i> Küst. 1846	96
4. <i>C. dux</i> Fald. 1837	97
5. <i>C. nodulosus</i> Germ. 1817	98
6. <i>C. miles</i> Bon. 1823	99
7. <i>C. scopoli</i> Füssli 1775	100
8. <i>C. multiplicatus</i> Motsch. 1859	102
9. <i>C. elbursi</i> Jureč. 1924	103

	Стр.
68. Род <i>Pseudaolesthes</i> Flav. 1931.	
1. <i>P. chrysothrix</i> (H. W. Bates 1873)	105
69. Род <i>Aeolesthes</i> Gah. 1890.	
1. <i>A. sarta</i> (Solsky 1871)	107
70. Род <i>Dissophachys</i> Reitt. 1886.	
1. <i>D. pulvinata</i> Reitt. 1886	110
2. <i>D. matthiesseni</i> Reitt. 1907	111
71. Род <i>Derolus</i> Gah. 1891.	
1. <i>D. mauritanicus</i> (Buq. 1840)	112
72. Род <i>Margites</i> Gah. 1891.	
1. <i>M. fulvidus</i> (Pascoe 1858)	113
2. <i>M. egeus</i> (Pascoe 1858)	114
73. Род <i>Jebusaea</i> Reiche 1877.	
1. <i>J. persica</i> Reitt. 1907	115
74. Род <i>Rhytidodera</i> White 1853.	
1. <i>Rh. integra</i> Kolbe 1886	116
XVIII. Триба PHORACANTHINI	
75. Род <i>Allotraeus</i> H. W. Bates 1877.	
1. <i>A. sphaerionius</i> H. W. Bates 1877	118
XIX. Триба IBIDIONINI	
76. Род <i>Leptoxenus</i> H. W. Bates 1877	
1. <i>L. ibidiiiformis</i> H. W. Bates 1877	119
2. <i>L. coreanus</i> Okam. 1927	119
XX. Триба CALLIDIOPINI	
77. Род <i>Stenygrinum</i> H. W. Bates 1873.	
1. <i>S. quadrinotatum</i> H. W. Bates 1873	121
78. Род <i>Ceresium</i> Newm. 1842.	
1. <i>C. siuicum</i> White 1855	123
XXI. Триба GRACILINI	
79. Род <i>Gracilia</i> Serv. 1834.	
1. <i>G. minuta</i> (F. 1781)	125
80. Род <i>Penichroa</i> Steph. 1839.	
1. <i>P. fasciata</i> (Steph. 1831)	128
81. Род <i>Axinopalpis</i> Dup. et Chevr. 1842	
1. <i>A. gracilis</i> (Kryn. 1832)	130
XXII. Триба OBRINI	
82. Род <i>Obrium</i> Curt. 1825.	
1. <i>O. cantharinum</i> (L. 1767)	134
2. <i>O. bicolor</i> Kr. 1862	136

	Стр.
3. <i>O. brunneum</i> (F. 1792)	137
4. <i>O. gracile</i> Plav. 1933	137
5. <i>O. brevicorne</i> , sp. n.	138
83. Род <i>Stenhomalus</i> White 1855.	
1. <i>S. cleroides</i> H. W. Bates 1873	140
XXIII. Триба PSEBIIINI	
84. Род <i>Leptidea</i> Muls. 1839.	
1. <i>L. brevipennis</i> Muls. 1839	142
XXIV. Триба THRANIINI	
85. Род <i>Thranis</i> Pasc. 1859.	
1. <i>Th. variegatus</i> H. W. Bates 1873	144
XXV. Триба MOLORCHINI	
86. Род <i>Stenopterus</i> Ill. 1804.	
1. <i>S. rufus</i> (L. 1767)	148
2. <i>S. flavicornis</i> Küst. 1846	150
3. <i>S. ater</i> (L. 1767)	151
87. Род <i>Molorchus</i> F. 1792.	
1. <i>M. minor</i> (L. 1758)	155
2. <i>M. pallidipennis</i> (Heyd. 1887)	158
3. <i>M. umbellatarum</i> (Schreb. 1759)	159
4. <i>M. ussuriensis</i> , sp. n.	160
5. <i>M. plagiatus</i> Reiche 1877	162
6. <i>M. heptapotamicus</i> , sp. n.	163
7. <i>M. kiesenwetteri</i> Muls. 1861	164
8. <i>M. semenovi</i> , sp. n.	167
9. <i>M. hircus</i> Ab. 1881	168
10. <i>M. marmottani</i> Bris. 1863	168
88. Род <i>Brachypteroma</i> Heyd. 1863.	
1. <i>B. ottomanum</i> Heyd. 1863	170
89. Род <i>Callimellum</i> Strand 1928.	
1. <i>C. angulatum</i> (Schr. 1789)	173
2. <i>C. adonis</i> Perr. 1881	174
3. <i>C. narcissus</i> Perr. 1881	175
4. <i>C. femoratum</i> (Germ. 1824)	175
5. <i>C. egregium</i> Muls. et Rey 1863	177
90. Род <i>Callimoxys</i> Kraatz 1863.	
1. <i>C. gracilis</i> Brullé 1832	178
XXVI. Триба EROSCHEMINI	
91. Род <i>Corennys</i> H. W. Bates 1884.	
1. <i>C. sericata</i> H. W. Bates 1884	180
(92. Род <i>Pyrocalymma</i> Thoms. 1864)	
	181

Стр.

XXVII. Триба PYRESTINI

93. Род *Pyrestes* Pascoe 1857.

1. *P. cardinalis* Pascoe 1863 182
 2. *P. haematica* Pascoe 1857 182

94. Род *Erythrus* White 1853.

1. *E. fortunei* White 1853 183

XXVIII. Триба PROTHEMINI

95. Род *Prothema* Pascoe 1856.

1. *P. funerea* Pascoe 1856 185
 2. *P. signata* Pascoe 1856 185

XXIX. Триба PYTHEINI

96. Род *Cartallum* Serv. 1834.

1. *C. ebulinum* (L. 1767) 187
 2. *C. thoracicum* Sharp 1880 183

XXX. Триба DILUSINI

97. Род *Dilus* Serv. 1834.

1. *D. fugax* (Oliv. 1790) 190

98. Род *Delagrangeus* Pic 1892.

1. *D. angustissimus* Pic 1892 193

XXXI. Триба CALLICHROMINI

99. Род *Aromia* Serv. 1833.

1. *A. moschata* (L. 1758) 198
 1a. *A. moschata moschata* (L. 1758) 199
 1b. *A. moschata ambrosiaca* (Stev. 1803) 201
 1c. *A. moschata orientalis* Plav. 1932 202
 2. *A. bungei* (Fald. 1835) 203
 3. *A. cyanicornis* (Guér. 1844) 203
 4. *A. faldermanni* Saund. 1850 204
 5. *A. pruinosa* Reitt. 1903 206

100. Род *Chloridolum* Thoms. 1864.

1. *Ch. sieversi* Ganglb. 1886 209
 2. *Ch. japonicum* Har. 1879 211

101. Род *Leontium* Thoms. 1864.

1. *L. viride* Thoms. 1864 213

102. Род *Chelidonium* Thoms. 1864.

1. *Ch. zaitzevi* Plav. 1933 215

103. Род *Polyzonus* Cast. 1840.

1. *P. fasciatus* (F. 1781) 218

XXXII. Триба ROSALIINI

104. Род *Rosalia* Serv. 1833.

1. *R. alpina* (L. 1758) 223
 1a. *R. alpina alpina* (L. 1758) 224

	Стр.
1b. <i>R. alpina syriaca</i> Pic 1894	226
2. <i>R. coelestis</i> Sem. 1911	228
105. Род <i>Eurybatus</i> Thoms. 1860.	
1. <i>E. lateritius</i> (Hope 1831)	231
XXXIII. Триба CALLIDIINI	
106. Род <i>Anisarthron</i> Redtb. 1845.	
1. <i>A. barbipes</i> (Schränk 1781)	237
107. Род <i>Hylotrupes</i> Serv. 1834.	
1. <i>H. bajulus</i> (L. 1758)	239
108. Род <i>Rhopalopus</i> Muls. 1839.	
1. <i>Rh. signaticollis</i> Solsky 1872	246
2. <i>Rh. speciosus</i> Plav. (1915) 1921	247
3. <i>Rh. ruficollis</i> Matsum. 1911	249
4. <i>Rh. aurantiicollis</i> , sp. n.	250
5. <i>Rh. insubricus</i> (Germ. 1824)	251
6. <i>Rh. ungaricus</i> (Herbst 1784)	253
7. <i>Rh. lederi</i> Ganglb. 1881	254
8. <i>Rh. spinicornis</i> Abeille 1869	255
9. <i>Rh. clavipes</i> (F. 1775)	256
10. <i>Rh. nadari</i> Pic 1894	258
11. <i>Rh. macropus</i> (Germ. 1824)	260
12. <i>Rh. femoratus</i> (L. 1758)	261
109. Род <i>Pronocera</i> Motsch. 1875.	
1. <i>P. angusta</i> (Kriechb. 1844)	262
2. <i>P. brevicollis</i> (Gehl. 1833)	263
110. Род <i>Turanium</i> Baeckm. 1923.	
1. <i>T. pilosum</i> (Reitt. 1891)	267
2. <i>T. scabrum</i> (Kr. 1882)	268
3. <i>T. johannis</i> Baeckm. 1923	270
4. <i>T. juglandis</i> Jank. 1934	271
111. Род <i>Lioderus</i> Redtb. 1845.	
1. <i>L. kollari</i> Redtb. 1849	272
112. Род <i>Semanotus</i> Muls. 1839.	
1. <i>S. undatus</i> (L. 1758)	277
2. <i>S. ruscicus</i> F. (1776)	280
2a. <i>S. ruscicus ruscicus</i> (F. 1776)	281
2b. <i>S. ruscicus persicus</i> (Sols. 1876)	282
3. <i>S. semenovi</i> Okun. 1933	283
113. Род <i>Upyrrhidium</i> Pic 1900	
1. <i>U. cinnabarinum</i> (Bless. 1872)	285
114. Род <i>Callidium</i> F. 1775.	
1. <i>C. coriaceum</i> Payk. 1800	291
2. <i>C. chlorizans</i> (Sols. 1870)	294
3. <i>C. japonicum</i> Plav. 1933	295

	Стр.
4. <i>C. rufipenne</i> Motsch. 1860	296
5. <i>C. violaceum</i> (L. 1758)	297
6. <i>C. aeneum</i> Deg. 1775	299

115. Род *Pyrrhidium* Fa'rm. 1864.

1. <i>P. sanguineum</i> (L. 1758)	301
---	-----

116. Род *Phymatodes* Muls. 1839.

1. <i>Ph. testaceus</i> (L. 1758)	307
2. <i>Ph. femoralis</i> (Mén. 1832)	312
3. <i>Ph. lividus</i> (Rossi 1794)	313
4. <i>Ph. puncticollis</i> Muls. 1862	315
5. <i>Ph. pusillus</i> (F. 1787)	315
6. <i>Ph. glabratus</i> (Charp. 1825)	317
7. <i>Ph. rufipes</i> (F. 1776)	317
8. <i>Ph. ussuricus</i> , sp. n.	318
9. <i>Ph. fasciatus</i> (Vill. 1789)	320
10. <i>Ph. hauseri</i> (Pic. 1907)	321
11. <i>Ph. albicinctus</i> H. W. Bat. 1873	322
12. <i>Ph. mediofasciatus</i> Pic 1933	324
13. <i>Ph. alni</i> (L. 1767)	325
13a. <i>Ph. alni alni</i> (L. 1767)	326
13b. <i>Ph. alni alnoides</i> Reitt. 1912	328
14. <i>Ph. maacki</i> Kr. 1879	329

117. Род *Lioderina* Ganglb. 1885.

1. <i>L. linearis</i> (Hampe 1870)	332
--	-----

XXXIV. Триба CLYTINI

118. Род *Xylotrechus* (Chevr. 1860).

1. <i>X. chinensis</i> (Chevr. 1852)	341
2. <i>X. altaicus</i> (Geb. 1836)	343
3. <i>X. pantherinus</i> (Sav. 1825)	346
4. <i>X. adpersus</i> (Geb. 1830)	348
5. <i>X. rusticus</i> (L. 1758)	350
6. <i>X. zaisanicus</i> , sp. n.	354
7. <i>X. hircus</i> (Geb. 1825)	355
8. <i>X. cuneipennis</i> Kr. 1879	358
9. <i>X. mixtus</i> , sp. n.	360
10. <i>X. rufilius</i> H. W. Bat. 1884	362
11. <i>X. irinae</i> Plav. 1925	364
12. <i>X. ibex</i> (Geb. 1825)	365
13. <i>X. capricornis</i> (Geb. 1830)	368
14. <i>X. arvicola</i> (Oliv. 1795)	370
15. <i>X. antilope</i> (Schönh. 1817)	372
16. <i>X. sieversi</i> Ganglb. 1870	374
17. <i>X. namanganensis</i> Heyd. 1885	376
18. <i>X. grumi</i> Sem. 1889	380

119. Род *Pseudosphegistes* (Reitt.) Plav. 1938.

1. <i>P. cinereus</i> (Cast. et Gory 1835)	385
2. <i>P. crassicus</i> (Pic 1905)	387
3. <i>P. brunescens</i> (Pic 1897)	389

	Стр.
120. Род <i>Clytus</i> Laich. 1784.	
1. <i>C. tropicus</i> Panz. 1795	394
2. <i>C. schneideri</i> Kiesw. 1879	396
3. <i>C. rhamni</i> Germ. 1817	398
4. <i>C. lama</i> Muls. 1847	400
5. <i>C. arietis</i> (L. 1758)	401
6. <i>C. oblitus</i> Roub. 1932	405
7. <i>C. vespasum</i> Reitt. 1889	405
8. <i>C. arietoides</i> Reitt. 1899	407
9. <i>C. mayeti</i> Théry 1892	410
10. <i>C. nigrifolius</i> Kr. 1879	411
11. <i>C. venustus</i> , sp. n.	412
12. <i>C. raddensis</i> Pic 1904	413
13. <i>C. hypocrita</i> , sp. n.	416
14. <i>C. fulvohirsutus</i> Pic 1904	417
121. Род <i>Brachyclytus</i> Kr. 1879.	
1. <i>B. singularis</i> Kr. 1879	419
122. Род <i>Cyrtoclytus</i> Ganglb. 1881.	
1. <i>C. capra</i> (Germ. 1824)	421
2. <i>C. caproides</i> H. W. Bat. 1873	423
123. Род <i>Eoclytus</i> , g. n.	
1. <i>E. ussuriicus</i> (Pic 1933)	426
124. Род <i>Plagionotus</i> Muls. 1842.	
1. <i>P. detritus</i> (L. 1758)	431
2. <i>P. pulcher</i> Bless. 1872	435
3. <i>P. christophi</i> Kr. 1879	437
4. <i>P. arcuatus</i> (L. 1758)	439
5. <i>P. lugubris</i> Mén. 1832	443
6. <i>P. bartholomaei</i> Motsch. 1859	446
7. <i>P. speciosus</i> Adams 1817	448
8. <i>P. floralis</i> (Pall. 1773)	451
125. Род <i>Chlorophorus</i> Chevr. 1863.	
1. <i>Ch. annularis</i> (F. 1787)	458
2. <i>Ch. quinquefasciatus</i> (Cast. et Gory 1835)	459
3. <i>Ch. varius</i> (Müll. 1766)	461
4. <i>Ch. sexmaculatus</i> (Motsch. 1859)	464
5. <i>Ch. herbsti</i> (Brahm 1790)	466
6. <i>Ch. faldermanni</i> (Fald. 1837)	468
7. <i>Ch. figuratus</i> (Scop. 1763)	472
8. <i>Ch. motschulskyi</i> Ganglb. 1886	474
9. <i>Ch. hyrcanus</i> Pic 1905	476
10. <i>Ch. diadema</i> (Motsch. 1853)	477
11. <i>Ch. diminutus</i> H. W. Bat. 1873	480
12. <i>Ch. gracilipes</i> (Fald. 1835)	481
13. <i>Ch. sartor</i> (Müll. 1766)	483
126. Род <i>Isotomus</i> Muls. 1863.	
1. <i>I. speciosus</i> (Schn. 1787)	486
2. <i>I. comptus</i> (Mannh. 1825)	488

Стр.

127. Род *Rhaphuma* Pascoe 1858.

1. *Rh. acutivittis* (Kr. 1879) 493

128. Род *Teratoclytus* D. Zaitz. 1937.

1. *T. plavilstshikovi* D. Zaitz. 1936 497

129. Род *Paraclytus* H. W. Bat. 1884.

1. *P. sexguttatus* (Ad. 1817) 501
 2. *P. reitteri* (Ganglb. 1881) 503
 3. *P. raddei* (Ganglb. 1881) 505
 4. *P. excultus* H. W. Bat. 1884 507

130. Род *Anaglyptus* Muls. 1839.

1. *A. gibbosus* (F. 1787) 512
 2. *A. bicallosus* Kr. 1882 514
 3. *A. mysticus* (L. 1758) 516
 4. *A. simplicicornis* Reitt. 1905 519
 5. *A. mysticoides* Reitt. 1894 521
 6. *A. arabicus* Küst. 1847 523
 7. *A. persicus* Pic et Reitt. 1906 526
 8. *A. ganglbaueri* Reitt. 1886 528

131. Род *Aglaophis* Thoms. 1857.

1. *A. colobothicoides* H. W. Bat. 1884 531

XXXV. Триба TILLOMORPHINI

132. Род *Cleroclytus* Kr. 1834.

1. *C. banghaasi* (Reitt. 1895) 539
 2. *C. semenovi* B. Jak. 1900 540
 3. *C. grandiculus*, sp. n 542
 4. *C. semirufus* Kr. 1884 543
 5. *C. vestitus* B. Jak. 1900 545
 6. *C. collaris* B. Jak. 1835 546
 7. *C. strigicollis* B. Jak. 1900 548

XXXV. Триба CLEOMENINI

133. Род *Dere* White 1855.

1. *D. thoracica* White 1855 551

XXXVII. Триба STENASPINI

134 Род *Purpuricenus* Germ. 1824.

1. *P. kaehleri* (L. 1758) 560
 2. *P. budensis* (Götz 1783) 565
 3. *P. wachanrui* Levr. 1858 570
 4. *P. montanus* White 1853 573
 5. *P. deyrollei* Thoms. 1867 575
 6. *P. talyshensis* (Reitt.) Sem. 1914 577
 7. *P. dalmatinus* Sturm 1843 579
 8. *P. lituratus* Ganglb. 1886 582
 9. *P. petasifer* Fairm. 1888 584

	Стр.
135. Под <i>Asias</i> Sem. 1914.	
1. <i>A. ephippium</i> (Stev. et Dalm. 1817)	590
2. <i>A. halodendri</i> (Pall. 1776)	593
3. <i>A. jacobsoni</i> (Baeckm. 1904)	596
4. <i>A. amoenus</i> (Reitt. 1898)	598
5. <i>A. procerus</i> (Sem. 1906)	600
6. <i>A. mongolicus</i> (Ganglb. 1889)	601
7. <i>A. diabolicus</i> (Reitt. 1915)	603
8. <i>A. forticornis</i> (Reitt. 1901)	604
9. <i>A. jomudorum</i> , sp. n.	606
136. Под <i>Amarysius</i> Fairm. 1888.	
1. <i>A. altaicensis</i> (Laxm. 1770)	609
2. <i>A. sanguineipennis</i> (Bless. 187)	611
3. <i>A. grallator</i> (Baeckm. 1924)	612
