

**Иллюстрированная классификация
главнейших сортов луговых трав**

**с кратким описанием каждой травы в
отдельности, 2 выпуск, 18
хромолитографических таблиц**

УДК 93
ББК 63.3
И44

И44 Иллюстрированная классификация главнейших сортов луговых трав: с кратким описанием каждой травы в отдельности, 2 выпуск, 18 хромолитографических таблиц / – М.: Книга по Требованию, 2024. – 40 с.

ISBN 978-5-458-13250-3

Райграсс английский. *Lolium perenne* (пшонец, головолом). Многолетняя низовая трава, колос без остей, растет от 2-х до 4-х лет, смотря по свойству почвы. Кусты райграсса задерняют почву, т.е. от них отделяется много побочных бесплодных побегов, которые только на следующий год образуют колосистые стебли.

ISBN 978-5-458-13250-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

І. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Райграссъ италіанскій. *Lolium italicum* (пшонецъ, головоломъ).

Низовая трава, многолѣтняя, но менѣе долговѣчная, чѣмъ англійскій райграссъ, который, въ силу суровости нашего климата, хуже удастся, чѣмъ италіанскій; кромѣ того, у послѣдняго колось остистый, растеть отъ 2-хъ до 3-хъ лѣтъ вертикально и нѣсколько выше англійскаго райграсса. Любитъ влажную почву, главнымъ образомъ съ избыткомъ извести и хорошимъ подпочвеннымъ слоемъ; лучше всего растеть на почвахъ песчанистыхъ. Даетъ значительно большее количество листьевъ сравнительно съ англійскимъ райграссомъ, и стебли его мягче; въ особенности полезно его засѣвать на новыхъ лугахъ, такъ какъ онъ быстро всходитъ и скоро отѣняетъ почву. Цвѣтетъ съ Іюня по Августъ. Переноситъ разливы весеннихъ водъ безъ всякаго ушерба. На осушенныхъ болотахъ развивается отлично. Даетъ укусы въ первый посѣвной годъ. Косить надо въ началѣ цвѣтенія, иначе онъ также, какъ и англійскій райграссъ, грубѣетъ. Урожай одинаковъ съ англійскимъ.

T. 2.



І. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овсяница луговая. *Festuca pratensis* (заноска луговая).

Верховая трава, многолѣтняя. Отличается отъ мятлика, съ волотью котораго имѣетъ много общаго, ланцетовидными колосками, а по вѣточкамъ метѣлки, выходящимъ поодиночкѣ или попарно изъ стержня, легко отличить отъ костра безостаго, у котораго вѣточки выходятъ по 3 и по 5 изъ стержня.

На поемныхъ заливныхъ лугахъ овсяница самая главная трава, вытѣсняющая многія травы, тогда какъ на легкихъ почвахъ вытѣсняется другими злаками, особенно на песчаныхъ почвахъ, гдѣ ей не хватаетъ влаги. На сухихъ почвахъ не растеть совсѣмъ, или если и показывается, то въ качествѣ очень плохой низовой травы. Любитъ туманы и росу. Переноситъ прекрасно орошеніе и даже затопленіе, но не любитъ сильной подпочвенной сырости. Она даетъ много сѣна и два раза въ лѣто можетъ цвѣсти, если почва свѣжая. Какъ кормъ, очень питательна и вкусна и хотя по количеству и менѣе получаемаго отъ лисохвоста и французскаго райграсса, но питательностью стоитъ выше ихъ. При устройствѣ новыхъ луговъ считается однимъ изъ лучшихъ злаковъ. Косить надо на цвѣту, который бываетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ. Даетъ укусы на третьемъ году послѣ посѣва. Урожай съ десятины отъ 200 — 400 пудовъ.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овсяница тонконожка овечья. *Festuca ovina*.

Совмѣстно съ другими травами — верховая, а при посѣвѣ въ отдѣльности — низовая и очень любима овцами, поэтому называется тоже овсяница овечья. Многолѣтняя, невзыскательна на почву и климатъ, переноситъ хорошо засуху. Образуетъ сплошную траву только тогда, когда пучки ея растутъ одинъ около другого, иначе образуются плѣшины, и послѣднія зарастаютъ другими злаками. Листья у нея щетинистые. Любитъ легкую, сухую почву, въ которую могли бы глубоко проникать ея волокнистые корни; засѣвается на такихъ мѣстахъ луга, гдѣ хорошія злачныя травы по скудности почвы не могутъ расти; не любитъ сырыхъ и низкихъ лошинъ; попадаетъ одинаково какъ на известковой, такъ и на песчаной почвѣ. Гдѣ бы она ни росла — это служитъ доказательствомъ бѣдной и мелкой почвы, и хотя ея трава и сладка, но скудна. Нѣкоторые въ виду этого очень мало цѣнятъ этотъ кормъ, но во всякомъ случаѣ онъ незамѣнимъ на песчаныхъ почвахъ въ виду того, что сильно ихъ укрѣпляетъ. Растетъ до 3-хъ лѣтъ и даетъ укусы со второго посѣвнаго года. Косить надо на цвѣту и на росѣ, благодаря ея тонкости. Послѣ цвѣтенія сильно грубѣетъ и подъ косою гнется. Урожай даетъ съ десятины отъ 200 — 400 пудовъ.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овсяница разнолистная. *Festuca heterophylla*.

Одновременно верховая и низовая, такъ какъ имѣеть два сорта листьевъ — тонкіе и широкіе; первые растутъ высоко, а вторые низко. Любитъ тѣнь и легкія почвы и не переноситъ сырыхъ и мокрыхъ мѣстъ. На открытыхъ мѣстахъ плохо кустится и лучше всего растетъ на югѣ, такъ какъ плохо переноситъ зиму. Многолѣтняя и развивается окончательно на третьемъ году послѣ сѣва. Отъ овечьей отличается гладкими стеблевыми листьями, а отъ красной *festuca rubra* — плотными пучками травы и кромѣ того отъ обѣихъ — длинными, согнутыми корневыми листьями. Главный ея недостатокъ, что она очень плохо кустится на открытыхъ и сухихъ лугахъ. Косить надо на цвѣту, который на ней появляется въ половинѣ Іюня и продолжается до половины Іюля. Урожай съ десятины отъ 150 — 200 пудовъ.



I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

Овсяница красная. *Festuca rubra*.

Многолѣтняя, прекрасная, низовая трава, замѣняющая вполнѣ *Avena flavescens*; очень питательна и считается одной изъ лучшихъ луговыхъ травъ; невзыскательна на почву настолько, что любитъ сухія мѣста; растетъ даже на пескѣ, лишь бы были сильныя росы; встрѣчается даже на солончаковыхъ лугахъ, гдѣ въ особенности отличается нѣжностью своихъ стеблей. Словомъ, растетъ вездѣ, гдѣ находитъ рыхлую почву, въ которой могутъ развиваться ея побѣги; не встрѣчается на плотной почвѣ, но гораздо болѣе распространена на песчаныхъ, нежели на известковыхъ, гдѣ растетъ съ большими плѣщинами. Достоинство ея еще то, что она заглушаетъ сорныя травы, не поддаваясь ихъ вліянію; одинаково переноситъ какъ сырую, такъ и сухую почву. Растетъ послѣ посѣва туго и развивается окончательно лишь на третьемъ году. Косить на цвѣту въ Іюнѣ. Урожай съ десятины отъ 150—200 пудовъ.

