

Красноглазов Николай Алексеевич

**Правила плодводства в
открытом грунте, оранжереях и
теплицах, с прибавлением к ним
Садового календаря на круглый
год, почерпнутые из
шестидесятилетних практических
занятий**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Н63

Н63 **Николай Алексеевич К.**
Правила плодводства в открытом грунте, оранжереях и теплицах, с прибавлением к ним Садового календаря на круглый год, почерпнутые из шестидесятилетних практических занятий / Красноглазов Николай Алексеевич – М.: Книга по Требованию, 2023. – 98 с.

ISBN 978-5-519-90930-3

ISBN 978-5-519-90930-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ПРЕДИСЛОВІЕ

ко второму изданію.

Въ 1848-мъ году издана г. Красноглазовымъ садоводственная книга, предварительно нами рассмотрѣнная, подъ заглавіемъ: *«Правила плодводства»*. Ясность изложенія предмета, точность правилъ и совѣстливость показаній были причиною, что книга эта, не только какъ полезная, но какъ необходимая въ Садоводствѣ, скоро вся разошлась, не смотря, что была напечатана въ числѣ 1200 экземпляровъ.

Нынѣ г. Красноглазовъ рѣшился повторить изданіе, но съ прибавленіемъ къ нему Садоваго календаря на весь годъ. Рассмотрѣвъ и это прибавленіе, по его желанію, мы находимъ, что оно принесетъ весьма большую пользу и притомъ многостороннюю. Впервыхъ потому, что молодые и малоопытные садовники найдутъ въ немъ полное руководство для всѣхъ своихъ занятій; вовторыхъ, что и садохозяева всегда могутъ слѣдить за своими садовниками и напоминать имъ, если они забыли что сдѣлать, а равно уклонять ихъ отъ нерадѣнія и лѣности.

По этому поводу рекомендуя съ лучшей стороны трудъ г. Красноглазова, мы, съ полною увѣренностію въ пользу его, совѣтуемъ каждому любителю

садоводства не только запастись этою книгою, но и слѣдовать ей во всемъ безусловно, оставляя въ сторонѣ всѣ переводы съ иностранныхъ языковъ, которые нисколько не соответствуютъ ни нашему климату, ни обстоятельствамъ обстановки дѣла и часто заключаютъ въ себѣ неумѣстные и даже ошибочныя для Россіи правила.

Относительно же предлагаемаго здѣсь календаря мы должны замѣтить, что иногда, по обстоятельствамъ погоды, можетъ встрѣтиться, что нельзя начать иныхъ работъ, смотря по погодѣ; на это каждый садовникъ долженъ быть готовъ, и при благоприятной погодѣ не упускать времени, а начинать иную работу нѣсколькими днями ранѣе; въ противномъ же случаѣ—нѣсколькими позднѣе. Это не составитъ разницы для успѣха дѣла, ибо календарь назначаетъ лучшее для каждой работы время, а обстоятельства заставляютъ употреблять удобнѣйшее.

*Членъ Общества Садоводства, Докторъ
философіи, Егоръ Классенъ.*

Москва,
Мая 21-го дня,
1856.

САДОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ,

ИЛИ

РАСПОЛОЖЕНІЕ САДОВЫХЪ РАБОТЪ

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ВСЕГО ГОДА.

Мѣсяцъ Январь.

Съ этого мѣсяца начинаютъ, большею частію, топить фруктовые приставочныя оранжереи и грунтовыя персиковыя и абрикосныя. Когда же оттаетъ совершенно земля, что можетъ послѣдовать чрезъ недѣлю, то начинаютъ развязывать шпалерныя персиковыя и абрикосныя деревья, какъ въ кадкахъ, такъ и въ грунту сидящія. Для развязки кадочныхъ нужно напередъ заготовить и настрогать драпокъ, дабы не было остановки въ дѣлѣ.

Если кадочныя и горшечныя деревья, которые назначены для приставки въ оранжерею, какъ-то: персики, абрикосы, сливы, вишни, груши, не были пересажены весной или въ Августъ мѣсяцъ, то должно ихъ пересадить въ это время. Если бы даже и оказалось, что для нѣкоторыхъ экземпляровъ и не нужна полная пересадка, то все-таки нужно хотя нѣсколько освѣжить ихъ землю, что дѣлается такъ: надлежитъ сверху снять земли вершка на два глубиною, а у стѣнъ кадки вершка на четыре, и наполнить эту образовавшуюся пустоту

свѣжею землею. Въ цвѣточныхъ оранжереяхъ наблюдать за опрятностію растений, производить перевязку ихъ и обирать блѣклый и сухой листъ.

Съ первыхъ же чиселъ этого мѣсяца надлежитъ подбивать новый навозъ въ парники подъ фруктовыя ананасныя планки, то-есть тѣ, которыя въ этотъ самый годъ должны быть съ плодомъ. Навозъ требуется для этого теплый.

Въ свободное время этого мѣсяца надлежитъ подвозить навозъ ближе къ теплицамъ, и если не нуженъ онъ къ скорому употребленію, то разваливать его тоньше, дабы не могъ согрѣваться; ибо въ противномъ случаѣ онъ перегоритъ и потеряетъ силу.

Смотрѣть за чистотою около оранжерей, очищать снѣгъ на дорогахъ къ нимъ; заблаговременно готовить дрова, а не въ то время, когда уже нужно начинать топку.

Дѣлательно наблюдать за топкою печей и чисткою трубъ, и строго запрещать оушку дровъ или лучинъ на печныхъ боровьяхъ.

У кого есть хорошія лозы виноградныя въ горшкахъ, могутъ быть съ плодомъ, то въ этомъ мѣсяцѣ надлежитъ внести ихъ въ ананасныя теплицы, поставить къ нижнимъ рамамъ, а лозы распустить по верхнимъ рамамъ.

Съ этого же времени затапливаются и особенныя виноградныя теплицы.

Съ первыхъ чиселъ Января должно сажать огуречныя сѣмена въ ананасныхъ теплицахъ, въ ящики, подвѣшенные къ верхнимъ рамамъ, если только имѣется для того свободное мѣсто. Также поступаютъ съ редисомъ, салатомъ и турецкими бобами, именуемыми фасолью.

Мѣсяцъ Февраль.

Съ этого мѣсяца начинается поздняя пристановка деревь фруктовыхъ, т. е. затопляются оранжереи; работа въ нихъ производится такъ же, какъ сказано въ Январѣ мѣсяцѣ.

Съ половины этого мѣсяца начинается пересадка оранжевыхъ деревъ, какъ-то: лимоновъ, померанцевъ и апельсиновъ, а также и лавровыхъ деревъ, всѣхъ вообще возрастовъ.

Съ этого времени начинаютъ держать теплоту нѣсколько повыше декабрьской и январской, т. е. градуса на 2 или на 3. При чемъ строго наблюдается за умеренной поливкой и за опрятностью деревъ; надлежитъ обтирать пыль съ листьевъ оранжевыхъ деревъ, потому что вскорѣ послѣ этого начинаютъ пригрѣвы солнечные, а потому и опрыскиваніе деревъ становится необходимымъ.

Наблюдать за чистотою и опрятностію оранжерей и растеній цвѣточныхъ.

Въ этомъ мѣсяцѣ надлежитъ заготовлять посуду, какъ деревянную, такъ и глиняную, а равно и землю къ будущему мѣсяцу для посѣва цвѣтовъ и пересадки растеній, если эта работа не сдѣлана съ осени. Въ такомъ случаѣ надлежитъ мерзлую землю вносить въ оранжерею или въ теплицу, дабы она растаяла и нѣсколько обсохла, ибо излишне сырая не годится въ употребленіе.

Въ этомъ же мѣсяцѣ, въ первыхъ числахъ, должны выходить ананасы, подъ которыми въ Январѣ подбитъ былъ паръ; если-жъ они замедляютъ означаться съ плодомъ и паръ подъ ними слабъ, то должно снять ихъ съ парника и прибавить свѣжаго навозу. Но если станутъ дружно означаться съ плодомъ, то оставить еще на мѣсяць, на томъ же пару.

Если подъ молодыми планками, т. е. подъ дѣткой или полу-планками ананасными окажется паръ слабымъ, то должно перебить его съ прибавленіемъ свѣжаго навоза. Также поступается съ тѣми ананасными планками, которыя посажены въ грунтъ, т. е. ежели паръ остынетъ, то прибавить свѣжаго навоза. Это относится къ грунтовымъ планкамъ съ плодомъ, у которыхъ навозъ подбивается снизу. Такой парникъ называется подбойнымъ.

Если съ Января мѣсяца поставлена въ пристановку разная плодовая дичь, посаженная въ горшки, какъ напр. сливная, вишневая, грушная и проч., то въ этомъ мѣсяцѣ ей уже слѣдуетъ надуть почку, почему и должно прививать ее, что дѣлается черенкомъ, равно какъ и шишовникъ прививается розанами.

Мѣсяцъ Мартъ.

Въ Мартѣ должно заготовлять навозу болѣе, потому что его много потребуется въ послѣднихъ числахъ этого мѣсяца; возить же его на саяхъ способнѣе, чѣмъ на телегѣ.

Въ первыхъ числахъ начинаются посѣвы разныхъ цвѣтовъ и посадка георгинъ. Равнымъ образомъ, въ заготовленіе для воздушныхъ парниковъ должно сажать въ теплицѣ арбузные, дынные и огуречныя сѣмена, дабы всходы ихъ были готовы къ Апрѣлю мѣсяцу.

Въ свободное время этого мѣсяца надлежитъ осмотрѣть парниковыя рамы, и если найдутся худыя стекла, то перечинить, ибо онѣ потребуются въ послѣднихъ числахъ этого мѣсяца.

Въ половинѣ этого мѣсяца должно набить навозомъ воздушный парникъ для георгинъ, а въ послѣднихъ числахъ выставить въ него георгины, которыя уже дали порядочный ростъ. Въ эти числа бываютъ теплые дни, въ которые можно выносить изъ оранжерей въ парникъ безъ поврежденія, а буде и случатся послѣ того морозы выше 10 градусовъ, то они нисколько не повредятъ растеніямъ по случаю теплоты, распространяемой въ парникъ отъ навоза. Однако же полезно будетъ, для предосторожности, накрывать на ночь парники рогожками. Въ половинѣ этого мѣсяца надлежитъ пересаживать ананасную дѣтку, давая ей побольше посуды, и подбивать свѣжимъ навозомъ. А какъ она стояла зиму тѣсно, и нѣкоторыя по 2 и по 3 въ одномъ горшкѣ, то, слѣдовательно, по пересадкѣ они не могутъ помѣститься въ томъ же парникѣ,

почему и должно помѣстить ихъ въ фонарь или передъ печью, которые зимою пустовали, слѣдовательно къ этому времени надлежитъ набить его навозомъ и сверхъ того поддерживать теплоту печною топкой. Если же нѣтъ въ запасѣ такого помѣщенія, то лучше повременить пересадкой дѣтокъ до послѣднихъ чиселъ этого мѣсяца, или до первыхъ Апрѣля, ибо ставить ихъ въ воздушный парникъ, который безъ печи, будетъ опаснымъ по времени. Въ началѣ же Апрѣля уже можно снѣго выставять дѣтку въ воздушный парникъ, не имѣющій печи.

Послѣ 25-го числа надлежитъ въ грунтовыхъ сараяхъ около cadaго дерева накласть снѣгу, толщиною на три четверти аршина; впрочемъ ни сколько не помѣшаетъ, если и весь грунтъ засыпанъ будетъ снѣгомъ.

Въ первыхъ числахъ сажается виноградъ черенками, по одному черенку въ 3-хъ-вершковый горшокъ.

Въ это же время приходится сажать лимонныя сѣмена, для привойки апельсинами и лимонами. Хотя иногда трудно доставать лимонныя сѣмена, но впрочемъ бываютъ въ фруктовыхъ погребахъ загнившіе лимоны, уже негодные для продажи, которые можно пріобрѣсть за дешевую цѣну.

Мѣсяцъ Апрельъ.

Если въ полномъ садовомъ заведеніи садовникъ завѣдываетъ и огородною частію, то онъ долженъ заняться съ первыхъ чиселъ парниками, посадить высадки огуречныя, дынные и арбузные, посѣять въ парникъ разныя капустныя сѣмена, салатъ, редисъ, турецкіе бобы или фасоль, морковь, ранній горохъ, и все это окончить къ 20 числу этого мѣсяца.

Послѣ этого начинается садовая работа, какъ-то: выставленіе изъ простѣнковъ на воздухъ разныхъ фруктовыхъ деревьевъ, и пересадка тѣхъ изъ нихъ, которыя не были пересажены осенью. Посадка деревьевъ въ полую землю, т.-е. въ открытый грунтъ, какъ-то: яблонь, грушъ, вишенъ и тому подобнаго, также цвѣ-

точныхъ, древесныхъ и корневыхъ зимующихъ цвѣтовъ, посадка ягодныхъ кустовъ малины, смородины, крыжовнику; посадка черенковъ смородины, если не сдѣлано это осенью; осматривать прошлогоднюю глазковую окулировку или привойку. Гдѣ глазки прижились, тамъ выше глазка срѣзать верхинку и эту срѣзку зашпигить варомъ. Къ каждому глазку приставить колъ, вышиною болѣе двухъ аршинъ, и когда глазокъ выростетъ вершка въ четыре, то привязывать мочалами къ приставленному колу. — Смотрѣть дѣлательно за парниками и приставить одного человѣка, а, смотря по заведенію, и съ помощниками, которые наблюдали бы постоянно закрышку, открышку и подъемъ рамъ при хорошей погодѣ; главный садовникъ долженъ однако же непремѣнно надзирать за ними, ибо самъ онъ не успѣетъ дѣлать все это.

Въ первыхъ числахъ надлежитъ выстѣвать въ парники зимній левкой и фіоль.

Въ послѣднихъ числахъ должно подъ фруктовыми ананасами перебить паръ, и которыя ѣзъ планокъ не вышли съ плодомъ, тѣ отобрать, съ плодомъ поставить на паръ, а безплодные пересадить почти всѣ въ ту же посудину; если же обить съ нихъ всю землю, то и посудину должно выбрать для нихъ нѣсколько поменьше, и поставить, въ томъ же парникѣ, къ одному концу. Съ этого времени для фруктовыхъ ананасовъ уже не потребуется болѣе свѣжаго пару.

Въ началѣ мѣсяца разсаживать въ оранжерей лѣтніе цвѣты въ 3-хъ или 4-хъ-вершковые горшки, которые посѣяны были въ Мартѣ, и вынеши въ парникъ, накрыть рамами, постепенно приучая къ воздуху.

Когда начнутся сильныя солнечныя нагрѣвы, обыкновенно называемые у садовниковъ припорами, то, для избѣжанія въ оранжереяхъ сильнаго жару, должно въ 10-саженной оранжерей спускать три верхнихъ рамы на одинъ аршинъ, или, по усмотрѣнію погоды, болѣе или менѣе, а на ночь надвигать; по

когда настанутъ теплыя ночи, то и на ночь оставлять сдвинутыми.

Въ послѣднихъ числахъ обрѣзывать всѣ тѣ деревья, которыя прошедшею осенью были посажены: у трехлѣтнихъ яблонь и прочихъ деревь обрѣзывать верхи; прошлогоднихъ побѣговъ оставлять не болѣе какъ почки по 3 или 4, а у пяти и шестилѣтнихъ и старше того обрѣзывать гораздо больше.

Въ школахъ яблони, груши и прочія деревья отъ двухъ и до пятилѣтняго возраста непремѣнно должно приклонить въ половину прошлогоднихъ побѣговъ, или по разсмотрѣнію болѣе или менѣе; отъ этого образуется крона круглѣе и лучше.

Малиновые кусты привязывать къ кольямъ, лозы по три или по четыре къ одному колу, или привязывать въ родѣ шпалеръ. А какъ малина растетъ высоко, то должно срѣзывать верхи, оставляя не болѣе, какъ въ $2\frac{1}{4}$ аршина вышины, дабы удобнѣе было собирать ягоды.

Въ послѣднихъ числахъ начинается привойка черепкомъ яблонь, грушъ и всѣхъ вообще плодовыхъ деревь, и продолжается до тѣхъ поръ, какъ деревья сильно надуютъ почку. — Но впрочемъ въ половинѣ этого мѣсяца должно нарѣзать черенковъ и положить ихъ въ землю, гдѣ бы было похолоднѣе. Если приготовлены такимъ образомъ черенки, то привойка можетъ продолжиться далѣе, ибо нужно, чтобы черенокъ былъ безъ надутыя почки; дичь же, т.-е. дерево, на которое прививать хотимъ, можетъ даже имѣть уже распушенные листочки — это обстоятельство не мѣшаетъ привойкѣ.

Мѣсяцъ Май.

Въ первыхъ числахъ должно высаживать въ воздушные парники ананасныя холостыя планки полутора-годовалыя, а равно крупную прошлогоднюю дѣтку изъ горшковъ въ грунтъ; а которыя остаются въ горшкахъ, тѣ выставлять также въ воздушные парники и, по усмотрѣнію, тѣ изъ нихъ пересадить,

которыя дали хорошій ростъ и усилили корень; для нихъ требуется нѣсколько поболѣе посуда. Эти планки поставить въ парники, набитые навозомъ и сверху засыпанные на 4 вершка опилками. А какъ въ это время продолжаются еще холодныя ночи, то и нужно въ такомъ случаѣ накрывать рогожами, продолжая это даже до половины Іюня.

Въ первыхъ числахъ Мая нужно высѣвать огородныя сѣмена, если это не сдѣлано въ Апрѣлѣ. Всѣ вообще сѣянцы и, ежели готова, то и капустную рассаду высаживать на гряды, а послѣ 10 числа можно, наудачу, высѣвать и огурцы на грядкахъ,—тогда, при хорошей погодѣ, они ранѣе поспѣютъ; но обыкновенный посѣвъ ихъ начинается съ 20-го числа.

Въ этомъ мѣсяцѣ надлежитъ дѣлательно осматривать на грядкахъ привитые глазкомъ яблони и другія деревья, и обламывать ниже глазковъ вышедшіе побѣги дичи, а равно привязывать отросшіе глазковые побѣги къ колыамъ, не допускать заростать всему этому травой, а равно полоть и всѣ огородныя посѣвы. Бude же случится въ этомъ мѣсяцѣ сухое время, то всѣ сѣянцы поливать. Послѣ 20-го числа вообще устанавливается уже теплая погода и оканчиваются утренніе морозы, почему въ это время съ персиковыхъ и абрикосовыхъ грунтовъ снимаются совершенно рамы на все лѣто; а въ кадкахъ и горшкахъ персиковыя деревья выставляются на открытомъ воздухѣ и отросшіе въ зимнее время побѣги привязываются къ шпалерѣ. Случается иногда, что и въ эти числа бываютъ сѣверныя вѣтры, весьма холодныя; то въ такомъ случаѣ выставкою погодить до установленія хорошей погоды.

Въ первыхъ числахъ надлежитъ дѣлать отводки всѣхъ сортовъ розановъ, которые уже отцвѣли въ оранжереѣ. Закопать всѣ горшки посреди гряды, одинъ отъ другаго на аршинъ, и послѣ того разложить всѣ сучья ихъ по землѣ, каждую вѣтку надрѣзать мѣстахъ въ трехъ, углубить ее въ землю вершка на полтора, пришилить крючкомъ, потомъ засыпать зем-