

Тонконогов И.А.

**Руководство к постройке
обмундирования и снаряжения
для нижних чинов всех казачьих
войск**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
И11

И11 **И.А. Т.**
Руководство к постройке обмундирования и снаряжения для нижних чинов всех казачьих войск / Тонконогов И.А. – М.: Книга по Требованию, 2023. – 181 с.

ISBN 978-5-519-77320-1

Описание форм обмундирования и конного снаряжения для нижних чинов казачьих войск и казачьей артиллерии

ISBN 978-5-519-77320-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ОТЗЫВЪ ПЕЧАТИ

- о первомъ изданіи

«Вѣстникъ казачьихъ войскъ» 24 ноября 1902 г. № 47).

Книга представляетъ полный сводъ всѣхъ приказовъ, касающихся описанія позднѣйшихъ измѣненій въ формѣ обмундированія и снаряженія казачьихъ войскъ, за исключеніемъ кавказскихъ и гвардейскихъ казачьихъ частей, а также содержитъ описание конскаго снаряженія всѣхъ войскъ.

Въ изданіи подобной работы давно чувствовалась въ казачьихъ войскахъ крайняя необходимость, такъ какъ въ послѣднее время послѣдовалъ цѣлый рядъ измѣненій въ формѣ обмундированія и снаряженія и за неимѣніемъ какого-либо руководства, въ которомъ бы были сведены въ систему всѣ новшества, возникало много недоразумѣній при пріемкѣ и заготовкѣ вещей въ отношеніи ихъ «форменности».

Достаточно хоть разъ присутствовать при осмотрѣ обмундированія и снаряженія молодыхъ казаковъ по приходѣ въ полкъ, чтобы убѣдиться, насколько у насъ плохо поставлено это дѣло. Здѣсь вы можете наблюдать всевозможныя отклоненія отъ формы, а самой «формы» не встрѣтите. И винить въ этомъ нижнихъ чиновъ было бы несправедливо: гдѣ имъ разобратся у себя въ станицѣ, при заготовкѣ пужныхъ вещей, — что и какъ сдѣлать согласно послѣднимъ приказамъ, когда лица стоящія по должности у этого дѣла, иногда запутываются. Теперь, благодаря появленію книги ес. Тонконогова такимъ недоразумѣніямъ уже не можетъ быть мѣста.

Но кромѣ этой работа ес. Тонконогова заслуживаетъ большого вниманія еще и потому, что авторъ даетъ много цѣнныхъ практическихъ свѣдѣній. Изъ нихъ особенно важны тѣ, которыя касаются способовъ искусственной сушки дерева для выдѣлки арчаковъ и способовъ домаш-

пьяго приготовленія сыромятныхъ ремней. Кромѣ этихъ свѣдѣній авторъ приводитъ и много другихъ, какъ-то: о приѣмкѣ суконъ попорченныхъ молью, о храненіи вещей въ цейхаузахъ, о признакахъ характеризующихъ доброкачественность кожи и т. п. мелкія, но необходимыя въ повседневной жизни нижняго чина свѣдѣнія.

Къ книгѣ приложены таблицы съ раскладкой матеріаловъ, нужныхъ для постройки обмундированія, и рисунки, показывающіе наивыгоднѣйшій способъ раскройки сыромятныхъ и юфтовыхъ кожъ.

Намъ кажется, что пріобрѣтеніе этой книги, какъ полками, такъ и станичными и поселковыми управленіями, было бы не лишнимъ въ видахъ упорядоченія дѣла заготовки и приѣмки обмундированія и снаряженія, тѣмъ болѣе что, благодаря не высокой цѣнѣ, пріобрѣтеніе руководства не затруднительно.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ОПИСАНІЕ ОБМУНДИРОВАНІЯ
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ВСѢХЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ,
КРОМѢ КАВКАЗСКИХЪ И ГВАРДЕЙСКИХЪ
КАЗАЧЬИХЪ ЧАСТЕЙ.

ПРАВИЛА

о срокахъ и порядкѣ введенія въ казачьихъ войскахъ новыхъ образцовъ обмундированія и снаряженія, описаніе коихъ объявлено въ прик. по в. в. 1909 года № 518.

(Пр. по в. в. 1910 г. № 156).

1. Казакамъ выходящимъ на службу въ 1911 г. и въ послѣдующіе годы, заводить обмундированіе и снаряженіе по новымъ образцамъ.

2. Казакамъ присяги 1908—1899 г.г. (въ Уральскомъ войскѣ присяги 1908—1897 г.г.) завести не позже 1-го января 1913 года поясные патронташи новаго образца.

3. Всѣ остальные предметы новыхъ образцовъ казакамъ тѣхъ же присягъ не обязательно заводить до 1-го января 1913 года. Послѣ же сего срока они обязаны приобретать ихъ только въ случаяхъ утраты, износа или прихода въ негодность соответственныхъ предметовъ прежнихъ образцовъ, съ извѣстемъ указанныхъ ниже, въ ст. 4.

Примѣчаніе: Шлемъ, фуфайка и теплыя исподнія брюки означенными въ настоящей статьѣ казаками заводятся только при мобилизаціи.

4. При заведеніи казаками въ первоочередныхъ частяхъ предметовъ обмундированія и снаряженія вмѣсто утраченныхъ, изношенныхъ или пришедшихъ въ негодность, замѣна эта, со дня изданія сихъ правилъ, дѣлается соответственными предметами новыхъ образцовъ.

5. Для всѣхъ не поименованныхъ выше казаковъ служилого состава (въ Уральскомъ войскѣ полевого разряда) заведеніе предметовъ новыхъ образцовъ не обязательно.

6. Всѣмъ вообще казакамъ, не исключая и отставныхъ, предоставляется, по желанію ихъ, заводить предметы новыхъ образцовъ со дня объявленія сихъ правилъ и въ подлежащихъ случаяхъ имѣть ихъ въ употребленія со времени заведенія.

Описаніе обмундированія нижнихъ чиновъ всѣхъ казачьихъ войскъ, кромѣ кавказскихъ и гвардейскихъ казачьихъ частей.

Папаха (пр. в. в. 1892 г. № 305 и 1909 г. № 518) состоитъ изъ колпака, съ закругленною макушкою и изъ припитой къ колпаку мѣховой тульи (опушки).

Колпакъ двойной: а) внутренняя его сторона, составляющая подкладку папахи, дѣлается изъ черной крашенины, и б) наружная сторона строится изъ подкладочнаго холста. Каждая сторона колпака папахи составляется изъ 4-хъ, сшиваемыхъ между собою отрѣзковъ крашенины (холста), имѣющихъ форму равнобедреннаго треугольника, съ двумя выпуклыми сторонами, при чемъ вершины треугольниковъ приходятся на вершинѣ колпака. Обѣ стороны колпака (внутренняя и наружная) сшиваются между собою по нижнему краю, при чемъ колпакъ весь прокладывается ватой и часто простегивается. Верхушка колпака обшивается, съ наружной стороны, пѣтымъ неворсованымъ сукномъ (см. вѣдомость) такъ, чтобы суконная обшивка заходила на $\frac{3}{4}$ —1 вер. ниже верхняго края мѣховой тульи. По швамъ этой суконной обшивки у нижнихъ чиновъ урядничьяго званія нашивается крестообразно, бѣлая тесьма шириною $\frac{1}{4}$ верш.

Мѣховая тулья (опушка) папахи дѣлается изъ чернаго бараньяго мѣха. Въ казачьихъ войскахъ: Уральскомъ, Амурскомъ, Забайкальскомъ и Уссурийскомъ — мѣховая тулья папахи дѣлается изъ чернаго бараньяго мѣха съ волосомъ такой длины, какой посягъ на мѣстѣ.

Мѣховая тулья подбивается черною крашениною съ ваточною подкладкою; къ нижнему ея краю подшивается обшивка изъ чернаго неворсованнаго сукна, шириною $\frac{5}{8}$ верш., которая загибается: наружу на $\frac{1}{16}$ вершка и внутрь колпака на $\frac{1}{2}$ вершка, образуя такимъ образомъ суконный кантъ идущій по нижней окружности папахи. Верхній край мѣховой тульи не подшивается къ колпаку. Къ суконной обшивкѣ папахи подшивается подтулейникъ (изнутри) изъ черной бараньей или юфтовой кожи, шириною $1\frac{1}{8}$ верш. и длиною $13\frac{1}{2}$ верш. Подтулейникъ, по подшивкѣ къ папахѣ, загибается внутрь колпака и имѣетъ ширину, въ наружномъ загибѣ, $\frac{7}{8}$ — $1\frac{1}{16}$ вершка.

Размѣры папахи. Папаха дѣлается двухъ размѣровъ: а) болѣе высокая — для казачьихъ войскъ: Уральского, Амурскаго, Забайкальскаго и Уссурийскаго; и б) менѣе высо-

кая — для остальныхъ казачьихъ войскъ. Размѣры эти, измѣряя снаружи, въ отдѣлкѣ слѣдующіе: 1).

	Папаха болѣе высокая:	Папаха менѣе высокая:
Отъ вершины колпака до мѣховой тульи	1 ³ / ₄ верш.	1 ¹ / ₂ верш.
Вышина (ширина) мѣховой тульи (опушки)	4 верш.	3 верш.
Вышина всей папахи	5 ³ / ₄ верш.	4 ¹ / ₂ верш.

Мѣховая тулья, нѣсколько стуженной къ верху формы, имѣетъ нижнюю окружность, у пришива къ колпаку, по размѣру головы; верхняя же его окружность имѣетъ діаметръ на $\frac{1}{2}$ вершка меньшій противъ діаметра нижней ея окружности.

На мѣховой тульѣ папахи, спереди, пригоняются: кокарда, и знакъ отличія, кому таковой полагается.

Кокарда мельхиоровая, пригоняется на мѣховой тульѣ въ равномъ разстояніи между верхнимъ и нижнимъ ея краями. Кокарда эта согласно приказу по воен. вѣд. 1881 г. № 313, дѣлается эллиптической формы, длиною: по большому діаметру $2\frac{1}{32}$ верш., а по малому діаметру $\frac{1}{2}$ верш. Съ лицевой стороны кокарды выштамповано 5 концентрическихъ выпуклыхъ ободковъ (шириною въ $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ миллиметра каждый), изъ которыхъ одинъ идетъ по наружному краю кокарды, а остальные раздѣляютъ ее на 4 концентрическихъ пояса и 1 средній овалъ. Первый (наибольшій) поясъ, шириною $\frac{3}{32}$ вершка, — блестящій металлическій; второй и четвертый поясъ (оранжеваго цвѣта) и третій поясъ (чернаго цвѣта) шириною каждый $\frac{1}{24}$ верш.; средній овалъ, чернаго цвѣта, большою діаметръ его $\frac{3}{16}$ — $\frac{7}{32}$ верш., а малый діаметръ $\frac{1}{16}$ верш. Поверхности выпуклыхъ ободковъ, ограничивающихъ пояса кокарды, блестящая металлическая, равно какъ и задняя поверхность кокарды.

На задней поверхности кокарды, въ ея центрѣ, припаяна, вдвое сложенная мѣдная пластинка, шириною $\frac{3}{32}$ верш. и длиною (вдвое) $\frac{5}{16}$ — $\frac{3}{8}$ верш.; пластинка эта, образующая двойную ланку, имѣетъ края, сфазанные наискось, для удобства пригонки къ головному убору.

1) *Примѣчаніе:* (пр. в. в. 1909 г. № 518). Въ повседневной носкѣ разрешается имѣть папаху произвольнаго образца (вышиною отъ $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{3}{4}$ верш.) изъ бараньяго мѣха всѣхъ натуральныхъ цвѣтовъ, за исключеніемъ бѣлаго, а въ военное время также и чернаго, причемъ колпаки яркихъ цвѣтовъ не допускаются.

Сплавъ металла (мельхиора), изъ котораго штампуются кокарда, долженъ быть слѣдующій: 60—61% мѣди, 23—25% цинка и 15% никкеля; примѣсь другихъ металловъ допускается въ количествѣ не болѣе 1%. Въсѣмъ кокардѣ полагается не менѣе 6 зол.

Штамповка кокарды должна быть тщательная и правильная, по образцу. Раскраска поясовъ и средняго овала кокарды должна быть сдѣлана тщательно прочною лаковою краскою, не отстающею отъ металла, цвѣта красокъ по образцу.

Знанъ отличія, кому полагается, пригоняется надъ кокардою на равномъ разстояніи между верхнимъ ея краемъ и верхнимъ краемъ мѣховой тульи. Знакъ этотъ дѣлается изъ желтой мѣди или мельхиора, по цвѣту присвоеннаго металлическаго прибора и имѣетъ видъ ленты съ подвернутыми внизъ концами выгнутой по дугѣ, радіусъ которой $1\frac{25}{32}$ верш.; концы ленты, съ каждой стороны, вырѣзаны двумя зубцами, края ленты съ зубцами, кругомъ, окаймлены выпуклымъ кантомъ, шириною въ $\frac{1}{32}$ вершка. Длина знака, по прямой линіи, между концами верхнихъ зубцовъ $2\frac{21}{32}$ верш., а нижнихъ $2\frac{12}{32}$ верш.; между углами зубцовъ $2\frac{7}{32}$ верш.; внизу, между краями выгиба ленты, $1\frac{10}{32}$ верш.; длина по срединѣ выгнутой части ленты, съ кантомъ, $1\frac{10}{32}$ верш. Ширина ленты, со включеніемъ кантовъ, по срединѣ $1\frac{1}{32}$ верш., между зубцами $1\frac{1}{32}$ верш.; высота подъема ленты вверхъ, вслѣдствіе выгиба, по краямъ, какъ внизу, такъ и вверху, $\frac{5}{32}$ вершка. На среднемъ выгибѣ ленты помѣщается выштампованная, не рельефомъ, а вдавленная, надпись отличія, съ набивкою ея черною масляною краскою, причемъ надписи на знакахъ должны быть сдѣланы согласно рисункамъ этихъ знаковъ, приложеннымъ къ приказамъ по воен. вѣд. по этому предмету, вполне ясными и отчетливыми буквами и цифрами и съ равнымъ расположеніемъ буквъ одна отъ другой и отъ концовъ. Сплавы, изъ коихъ изготовляются знаки отличія, должны быть слѣдующіе: латунь (желтая мѣдь) изъ 63—66% мѣди и 34—37% цинка, и мельхиоръ изъ 60—61% мѣди, 23—25% цинка и 15% никкеля; примѣсь другихъ металловъ въ этихъ сплавахъ допускается въ количествѣ $\frac{1}{32}$ %. Въсѣмъ десяти штукъ знаковъ долженъ быть изъ латуни около $31\frac{1}{2}$ золотника, а изъ мельхиора около $28\frac{3}{4}$ золотниковъ. Знаки отличія пригоняются къ напахамъ посредствомъ припаиваемыхъ къ нимъ двухъ ушковъ или мѣдныхъ пластинчатыхъ лапокъ.

Фуражка зимняя (пр. в. в. 1892 г. № 305 и 1909 г. № 518) изъ неворсованнаго сукна, синяго или темнозеле-

наго, по цвѣту сукна мундира, съ околышемъ и выпушками, кому полагается (см. вѣдомость), и на подкладкѣ изъ покладочнаго холста.

Тулъя фуражки выкраивается изъ четырехъ кусковъ сукна равныхъ, приблизительно, по величинѣ, вышиною же отъ околыша въ отдѣлкѣ $1\frac{1}{8}$ верш.

Тулъя кверху шире и такихъ размѣровъ, чтобы къ ней можно было пришить круглое дно, діаметромъ въ отдѣлкѣ (съ выпушкою) 6 вершк.; къ нижнему же краю тульи пришивается околышъ изъ одного цѣльнаго отрѣзка сукна; ширина околыша съ выпушками, или безъ нихъ, полагается въ $\frac{3}{4}$ —1 верш.; длина его—по размѣру головы. Шовъ околыша дѣлается спереди противъ соотвѣтствующаго шва тульи. Въ швахъ тульи съ дномъ вставляется выпушка изъ присвоеннаго приборнаго сукна, шириною $\frac{1}{16}$ вершк. Выпушки по обоимъ краямъ околыша, гдѣ таковыя полагаются, дѣлаются также изъ приборнаго сукна, шириною каждая въ $\frac{1}{16}$ верш. Фуражка подбивается подкладочнымъ холстомъ въ днѣ и подъ тульею. Къ нижнему краю околыша, изнутри, подшивается холщевый подтулейникъ, изъ подкладочнаго холста; подъ околышемъ прокладывается картонъ, верхній край котораго пропускается подъ холщевую подкладку.

Тулъя и донышко фуражки должны быть мягкія, безъ всякой прокладки.

На фуражкѣ, спереди, пригоняется мельхиоровая кокарда такого же образца, какъ и на папахѣ. Кокарда эта полагается: а) на околышѣ—у строевыхъ нижнихъ чиновъ; и б) по срединѣ тульи фуражки надъ околышемъ—у нестроевыхъ нижнихъ.

При фуражкѣ полагается козырекъ изъ черной лакированной кожи (Прик. военн. вѣд. 1901 г., № 73).

Козырекъ (пр. в. в. 1904 г. № 412) дѣлается изъ плотнаго мостовья; онъ покрывается съ наружной стороны чернымъ лакомъ. Длина его, измѣряя по прямой линіи съ угла на уголъ, $4\frac{3}{4}$ — $4\frac{7}{8}$ верш., а ширина по срединѣ, въ отдѣлкѣ $1\frac{1}{32}$ — $1\frac{1}{4}$ верш. На разстояніи $\frac{3}{16}$ верш. отъ верхняго края козырька и $\frac{1}{16}$ верш. отъ нижняго его края идетъ кругомъ выпуклый тисненый ободокъ, шириною по лицевой сторонѣ $\frac{1}{8}$ верш. Края козырька должны быть послѣ лакировки обрѣзаны и зачерпены.

Кожа козырька должна быть толстая, плотная, хорошо выдубленная, безъ подрѣзовъ, роговинъ, подсочинъ, папины, и перегорѣлости (при лакировкѣ) и отнюдь не склеенная изъ двухъ слоевъ тонкой кожи.

Кожа козырька, а равно и лакъ, ее покрывающій, не должны давать трещинъ при сгибаніи козырька до соприкосновенія концовъ его между собою, обращая лакированную сторону паружку сгиба.

Лакъ долженъ быть черный, блестящій отнюдь не липкій при треніи, вполне равноведенный, безъ пузырей, облупленности и наплыва, не размягчающійся и не прилипающій при возвышеніи температуры до 30° Р. По наружному виду и качеству лакировки козырекъ долженъ соответствовать утвержденному образцу. Козырекъ, съ худшею противъ образца лакировкой, къ пріему не допускается.

Приказъ по военному вѣдомству.

Апрѣля 12-го дня, № 169. Государь Императоръ, въ 10-й день апрѣля 1910 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Во всѣхъ военныхъ округахъ и въ Области войска Донского, всѣмъ юнкерамъ и строевымъ нижнимъ чинамъ всѣхъ частей войскъ, имѣя существующія зимнія фуражки имѣть впредь безъ козырьковъ, за исключеніемъ подпоручиковъ (подхорунжихъ), фельдфебелей (вахмистровъ) и нестроевыхъ нижнихъ чиновъ, коимъ сохранить имѣть принятые зимнія фуражки съ козырькомъ. Наружныхъ подбородныхъ ремней, кому они были присвоены, впредь не имѣть, а замѣнить ихъ присвоить внутренніе подбородные ремни, каковые имѣть также и тѣмъ частямъ, кому они были ранѣе присвоены;

2) Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, врачамъ, ветеринарамъ, фармацевтамъ, гражданскимъ чиновникамъ и класснымъ фельдшерамъ всѣхъ частей войскъ, управлений и заведеній военного вѣдомства сохранить имѣть существующія зимнія фуражки, но безъ наружнаго подбороднаго ремня, кому онъ былъ присвоенъ;

3) При выступленіи въ походъ, при несеніи лагерной службы, на всѣхъ маневрахъ и зимою на полевыхъ занятіяхъ, поименованнымъ въ п. 2 лицамъ и всѣмъ нижнимъ чинамъ имѣть походную фуражку изъ сукна защитнаго цвѣта, съ наружнымъ подбороднымъ ремнемъ, съ кожаными гайками, и козырькомъ защитнаго цвѣта (по формѣ фуражки, установленной для офицеровъ приказомъ по военному вѣдомству 1909 года № 100), безъ цвѣтныхъ тесмокъ на околѣшѣ, при чемъ пуговицы у ремней должны быть: а) у офицеровъ и классныхъ чиновъ—металлическія и б) у нижнихъ чиновъ—кожаныя защитнаго цвѣта;