

Б.А. Попов

Приусадебный сад

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 631
ББК 4
Б11

Б11 **Б.А. Попов**
Приусадебный сад / Б.А. Попов – М.: Книга по Требованию, 2024. – 220 с.

ISBN 978-5-458-32358-1

В красочно иллюстрированной книге даны рекомендации по выращиванию плодовых и ягодных культур в приусадебном саду. Каждый вид работ описан последовательно по месяцам. Советы имеют порядковую нумерацию и сопровождаются рисунками. Издание предназначено для садоводов-любителей и широкого круга читателей.

ISBN 978-5-458-32358-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

В постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других граждан и коллективном садоводстве и огородничестве» (1977 г.), «О дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан» (1981 г.), в материалах майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС намечены пути более полного использования возможностей приусадебного животноводства, огородничества, садоводства.

Преображенный ландшафт бывших болот, оврагов, не пригодных для сельскохозяйственного использования земель, благодаря труду садоводов становится цветущим садом.

В центральных районах России площадь под плодовыми и ягодными насаждениями в личных подсобных хозяйствах в 1952 г. составляла 37 957 га, в 1960 г.—88 389, в 1970 г.—115 647 га. К настоящему времени эта площадь значительно увеличена, что является новым подтверждением заботы партии и правительства о благосостоянии народа.

По последней переписи в этих районах произрастало более 33 млн. деревьев яблони, груши, вишни и сливы.

Это количество деревьев распределялось так:

у жителей села — 41%, у жителей городов и пригородов — 40 и в коллективных садах рабочих и служащих — 19%.

Эти данные говорят о том, что тяга к садоводству у жителей города не меньше, чем у жителей села. Но если сельскому жителю вопросы культивирования плодовых и ягодных культур ясны, то жителю города при освоении участка приходится сталкиваться со многими трудностями.

Разумный уход за садом и огородом позволяет вырастить на участке площадью 600 кв. м со средними по плодородию почвами Нечерноземья до 300 кг овощей и картофеля, до 200—350 кг плодов и ягод.

Любительский сад в каждой области может и должен иметь широкое разнообразие плодовых, ягодных культур, овощей и картофеля. Ведь многие растения вследствие биологических особенностей, трудоемкости, отсутствия комплексной механизации не удастся возделывать в крупных колхозах и совхозах.

Свежая продукция, выращенная своим трудом, никогда не потеснит промышленный сад и огород, в то же время она

является важным и ощутимым резервом пополнения продовольственных ресурсов страны.

Садовый участок — это не только место, где родится урожай, но и место отдыха семьи садовода, место приобщения молодого поколения к физическому труду.

В настоящем издании главное внимание уделено рациональному использованию культурных плодовых и ягодных растений в любительском саду, своевременному выполнению агротехнических приемов, бережному отношению к почве и повышению ее плодородия.

Предлагаемая книга является результатом обобщения опыта работы коллективных товариществ, отдельных садоводов города и села, материалов публичных лекций и Обществ садоводов, а также многолетней работы автора на Центральном телевидении в передаче «Наш сад». В книгу включены последние достижения научных учреждений Нечерноземья по агротехнике плодовых и ягодных культур в любительском саду.

Автор с благодарностью и вниманием примет все замечания по настоящему изданию.



1. Садоводы, выравшившие зимние сорта яблок и убравшие их в хранилище, должны помнить, что в январе при оптимальных условиях (температуре $1-0^{\circ}$, относительной влажности воздуха 60—70% и хорошей вентиляции) заканчивается срок хранения следующих сортов: Антоновка обыкновенная (А)*, Осеннее полосатое, Осенняя радость, Коричное полосатое, Оранжевое (Б), Бессемянка мичуринское, Народное, Лобо (В), Челини (Г), Мекинтош.

2. Надо следить за состоянием пло-дов, чтобы избежать их массовой порчи, поддерживать режим хранения продукции без значительных колебаний, ухудшающих ее качество.


3. В те дни, когда температура повышается до 0° , нужно уплотнять мокрый снег вокруг штамбов пло-довых деревьев. Через плотный слой снега мыши не могут подобраться к дереву и повредить кору.

4. Вокруг участка, где были прикопаны саженцы плодовых культур, периодически очищают от снега кольцевую канавку. Если она с осени не сделана, то, отступя на 2—3 м от места прикопки, снимают слой снега до оголения почвы. Грызуны не могут передвигаться по открытой площадке, и саженцы остаются нетронутыми. Самое надежное средство защиты сада от зайцев — железная сетка высотой 1,8—2,0 м по периметру коллективного сада.

* На верхнем поле цифра в рамке указывает, к какому совету относится рисунок, а буква — очередность рисунка к данному совету.



1А	1Б
1В	1Г





5. Если ожидается понижение температуры до 35° , надо окучить штамбы и основание скелетных ветвей снегом. Снеговой конус надежно предохранит укрытую часть дерева от повреждения сильными морозами.

Ягодные и декоративные кустарники также прикрывают снегом. Если



снега мало, его собирают с дорожек, с канав, с проезжей части дороги деревянной, фанерной или металлической широкой лопатой.

Нельзя оголять почву под культурными растениями, чтобы не вымерзли корни. Минимальный слой оставшегося снега должен быть 12—15 см.



6. В январе и феврале от сильных морозов и недостатка пищи гибнет много птиц. Поэтому при посещении сада надо их подкармливать, выкладывая корм всегда на одно и то же место в кормушки, в которых не может накапливаться снег. Если кормление проводят ежегодно, то птицы предпочитают гнездиться в близлежащих местах.

7. Птицы с большой охотой поедают семена арбузов, подсолнечника, тыквы, огурцов, щавеля, бузины, ирги и многих других растений.

8. В сельской местности широко пользуются отоплением домов дровами и торфом. Сбор золы, ее просеивание и хранение в сухом виде позволяет садоводу накопить удобрение, в котором содержится калий, фосфор, кальций. Золу лучше хранить в полиэтиленовых или в многослойных бумажных мешках.

9. Периодически накапливающиеся помои рекомендуется выливать в компостную кучу, в которой с осени делают углубление.

10. При температуре -30° утепляют люк и отдушины в подвале или погребе мешковиной или старой ветошью. Если подвал находится на открытом месте, то вокруг него срезают снег.

11. Оставшиеся плоды перебирают в хранилище. Ящики не следует вносить в помещение с комнатной температурой. Если плоды более поздних сроков потребления начинают буреть, их снимают с хранения и используют для компотов, добавляют в овощные салаты и т. п.



3

5А

5Б

Январь



12. Снег, накопившийся на крышах садовых домиков, хозяйственных построек, сбрасывают осторожно, если вблизи растут плодовые и декоративные кустарники, так как глыбы плотного снега могут поломать ветки. Зимой в морозные дни ветки становятся особенно ломкими.

Для измерения температуры надо иметь термометры, которые следует выставлять на улице и в хранилище.


13. При потеплении и сильном снегопаде на ветках накапливается много снега, удалить который во избежание поломки ветвей можно длинной жердью с развилкой на конце, обернутой мешковиной или поролоном.

14. Во время сильных снегопадов 2 раза в месяц расчищают дорожки от снега. Ширина расчищаемой дорожки должна быть меньше существующей и проходить тем же путем.

15. Общества садоводов должны заключать договоры с местными станциями защиты растений, с торфопредприятиями, известковыми карьерами и другими организациями на обслуживание садов коллективного товарищества.

16. В конце месяца, если были морозы ниже 35° , срезают несколько веток яблони, груши, вишни, сливы и ставят их на отращивание, что позволяет уточнить сортовую и породную реакцию на сильные морозы. Срезанные ветки должны иметь этикетку с названием сорта. Первые сутки ветки держат нижней частью в воде при температуре $2-5^{\circ}$, за-





тем их переносят в комнатные условия. Для меньшего испарения влаги все ветки прикрывают полиэтиленовой пленкой. Через 18—25 дней будет отчетливо видна степень повреждения листовых и цветковых почек, а также древесины побегов.

17. На тех участках сада, где весной наблюдается сильная водная эрозия, следует расчистить снег, чтобы почва глубоко промерзла. Тогда вода не будет ее столь активно размывать. Впоследствии в этих местах проводят задернение или устраивают веточные флешы.





18. В феврале приобретают высокие вкусовые качества следующие сорта яблок, находящиеся во фруктохранилище: Пепин шафранный, Жигулевское, Уэлси (А), Россошанское полосатое (В), Меканис (Г), Коричное новое (Б), Апорт, Звездочка.

19. В этом месяце проводят работы, указанные в пунктах 1—16.

20. Ветки разных пород и сортов, поставленные на отращивание после суровых морозов, пробудились к жизни. Теперь можно дать оценку степени их повреждения. Но для этого надо знать строение ветки, листовой и цветковой почек.

Если у плодового дерева срезать ветку, которая росла два последних года, то на ее вершине можно увидеть конечную — верхушечную почку. У молодых деревьев конечная почка, как правило, бывает ростовой — она заостренная и узкая.

Из нее образуется побег продолжения.

У плодоносящих деревьев яблони (1) и груши (2), но не у всех сортов конечная почка часто бывает цветковой: она округлая и при распускании образует цветки и побег или побеги продолжения.

Если конечная почка погибла или сломана, то находящиеся под ней дополнительные почки возобновляют рост.

Боковые почки в зависимости от породы, сорта, возраста могут быть листовыми и цветковыми, одиночными и групповыми — у вишни (3) и сливы (4).

Когда кроющиеся чешуи верхней почки (при ее распускании) опадают,



18А	18Б
18В	18Г

