

В. Е. Герман

**Охота на болотную и луговую
дичь**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 796
ББК 75.5
В11

B11 **В. Е. Герман**
Охота на болотную и луговую дичь / В. Е. Герман – М.: Книга по Требованию,
2016. – 80 с.

ISBN 978-5-519-15364-5

Настоящая книга призвана помочь начинающему охотнику изучить жизнь и повадки болотной и луговой дичи, освоить все способы и технику охоты на нее. В книге рассказано о всех основных представителях болотной и луговой дичи, обитающих в нашей стране. К их числу относятся: бекас, дупель, гаршинец, коростель, все виды болотной курочки, камышница, пастушок, серая куропатка *, перепел, чибис и многочисленные представители семейства куликов. На каждую из этих птиц приводятся краткие биологические сведения и рассказывается о способах охоты на нее. Кроме того, в книге дается ряд советов молодым охотникам по снаряжению и инвентарю охотника на болотную и луговую дичь, приводятся необходимые сведения о ружьях и стрельбе, о собаках, применяемых на болотных и луговых охотах, а также освещаются и другие вопросы, которые должен знать каждый начинающий охотник.

Репринт оригинального издания 1953 года.

ISBN 978-5-519-15364-5

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2016

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2016

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, кляксы, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Настоящая книга призвана помочь начинающему охотнику изучить жизнь и повадки болотной и луговой дичи, освоить все способы и технику охоты на нее. В книге рассказано о всех основных представителях болотной и луговой дичи, обитающих в нашей стране. К их числу отно-




После удачного выстрела

сятся: бекас, дупель, гаршнеп, коростель, все виды болотной курочки, камышница, пастушок, серая куропатка*, перепел, чибис и многочисленные представители семейства куликов. На каждую из этих птиц приводятся краткие биологические сведения и рассказывается о способах охоты на нее. Кроме того, в книге дается ряд советов молодым охотникам по снаряжению и инвентарю охотника на болотную и луговую дичь, приводятся необходимые сведения о ружьях и стрельбе, о собаках, применяемых на болотных и луговых охотах, а также освещаются и другие вопросы, которые должен знать каждый начинающий охотник.

* Серую куропатку к луговой дичи можно отнести условно. Она относится к степной или полевой дичи. В настоящей книге о серой куропатке рассказывается потому, что ее выводки часто заходят на луга, граничащие с хлебными полями.

Книга написана на основе многолетнего опыта автора и других охотников на болотную и луговую дичь. Если она поможет молодому охотнику освоить технику этой охоты и изучить жизнь и повадки болотной и луговой дичи, — автор будет считать свою задачу выполненной.

Со всеми вопросами по данной книге, а также замечаниями и отзывами о ней автор просит обращаться в издательство «Физкультура и спорт» по адресу Москва, М. Гнездниковский пер., 3.





БОЛОТА И ЛУГА

Обширны и прекрасны охотничьи угодья нашей великой страны. Дремучая и непроходимая тайга, могучие сосновые боры, тенистые смешанные леса и березовые рощи богаты всевозможным зверем и лесной птицей. Великаны лоси, косматые медведи, кабаны, волки, олени, дикие козы, рыси, росомахи, лисицы, соболи, куницы, горностаи и многие другие звери населяют их в изобилии. Древнейшая птица — глухарь, белая куропатка, рябчик, дикуша, тетерев и вальдшнеп — постоянные обитатели наших лесов.


А наши многоводные реки и озера с густыми зарослями камыша, тростника и рагозы, в которых живет масса водоплавающей птицы, выдра, норка, бобр, выхухоль и другие звери, — представляют собой чудесные места для спортивной охоты.

В наших бескрайних степях пасутся стада крупнейших птиц — дроф, таятся в зарослях ковыля стрепеты, гуляют табуны копытных животных; в горных районах водятся улары, каменные куропатки, горные козлы и бараны.

Нигде, ни в одной стране мира нет таких обширных и богатых угодий, такого изобилия диких зверей и птиц, как в нашей стране.

Хороши и разнообразны болотные и луговые охотничьи угодья. В старом бору мы встречаем обширные моховые

болота, покрытые мягким и толстым слоем сфагнума (мха), заросшие хвоющим, осокой и другими болотными растениями. В изобилии стелятся по болоту стебли клюквы, густо усеянные розовыми созревающими ягодами. В этих зарослях встречает охотник могучего глухаря-мошника, выводки белой куропатки, а иногда и представителей болотной дичи — бекаса, кроншнепа, реже — дупеля и гаршнепа.



Большой кроншнеп

На торфяных болотах по окраинам заросших озерков, в камышах и осоке, охотник находит бекаса, коростеля, болотных курочек, камышниц, всевозможных уток и лысух, иногда дупеля и гаршнепа.

Но наиболее богаты болотной и луговой дичью наши пойменные болота, расположенные по берегам рек и речек, низинные болота, иногда удаленные от водоемов, и травянистые зеленые луга, примыкающие к озерам и рекам. В них в изобилии водятся все виды болотной и луговой дичи. Здесь множество так называемых представителей красной дичи — дупеля, бекаса и гаршнепа, быстроногих коростелей и болотных курочек, осторожных камышниц, всевозможных куликов, быстрокрылых хохлатых чибисов, а на лугах, примыкающих к хлебным полям, — серых куропаток и перепелов. Нигде, ни в каких угодьях не встречается пернатая дичь в таком изобилии, как на лугах по берегам рек и озер, на пойменных и низинных болотах.

Охота по болотной и луговой дичи — настоящая школа для молодого начинающего охотника. Она помогает ему изучить образ жизни и повадки птиц, приучает к трудным, а подчас и опасным переходам по топкой, колеблющейся под ногами почве, вырабатывает у молодого охотника тесный контакт с его четвероногим помощником — легавой собакой — и, наконец, позволяет ему освоить технику стрельбы по быстро летящей птице, вырабатывает из начинающего охотника меткого стрелка, отличного охотника-спортсмена.

Охота по болотной и луговой дичи доступна каждому охотнику, и городскому и сельскому, ибо луга и болота встречаются везде — и в глухих уголках нашей страны, и поблизости от больших городов. И поэтому почти каждый начинающий охотник первые свои шаги делает на охоте по болотной и луговой дичи. Освоив технику охоты на лугах и болотах, изучив ее, молодой охотник как бы сдает свой первый экзамен и получает аттестат зрелости спортивного охотника. В дальнейшем ему предстоит еще многому учиться, многим придется овладевать, со многими трудностями сталкиваться, но фундамент его охотничьей практики уже заложен прочно и основательно. Став полноценным охотником по болотной и луговой дичи, он вполне有权 to call himself a hunting sportsman.





БЕКАС

Этот замечательный кулик отлично знаком нашим охотникам-спортсменам. Каждый из них не раз встречал на болоте или около речек и озер быстрокрылых и верткxх птиц и нередко «отпускал» по молниеносно поднявшемуся бекасу пару выстрелов, подчас безрезультатных.

Бекас, называемый также барашком, чиком, диким или лесным барашком, относится к роду «Бекас», семейству «Бекасовых», подотряду «Настоящие кулики», отряда «Кулики».

Размером бекас небольшой, примерно с трехнедельного цыпленка: длина птицы достигает 30 сантиметров, вес до 150—200 граммов.

Бекас обладает стройным телом, очень длинным, прямым и тонким клювом, относительно длинными крыльями и высокими ногами. В окраске бекаса преобладают бурые, черные и белые цвета. На голове вдоль темени проходят две черные полосы, между которыми лежит узенькая рыжеватая полоска. Верх туловища бекаса окрашен попеременно черными и желтыми полосками. Вдоль плеч и над крыльями проходят светлые охристые каемки. Шея, грудь и подхвостье окрашены серовато-желтыми тонами с черными отметинами. Бока беловатые, живот чисто белый. Хвостовые перья рыжие с черным окаймлением. Клюв темнорогового цвета, ноги зеленовато-оливковые. Глаза темнокарие, отодвинутые далеко назад, к затылку.

Гнездится бекас почти на всей территории СССР, за исключением Крайнего Севера, пустынь и некоторых юж-

ных степных районов. Не встречается он и на вершинах гор, покрытых вечными снегами. Зимует бекас вне пределов СССР, а также в Закавказье и в Средней Азии.

Весенний пролет бекаса с мест зимовки к местам гнездования длится с марта (южные районы) до июня (северные районы). В центральных областях СССР бекас обычно появляется в апреле.

Вскоре же после прилета к местам гнездования у бекасов начинается брачный период. Токует бекас-самец



Токующий бекас

в воздухе, поднимаясь на значительную высоту, откуда резко пикирует вниз, причем перья крыльев и хвоста при падении издают вибрирующий звук, напоминающий блеяние барана. Некоторые натуралисты считают, что в этих полетах, наряду с самцами, участвуют и самки, однако установлено, что большинство самок во время тока сидит в траве и, заслышав летящего самца, подает призывный голос. Нередко во время весеннего тока можно наблюдать сидящих на высоких кочках и даже на кустах бекасов, издающих своеобразное кваканье, напоминающее звуки «таку, таку, таку». Некоторые охотники утверждают, что такие «квакающие» бекасы являются самками, но наблюдения показывают другое. Обычно токующий в воздухе бекас-самец, сделав несколько кругов, камнем падает вниз и, сядясь на дерево или на кочку, издает свое «таку, таку...».

В мае, реже в начале июня самка бекаса на сухом месте в болоте устраивает гнездо — небольшую ямку, выстланную сухой травой. В гнездо самка откладывает обычно 4 пестрых яйца и высиживает их в течение 18—20 дней. Самец не принимает участия в высиживании и заботе о потомстве, хотя держится в это время недалеко от гнезда. Вылупившиеся из яиц молодые бекасы сразу же покидают гнездо и вместе с матерью отправляются на поиски пищи, придерживаясь крепких, хорошо защищенных мест. Молодые бекасы быстро развиваются, очень скоро становятся совершенно самостоятельными и покидают мать.


Перед отлетом на юг бекасы сильно жиреют, становятся менее подвижными и ближе подпускают к себе охотника и собаку. Отлет бекасов к местам зимовки начинается с конца августа и продолжается обычно до октября. Отдельные экземпляры, особенно разжиревшие перед отлетом, задерживаются иногда до выпадения снега. Наблюдались случаи зимовки одиночных бекасов около незамерзающих родников.

Весенняя охота на бекаса запрещена законом. Стрелять бекаса можно только с открытия летней охоты в августе и до его отлета на юг, а в местах зимовки в Закавказье и в Средней Азии — также и зимой.

В СССР, помимо обычного бекаса, обитает еще и азиатский бекас, очень похожий на обычного и отличающийся от него большим количеством рулевых перьев на хвосте, более высоким у основания и более коротким клювом и несколько меньшей белизной оперения.

Основной способ охоты на бекаса — охота с легавой собакой. Обычно рано утром, на рассвете, охотник с собакой приходят в места, где водится бекас. Такими местами служат топкие пойменные болота, заболоченные берега рек и озер, торфяные болота с кочкарником и кустами. Охотник идет по угодьям, стараясь держать направление против ветра, и пускает собаку в поиск. Собака, работая впереди охотника, обыскивает угодья, стремясь взять на чутче затаившегося в траве бекаса. Причуяв бекаса, собака переходит с поиска на потяжку и, определив место нахождения птицы, замирает в стойке. Охотник, подойдя к собаке сзади, посыпает ее вперед. Пересядя на подводку, собака поднимает бекаса на крыло, и охотник производит выстрел. Упавшего после выстрела бекаса собака подает хозяину и продолжает поиск новых птиц.

Эта охота на бекасов с хорошо подготовленной легавой собакой исключительно интересна и содержательна. И на самом деле, что может быть лучше и красивее августовского раннего утра на пойменном болоте, когда под лучами встающего на горизонте солнца искрятся и переливаются всеми цветами яркие болотные травы, серебрятся лужицы воды, когда свежий, еще не нагретый солнцем воз-



Турухтан в брачном оперении

дух бодрит и веселит охотника, а ваш верный друг и помощник — отличный легаш — на широких параллелях быстро мелькает перед вами, и во всех его движениях вы чувствуете особую гармонию и напряженное ожидание. Обилие бекасов на таком болоте делает охоту исключительно оживленной: собака то и дело прихватывает на чутые птицы, переходит на потяжку и встает. С характерным криком выскакивают из травы бекасы, выстрелы гремят непрерывно, и вы не замечаете, как проходит время. А какое спортивное удовлетворение чувствует охотник, когда после меткого выстрела вихрем несущийся и бросающийся из стороны в сторону бекас, неловко сложив крылья, падает в траву. Сколько торжества в глазах у собаки, когда она важной поступью, высоко подняв голову и как бы улыбаясь, несет вам убитого бекаса.

Я считаю охоту на бекаса с легавой собакой одной из интереснейших охот по перу и ставлю ее на второе место после весенней тяги вальдшнепа.

Некоторые охотники охотятся на бекаса и без собаки, как говорят «самотопом», т. е. двигаясь по бекасиным угодьям, спугивают и стреляют поднявшихся бекасов. Но такая охота не содержит в себе той красоты и поэзии, которыми так насыщена охота с собакой. Бекас в этом случае вылетает внезапно, охотник не переживает тех острых ощущений ожидания птицы и особого «охотничьего» волнения, с которыми он спешит к собаке, застывшей в мертвый стойке.

Существует и еще один способ охоты на бекаса и на некоторые другие виды болотной дичи — это способ с «веревочкой». В этом случае два охотника двигаются параллельно друг другу на расстоянии 20—25 метров, а между ними по земле волочится привязанная к поясам длинная веревка. Поднявшиеся из-под веревки бекасы попадают под выстрелы того или другого охотника. Иногда веревку ташат впереди охотника его помощники, обычно мальчики, а охотник идет немного сзади и стреляет поднявшихся птиц. Однако этот вид охоты слишком громоздкий, в нем нет той красоты, к которой стремится каждый охотник-спортсмен, а поэтому и рекомендовать такой способ охоты вряд ли целесообразно.

Поздно осенью, перед отлетом на юг, бекасы иногда собираются очень большими партиями, подчас в таких местах, в которых их трудно ожидать. В октябре 1947 года я охотился на перелетах водоплавающей птицы в районе Рыбинского моря. Высадившись на одном из островов, наполовину затопленном, я переходил через остров к заливу, на который охотно присаживались кряковые и нырковые утки. Путь лежал через молодой сосновый лесок, обильно залитый водой. Шлепая по воде, которая местами была выше колена, я не ожидал никакой дичи. И вдруг прямо из-под ног с характерным «чмоканьем» выскочил старый, разжиревший бекас. И сейчас же, один за другим стали подниматься длинноклювые птицы и, пролетев с десяток метров, опускаться на землю. Весь лесок был буквально «забит» бекасами. Я позабыл про уток, про отличный залив, к которому так спешил, и до самого вечера ходил по залитому водой сосновку и стрелял непрерывно поднимающихся осенних бекасов.