

Ф. Крихлер

Породы собак

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Ф11

Ф. Крихлер
Ф11 Породы собак / Ф. Крихлер – М.: Книга по Требованию, 2014. – 258 с.

ISBN 978-5-458-10250-6

Породы собак (hunderassen)Описание всех пород собак: охотничих, сторожевых, зажитных и комнатных.Дрессировка собак. Лечебник собак.С 43 рисункамиПеревёл и дополнил В.Д. Вольфсон.

ISBN 978-5-458-10250-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2014

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2014

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

В в е д е н і е.



Уже съ глубочайшей древности собака была вѣрнымъ и неизмѣннымъ спутникомъ человѣка. Въ Библии, въ Иліадѣ и Одиссеѣ, на древнѣйшихъ памятникахъ египетскихъ царей—всюду мы встрѣчаемъ собаку.


Породы собакъ съ теченіемъ временъ стали до такой степени разнообразны, что если бы мы встрѣтились съ чѣмъ либо подобнымъ у дикихъ животныхъ, то были бы вынуждены установить большое количество новыхъ родовъ и видовъ. Тѣмъ не менѣе, мы соединяемъ всѣхъ собакъ, къ какой бы породѣ онѣ ни принадлежали, въ одинъ видъ *canis familiaris*. Ближайшими родственниками этого вида являются: волкъ и лиса.

Относительно происхожденія собаки до сихъ поръ еще не установилось совершенно опредѣленныхъ взглядовъ. Линней считалъ собаку самостоятельнымъ видомъ; Бюффонъ полагалъ, что родоначальникомъ всѣхъ породъ собакъ является овчарка. Оба возрѣнія оказались однако несостоятельными. По старинному возрѣнію Гюльденштедта (1776), родоначальникомъ собаки является шакаль. Но и этимъ не объясняется происхожденіе различныхъ породъ собакъ.

Далѣе предполагали, что породы собакъ произошли вслѣдствіе скрещиванія сродныхъ собакъ дикихъ животныхъ: волка, водящихся въ Африкѣ дикихъ собакъ и гіены, образующей переходъ отъ собаки къ кошкѣ.

Наконецъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ изслѣдователей, всѣ существующія нынѣ многочисленныя породы собакъ произошли отъ немногихъ вымершихъ родовъ; такъ Фитцингеръ (1876) полагаетъ, что родоначальниками всѣхъ породъ собакъ является семь вымершихъ родовъ.

Скелетъ собаки (фиг. 1) состоитъ, не считая зубовъ,




Фиг. 1.

изъ 228 до 232 костей. Въ позвоночномъ столбѣ имѣется позвонковъ: 7 шейныхъ, 13 спинныхъ, 7 поясничныхъ, 3 крестцовыхъ и 20 до 22 хвостовыхъ; грудная клѣтка заключаетъ 4 настоящихъ и 9 ложныхъ реберъ; длина послѣднихъ возрастаетъ до 7-го ребра, остается одинаковою въ 7-мъ, 8-мъ и 9-мъ ребрѣ, затѣмъ начинаетъ уменьшаться.

Собака имѣетъ 42 зуба: 12 рѣзцовъ, 4 клыка и 26 коренныхъ зубовъ. У восьмимѣсячной собаки уже всѣ зубы вполне развиты, вслѣдствіе чего, начиная съ седьмого мѣсяца, опредѣленіе возраста собаки становится

затруднительнымъ. О возрастѣ собаки судятъ еще по степени желтизны и притупленности рѣзцовъ и клыковъ: и дѣйствительно, по этому признаку можно опредѣлить возрастъ собаки 4—6-ти-лѣтней. Но возрастъ, напримѣръ отъ 2 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{1}{2}$ лѣтъ не поддается такому опредѣленію, а



Фиг. 2.

между тѣмъ оно имѣетъ весьма важное значеніе при покупкѣ собакъ. Въ особенности нужно быть осторожнымъ при этой операціи, слѣдуя широкимъ рекламамъ собаководовъ.

Обозначение различныхъ частей тѣла собаки (фиг. 2).

А — Морда.	7 Переносица.	26 Пилона (задняя).
В — Голова.	8 Лобъ.	27 } Черный мясъ.
С — Уши.	9 Темя.	28 }
Д — Шея.	10 Начало ватылка.	29 Пальцы.
Е — Плечи.	11 Затылокъ.	30 Мужской половой органъ.
Ф — Грудь.	12 Загрювокъ.	31 Брюхо.
Г — Паха.	13 Спина.	32 Брюшныя ребра.
Н — Вѣтра.	14 Почечная область.	33 Грудныя ребра.
Ж — Хвостъ.	15 Крупъ.	34 Нижняя часть груди.
К — Передняя лапа.	16 Вѣтра.	35 Передняя часть груди.
Л — Задняя лапа.	17 Тазовое сочлененіе.	36 Грудной хрящъ.
	18 Сѣдалище.	37 Подовая часть.
	19 Задъ.	38 Лопатка.
	20 Корень хвоста.	39 Плечевое сочлененіе.
1 Внутренній тазаной уголъ.	21 Вѣдро.	40 Плечевая кость.
2 Корни ушей.	22 Колѣнная часть.	41 Локоть.
3 Улы рта.	23 Шенкеля.	42 Предплечье.
4 Верхняя губа.	24 Пяточное сочлененіе.	43 Переднее колѣно.
5 Верхушка носа.	25 Пятка (скакательные суставы).	44 Передняя пилосна.
6 Носовая спинка.		45 Колѣнная борозавка.




А. ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ.



1. Ганноверская гончая.

Нѣмецкая охотничья гончая извѣстна уже втеченіе многихъ столѣтій. Но особенное значеніе она приобрѣла въ началѣ XIX вѣка, когда почти совершенно исчезли ищейки. Въ прежніе вѣка съ ищейками охотились на оленей, причемъ ихъ вели на сворѣ; задача ищейки состояла только въ томъ, чтобы выслѣдить оленя. Чутье ищеекъ было до такой степени изощрено, что онѣ свободно отличали слѣды оленей отъ слѣдовъ другихъ животныхъ. Понятно, что собаки эти были совершенно необходимы въ тѣ времена, когда главнымъ родомъ охоты была гоньба. Во время французской революціи этотъ родъ охоты, какъ и все то, что напоминало „Людовиковъ“ исчезло, и потому ищейки стали постепенно вымирать и замѣняться гончими; отъ нихъ и произошли современныя гончія, которыхъ разводили главнымъ образомъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ водится много красной дичи. Въ 1885 году были окончательно установлены опредѣленные признаки нѣмецкой или ганноверской гончей (фиг. 3). Различаютъ двѣ главныя подпороды гончей: 1) гончую ищейку и 2) собственно гончую. Вслѣдствіе частыхъ скрещиваній получаютъ подпороды неподходящія ни къ той ни къ другой категоріи, хотя сами по себѣ онѣ вполне пригодны для охоты.

Гончая ищейка. *Общій видъ*: средняя величина (вышина 52 см., суки большею частью меньше), крѣпкое продолговатое туловище, взади нѣсколько возвышающееся; держать голову и хвостъ горизонтально. *Голова*: средней величины, черепъ широкій, лобъ слегка морщинистый, затылочная кость умѣренно выдающаяся; морда пропорціональна черепу; носъ широкій, черный,



Фиг. 3. Ганноверская гончая.

хотя не бракуется и красный; носовая спинка кверху сжуживается, слегка выпукла, переносица плоская; надбровныя дуги сильно развиты и выдаются; морда спереди тупая; губы сильно отвислыя съ рѣзкими угловыми складками. *Уши*: длинныя, но не длиннѣе морды, очень широкія, закругленныя, мало торчатъ и широки у самаго корня, плоскія, безъ заворота, плотно прилегаютъ къ головѣ. *Глаза*: ясныя, близки къ переносицѣ, безъ красноты въ углахъ, выраженіе энергичное вслѣдствіе сильно развитыхъ и приподнятыхъ углами бровей. *Шея*: длинная, крѣпкая, постепенно расширяется книзу; кожа на горлѣ рыхлая, но не складчатая и не отвислая. *Спина*:

длинная, съ небольшимъ изгибомъ за шей, въ почечной области широка и слегка выпукла; крупнѣ умѣренно скошенный книзу. *Грудь и брюхо*: грудь широка, реберная клѣтка длинная и глубокая, брюхо назадъ мало втянутое. *Хвостъ*: длинный, доходить до середины плюсны, у основанія толстый, постепенно суживающійся, почти прямой, шерсть внизу длиннѣе и жестче, но щетки нѣтъ; въ поперечномъ разрѣзѣ снизу плоскій. *Переднія ноги*: толще заднихъ, плечи косо стоящія, очень подвижныя; плечевыя мышцы хорошо развиты; ступня широкая и прямая. *Заднія ноги*: ляжки не сильно развиты, шенгеля длинныя, не слишкомъ отвѣсныя, но и не искривленныя. *Лапы*: твердыя, гладкія, комковатыя; ногти крѣпкіе, кривые, черные или роговаго цвѣта; мяса большія и жесткія. *Шерсть*: густая, жесткая, гладкая и эластичная, съ матовымъ отливомъ. *Цвѣтъ*: сѣробурый, подобный цвѣту зимней шерсти красной дичи, краснобурый, красножелтый, темножелтый; морда и уши обыкновенно темнѣе; уши съ темнокариыми подпалинами. *Пороками считаются*: узкій, высокий, черепъ, острый или слишкомъ изогнутый носъ; носовая спинка не суженная вблизи глазъ; складчатыя, узкія, книзу заостренныя уши, тонкія переднія ноги, искривленныя голени, кривыя (какъ у таксъ) лапы; слишкомъ короткій, тонкій или изогнутый хвостъ; короткое туловище, высокія ноги. Относительно цвѣта пороками считаются бѣлизна и желтыя пятна.

Собственно гончая. *Общій видъ*: среднихъ размѣровъ, около 50 см., суки меньше. Въ общемъ легка, граціозна; задняя половина нѣсколько выше передней. Голова довольно высока; хвостъ прямой. *Голова*: средней величины, черепъ умѣренный, на лбу мало складокъ, морда пропорціональна—не слишкомъ длинная и не слишкомъ узкая. Губы не столь отвислы какъ у ищейки. *Уши*: средней длины (доходятъ до начала ноздрей), широкія, внизу закругленныя, у корня высокія и широкія, гладкія и плотно прилегающія къ головѣ. *Спина*: длинная, безъ впадины за плечами; почечная область широка,


слегка выпукла. *Грудь и брюхо*: грудь широкая, реберная клетка длинная и глубокая; животъ взади умѣренно подведенъ. *Хвостъ*: длинный, у корня толстый, постепенно уточающійся, почти прямой: шерсть внизу длиннѣе и жестче; щетки нѣтъ, держится обыкновенно въ сторону. *Переднія ноги* — какъ у ищейки. *Заднія ноги*: ляжки умѣренно развиты, шенкеля длинные, прямые; ступни прямые. *Цвѣтъ*: сѣробурый, краснобурый, рыжій; морда большею частью темнѣе, равно глаза и уши (съ подпалинами); нерѣдко темная спинная полоса. *Пороки и остальные признаки* — тѣ же что у ищейки.

2. Баварская горная ищейка.

На горныхъ высотахъ Баваріи водится особая порода ищекъ, гораздо болѣе подвижная, чѣмъ обѣ предыдущія породы. Происхожденіе ея съ точностью неизвѣстно; нѣкоторые считаютъ ее ублюдкомъ таксы съ ганноверской ищейкой; но каково бы ни было происхожденіе этой породы, нѣтъ никакого сомнѣнія, что баварскія ищейки видоизмѣнились подъ вліяніемъ особаго способа ихъ употребленія на охотѣ. Для разысканія подстрѣленныхъ сернъ въ горахъ нельзя пользоваться своєю, такъ какъ всегда является опасность паденія въ пропасть. Поэтому ищейка всегда должна искать дичь свободною и зазывать охотника, которому иногда приходится колесить цѣлыми часами по утесамъ, прежде чѣмъ добратся до подстрѣленной дичи; и собакъ приходится выслѣживать ее по самымъ крутымъ спускамъ и краямъ пропастей. Для этой цѣли совершенно непригодна тяжеловѣсная ганноверская гончая.

Баварская горная ищейка въ настоящемъ ея видѣ существуетъ по крайней мѣрѣ 50 лѣтъ. Баронъ Нольде видѣлъ ее въ Баваріи уже въ 30-хъ годахъ. Въ 1885 году этотъ родъ собакъ былъ признанъ германскимъ

кинологическимъ обществомъ особой породой, и для нея установлены слѣдующіе характерные признаки. *Общій видъ*: легка, проворна, средней величины и даже ниже



Фиг. 4. Баварская горная ищейка.

средней, но не приземиста, высота плечъ 48—52 сантиметра; туловище нѣсколько вытянуто, взади нѣсколько возвышается; голова горизонтальна; приподнятый хвостъ также горизонталенъ; выраженіе—добродушно - серьезное. *Голова* широкая, плосковыпуклая, не слишкомъ тяжела, черепъ рѣзко отдѣляется переносицей отъ морды; морда полудлинная, не слишкомъ узкая; носъ хорошо развитый черный или темнобурый; брови хорошо развиты, губы не слишкомъ отвислыя съ рѣзкими углами. *Шерсть* густая гладкая, слегка жесткая не глянцеви-тая, на головѣ и ушахъ тоньше чѣмъ на брюхѣ и спинѣ. *Цвѣтъ* красно-бурый, красно-желтый, охряный, иногда свѣтло-желтый, на спинѣ нѣсколько темнѣе; морда и уши съ черными подпалинами. *Уши* средней длины, широкія, высоко сидящія, внизу кругло заостренныя; движенія мало замѣтны. *Глаза* ясные, безъ красноты

въ углахъ, темнокаріе, иногда свѣтлѣе. *Шея* короткая крѣпкая, безъ подгрудка. *Спина* не слишкомъ длинная, нѣсколько вогнутая за плечами; въ почечной области шире, крѣпче и слегка выпукла; крупъ косо спускающійся. *Грудь* и *брюхо*. Грудь не слишкомъ широкая; грудная вѣтка глубокая и длинная. Брюхо сзади подведенное. *Хвостъ* нормальной длины, спускается до пятки; тонкій, короткошерстый. *Лапы*—переднія крѣпче заднихъ; мускулистыя, хотя неуклюжія, и прямыя. *Ступня* не слишкомъ сильно развитая, скорѣе легкая и изящная; пальцы плотно прилегающіе другъ къ другу; сильно развитые ногти, загнутые, твердые; мяса—среднія, но жесткія и упругія.

Пороками слѣдуетъ считать: слишкомъ высокой и слишкомъ низкой ростъ, слишкомъ длинную и узкую морду, искривленные переднія лапы, складчатая заостренные уши, слишкомъ короткій или изогнутый и щетинистый хвостъ. Относительно окраски слѣдуетъ избѣгать бѣлыхъ пятенъ, за исключеніемъ свѣтлой небольшой звѣзды на груди. Нѣкоторые охотники предпочитаютъ этихъ собакъ съ волчьими когтями, но этотъ признакъ не имѣетъ никакого значенія.

3. Кровяная собака.

Этимъ названіемъ обозначаютъ гончую англичанъ. Кровяная собака разводится въ Англіи уже въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій, и прежде употреблялась для охоты. Старинные англійскіе писатели отзываются съ большой похвалой о ея чуткѣ и утверждаютъ, что кровяную собаку съ большимъ успѣхомъ употребляли для поисковъ разбойниковъ.

Въ настоящее время кровяная собака не употребляется больше для охоты. Вообще она является теперь рѣдкостью, и какъ таковую ее только и цѣнятъ любители.