

Н. Шухвостов

**Способ разведения кроликов
в России**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Ш98

Ш98 **Шухвостов Н.**
Способ разведения кроликов в России / Н. Шухвостов – М.: Книга по Требо-
ванию, 2022. – 46 с.

ISBN 978-5-521-38783-0

ISBN 978-5-521-38783-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ВСТУПЛЕНИЕ.



Разведение кроликовъ можетъ быть весьма выгодною отраслью, хотя считать это занятіе за предметъ собственно сельскаго хозяйства нѣтъ основаній, ибо этимъ дѣломъ могутъ заниматься и городскіе жители; но, разумѣется, сельскому жителю такое занятіе сподручнѣе. Во Франціи, Бельгіи, Германіи и Англіи разведеніемъ кроликовъ сельскіе хозяйства занимаются въ большихъ размѣрахъ; особенно много разводятъ кроликовъ въ Англіи: тамъ есть кроличьи заводы, которые занимаютъ болѣе 50-ти десятинъ и продо-

вольствуютъ около 30 т. кроликовъ. Въ Россіи разведеніемъ кроликовъ занимаются пока весьма мало; есть нѣсколько примѣровъ только въ западныхъ и польскихъ губерніяхъ; между тѣмъ уходъ за кроликами нетруденъ, содержаніе стоитъ недорого, а значительныя выгоды отъ кроликовъ очевидны, если дѣло ведется на раціональныхъ началахъ. Конечно, легкость устройства кроличьяго завода не устраняетъ надобности знаній жизни разводимыхъ животныхъ и основныхъ условій надлежащаго содержанія и воспитанія ихъ, такъ какъ только при такихъ условіяхъ можно надѣяться на выгодность предпріятія.

Большой спросъ на кроликовъ, какъ промышленно-фабричнаго товара, составляетъ побудительную причину къ ихъ разведенію, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и мясо ихъ стоитъ по вкусу выше заячьяго. Къ сожалѣнію, многіе

поступаютъ рискованно, принимая дѣло, не будучи достаточно съ нимъ знакомы и, вслѣдствіе того, вмѣсто дохода, напрасно только тратятъ капиталъ и время. Поэтому, не встрѣчая въ нашей сельско-хозяйственной литературѣ руководящихъ статей о разведеніи кроликовъ, я задался мыслью изложить въ этой статьѣ все, что касается разведенія кроликовъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что въ Россіи, такъ же какъ и за границею, разведеніе кроликовъ можетъ развиваться и приносить многимъ хозяйствамъ достаточно вознаграждающій за труды доходъ. И въ настоящее время во многихъ мѣстностяхъ есть уже не мало людей, желающихъ заняться этимъ дѣломъ; но пока это только попытки, которыя, конечно, современемъ увѣнчаются успѣхомъ.

Породы кроликовъ.

Кроликъ (Cuniculus l., le lapin, das Caninchen), по системѣ Линнея принадлежитъ къ отряду грызуновъ, къ семейству зайцевъ, представляетъ четыре главныя породы: *дикій*, *домашній*, *серебристый* и *ангорскій*. Всѣ эти породы могутъ быть разводимы съ промышленною цѣлью, но лучшей породы успѣшнѣе разводятся въ теплыхъ странахъ, нежели въ сѣверныхъ, какъ бы ни былъ тщательнъ уходъ за ними. Вообще, при переходѣ въ несвойственные климаты кроликъ под-

вергнулся значительнымъ измѣненіямъ въ своемъ организмѣ и утратилъ многія важныя качества, дѣлавшія его болѣе цѣннымъ.

Домашній кроликъ произошелъ отъ дикаго; существенная перемѣна въ жизни его, подъ присмотромъ человѣка, состоящая въ защитѣ отъ непостоянства погоды, отъ преслѣдованія хищныхъ звѣрей, отъ недостатка въ пищѣ и проч., доставившая ему довольство и безопасность, содѣйствовала развитію въ немъ несравненно лучшихъ формъ и качествъ: плодовитость усилилась, шерсть сдѣлалась мягче и самый цвѣтъ ея измѣнился; у домашняго кролика она бѣлая, черная и пѣгая, а у дикаго всегда сѣро-бураго цвѣта. Замѣчено, что при каждомъ почти выводѣ рождаются одинъ или два кролика съ шерстью естественнаго, сѣраго цвѣта. Образъ жизни домашняго кролика ослабилъ въ немъ страсть

рыть землю, сильно развитую въ кроликѣ дикомъ, и много повліялъ на его привычки; довольный своимъ положеніемъ, домашній кроликъ три четверти своей жизни посвящаетъ сну.

Порода серебристаго кролика съ шерстью сѣро-стального цвѣта есть наилучшая изъ всѣхъ породъ и имѣетъ преимущество предъ другими какъ въ отношеніи къ шерсти, такъ и развитія формъ. Второе мѣсто занимаетъ ангорскій кроликъ, имѣющій шелковистую, вьющуюся шерсть, которая добывается отъ него вычесываніемъ два раза въ годъ. Въ малороссійскихъ и смежныхъ съ ними губерніяхъ разводится порода ангорскаго кролика, извѣстная тамъ подъ названіемъ песцовъ; но эти песцы не имѣютъ ни малѣйшаго сродства съ настоящими полярными песцами (*Canis lagopus*). Ангорскій

кроликъ—обитатель теплыхъ странъ, слѣдовательно не очень пригоденъ къ разведенію въ сѣверныхъ мѣстностяхъ: онъ теряетъ въ холодномъ климатѣ свои достоинства.

Гигієна кролика.

Жизнь кролика продолжается до 8-ми лѣтъ и никакъ не превышаетъ 10-ти лѣтъ; для приплода же годенъ только до шестилѣтняго возраста; но періодъ самой большой производительности самокъ не превосходитъ трехъ лѣтъ. Конечно, это не есть непреложное правило; иная самка кажется молодою въ пять лѣтъ, а другая стара уже въ три года. Для рѣшенія, когда слѣдуетъ считать самокъ старыми, можно принимать въ руководство число дѣтей, рожденных самкою и оставляемыхъ въ живыхъ; признакомъ ея

старости будетъ служить, если она, не смотря на всѣ старанія и присмотръ, будетъ убивать своихъ дѣтей и число оставляемыхъ ею живыми уменьшаться.

Нормальное время для самки сдѣлаться матерью—7 мѣсяцевъ отъ ея рожденія; раннія случки весьма вредны: отъ нихъ самки слабѣютъ, производятъ слабыхъ дѣтей, большую часть ихъ убиваютъ и чрезъ то вся порода можетъ упасть. Поэтому надо избѣгать употребленія для приплода очень молодыхъ самокъ, также какъ и старыхъ. Самки простыхъ породъ здоровѣе и плодливѣе; дородность же ихъ не есть признакъ хорошихъ качествъ относительно плодливости и вкуса мяса. Вѣсъ хорошей самки 5—6 ф. Внѣшніе признаки ихъ благонадежности слѣдующіе: голова по ширинѣ и развитію задней своей части, а также по длинѣ морды

образуетъ подобіе клина; уши широки и длинны, грудь широкая, голени выдающіяся и крѣпкія; но главный признакъ, это — видимые сосцы внѣ беременности и замѣтно выдающіяся послѣ зачатія, въ особенности же послѣ родовъ; признаки эти доказываютъ удовлетворительное внутреннее строеніе самки; обладающихъ такими признаками полезно случать съ самцами лучшихъ породъ. Обыкновенно течка между кроликами начинается съ весны и въ продолженіе года самка приноситъ дѣтей 5—6 разъ. Но, чтобы самка носила каждый мѣсяцъ, нѣкоторые совѣтуютъ случать самку ночью, въ тѣ же сутки, когда она ощенилась; при безуспѣшности случки отъ слабости животныхъ, повторяютъ случку въ слѣдующія недѣли двѣ-три ночи.

У оплодотворенной самки соски полнѣютъ чрезъ недѣлю. Въ это время ее нужно до-