

Н. П. Тульчинский

**Пять горских обществ
Кабарды**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Т82

Т82 **Тульчинский Н.П.**
Пять горских обществ Кабарды / Н. П. Тульчинский – М.: Книга по Требова-
нию, 2013. – 154 с.

ISBN 978-5-518-07146-9

Сборник статей Н. П. Тульчинского: Пять горских обществ Кабарды; Гор-
ские поэмы, песни, легенды, предания, сказки и пословицы.

ISBN 978-5-518-07146-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

чало изъ горы Исламъ-чаты или Балыкъ-банъ (отрогъ Эльбруса), Камыкъ и Гижгитъ.

Изъ ряду всѣхъ горскихъ ущелій Терской области наиболѣе замѣчательное изъ выше указанныхъ—это обитаемое Кыртыкское ущелье по своему значительному возвышенію надъ уровнемъ моря: оно, начинаясь у селенія Урусбиевскаго, на протяженіи 6—7 верстъ подымается чрезвычайно круто, идетъ въ очень узкихъ скалистыхъ тѣснинахъ, гдѣ воды р. Кыртыка съ шумомъ и ревомъ падаютъ живописными каскадами; затѣмъ ущелье превращается въ распиренную долину съ поселками. Здѣсь долина достигаетъ отъ 7000 до 9000 фут. высоты надъ уровнемъ моря. Рѣка Гижгитъ собственно не образуетъ ущелья, а ея окрестности представляютъ обширнѣйшую долину, окаймленную съ сѣвера и юга высокими скалистыми вряжами, а широкіе и плоскіе хребты этой долины заняты покосами и пастбищами; такими же покосами и пастбищами отличаются окрестности ущелья р. Ксанты. Остальные ущелья узки, малодоступны и годны только въ своихъ низовьяхъ для пастбы баранты.

Въ этомъ же Баксанскомъ ущельѣ находятся очень красивыя два озера: одно Сильтранъ-коль расположено въ 6 $\frac{1}{2}$ вер. къ востоку отъ селенія Урусбиевскаго, находится на высотѣ 10542 ф. и имѣетъ въ ширину 140 с. и въ длину 200 с.; съ западной стороны оно примыкаетъ вплотную къ скаламъ сѣвцоваго хребта (отрогъ Эльбруса) и изъ него вытекаетъ ручей Сильтранъ, впадающій въ р. Кыртыкъ. Другое озеро Донгузъ-орунъ-коль, на высотѣ 8302 ф., не менѣе перваго и находится съ лѣвой стороны тропы, идущей къ перевалу въ Сванетію. Ледники около этого озера, отражаясь въ его водѣ, придаютъ ему волшебный видъ; вода окрашена въ ярко зеленый цвѣтъ. Изъ ледниковъ перваго порядка *) въ ущельѣ р. Баксана извѣстны въ группѣ горы Эльбруса: *Азау*, замѣчательный не по длинѣ, а по колоссальной толщинѣ, *Ирикъ* и *Терсъ-колъ*. Этотъ послѣдній ледникъ хорошо извѣстенъ туристамъ и альпинистамъ, совершавшимъ восхожденіе на Эльбрусъ, такъ какъ изъ этого ущелья по леднику Терсъ-колъ лежитъ единственный путь на эту гору.

*) Ледниками перваго порядка называются тѣ, которые спускаются на дно ущелій; низшихъ порядковъ ледники-глетчеры находятся на большихъ высотахъ и въ ущелья не спускаются.

Изъ снѣговыхъ вершинъ въ предѣлахъ территоріи Баксанскаго общества, само собою разумѣется, первымъ является гигантъ Эльбрусъ, по горски *Мунгитану*; гора эта находится не въ цѣпи главнаго снѣговаго хребта, а къ сѣверу отъ него, соединяясь съ нимъ снѣговымъ кряжемъ. Эльбрусъ, какъ колоссальный бѣлый драконъ, сторожить три земельныя владѣнія: кабардинскія пастбища, территоріи Баксанскаго общества Терской обл. и Карачаевскаго общества Кубанской обл. и состоитъ изъ двухъ вершинъ, возвышающихся надъ уровнемъ моря: западная на 18,473 ф. и восточная на 18347 ф. *) Въ 1 $\frac{1}{2}$ вер. отъ восточной вершины находится мертвый кратеръ, открытый въ 1889 г. топографомъ Голумбѣвскимъ; имъ же въ юго-восточной части снѣговаго поля обозначена совершенно горизонтальная долина фирноваго снѣга Джика-узенькезъ протяженіемъ болѣе 10 вер. Вся же фирновая площадь Эльбруса съ ледниками занимаетъ пространство въ 150 кв. вер.

Изъ другихъ вершинъ особенно замѣчательна возвышающаяся совершенно правильнымъ конусомъ гора Ушба, высота которой надъ моремъ 15470 ф. Гора эта находится на сторонѣ Сванетіи не въ цѣпи главнаго хребта, а соединяется съ нимъ узкимъ снѣговымъ кряжемъ. **) Замѣчательна же эта гора тѣмъ, что всѣ альпинисты-иностранцы, бывшіе здѣсь, лѣбляли мысль взобраться на ея вершину, съ которой по ихъ мнѣнію долженъ открываться восхитительный видъ во всѣ стороны, но всѣ попытки достигнуть завѣтной цѣли разбивались о положительную недоступность этого конуса.

Помимо главнаго снѣговаго хребта по обѣимъ сторонамъ Баксанскаго ущелья спускаются снѣговые кряжи съ восточной стороны Эльбруса: отъ снѣжной долины Джика-узенькезъ на протяженіи 10 вер. тянется на юго-востокъ хребетъ Сильтранъ; онъ съ южной стороны спускается скалами, а съ сѣверной снѣговыми скатами; затѣмъ отъ вершины на главномъ хребтѣ Джанъ-туганъ отдѣляется узкій снѣговой отрогъ,

*) Надобно замѣтить, что восхожденій на Эльбрусъ было безчисленное множество; объясняется это тѣмъ, что гора болѣе другихъ доступна для подъема. Тѣмъ не менѣе почти никто изъ альпинистовъ не достигалъ вершинъ, а обыкновенно предѣлы восхожденія ограничивались сѣдовинною между вершинами, до которыхъ подъемъ еще въ 700 ф. Говорятъ, что англичанинъ Френшфильдъ былъ на одной изъ вершинъ Эльбруса.

**) Замѣчательно, что всѣ снѣговыя вершины Кавказскихъ горъ, какъ напр. Эльбрусъ, Ушба, Кошкантау и Дыхтау находятся не въ главномъ хребтѣ, а на его отрогахъ и только Казбекъ приотился въ цѣпи главнаго хребта.

который, направляясь на сѣверо-западъ, на протяженіи 7 вер. спускается небольшими ледниками. Наконецъ самый большой по длинѣ (22 вер.) и ширинѣ своихъ снѣговыхъ скатовъ хребетъ отдѣляется отъ вершины Сары-коль-баши; онъ идетъ въ сѣверномъ направленіи хребетъ и отдѣляетъ воды р.р. Баксана и Чегема, спускаясь на сѣверъ, востокъ и западъ значительными ледниками.

Хотя Баксанское ущелье по своей красотѣ и живописности особенно не выдѣляется въ ряду другихъ ущелій, однако оно очень оживленно. Благодаря тому обстоятельству, что въ этомъ ущельѣ имѣется нѣсколько удобныхъ переваловъ въ Сванетію, въ лѣтнее время оно кишитъ сванетами, спускающимися въ Терскую область на заработки; эти же перевалы привлекаютъ сюда альпинистовъ русскихъ и иностранныхъ дѣлами массами. *)

Второе послѣ Баксанскаго ущелья—это Чегемское. Рѣка Чегемъ беретъ свое начало изъ небольшого ледника, у подножья сѣвернаго склона горы на главномъ хребтѣ Сары-коль-баши, течетъ сначала на востокъ до впаденія въ нее р. Гара-су и на этомъ пространствѣ носить названіе Башиль-су. Отъ упомянутаго соединенія Чегемъ течетъ на сѣверо-востокъ до селенія Чегема и отсюда идетъ на сѣверъ до отседка Гудурги, а затѣмъ направляется на сѣверо-востокъ до вновь образованнаго селенія Чижокъ-кабакъ. Общее же протяженіе р. Чегема въ предѣлахъ территоріи Чегемскаго общества 50 верстъ.

Притокъ р. Чегема съ правой стороны Гара-су, самый значительный и замѣчательный по красотѣ ущелья съ сосновымъ лѣсомъ, питается отъ двухъ ледниковъ Кулаккъ и Шаурту. Здѣсь же между этими ледниками находится минеральный источникъ желѣзистой воды въ видѣ небольшого озерца въ діаметрѣ около 2 арш., со дна котораго выбивается минеральная вода; она пріятна на вкусъ и напоминаетъ знаменитый Нарзанъ, но слабѣ газами. Далѣе идутъ притоки: Булунгу, Корданъ или Нумала, Абарданъ-су, Бекмылгы-су, Сакаль-гупъ-су, Кустось-су, Чурчуръ-су и Адай-су, съ лѣвой стороны Чегема: Джайлыкъ-су, Сыринъ-су, Джилки-су, Этмушъ-коль-су, Джунгу-су и Кокташъ-су. Ущелья этихъ

*) О перевальныхъ дорогахъ чрезъ главный хребетъ въ Сванетію будетъ рѣчь ниже.

рѣчекъ, за исключеніемъ ущелья р. Джилки-су, незначительны и очень доступны для покосовъ и пастбищъ.

Въ Чегемскомъ ущельѣ по части ледниковъ первого порядка очень скудно; изъ нихъ самые большіе въ ущельѣ р. Гара-су: Кулаккъ-чиранъ длиною въ 6 $\frac{1}{2}$ вер. и Шаурту-чиранъ длиною въ 7 $\frac{1}{4}$ версты. Главная вершина главнаго хребта этого района Техтенгенъ въ 15127 ф. надъ уровнемъ моря, находящаяся противъ упомянутыхъ ледниковъ, и безыменная гора въ 14266 ф., отъ которой въ сѣверномъ направленіи идетъ снѣговой отрогъ, отдѣляющій воды Чегема отъ водъ Черекъ-тхахо.

Третье ущелье—Хуламско-Безенгѣевское омывается водами рѣки Черекъ-тхахо. *) Рѣка эта главнымъ образомъ питается отъ большихъ ледниковъ Уллу-чиранъ (Безенгѣевскій ледникъ) и Мижерги-чиранъ, течетъ въ сѣверо-восточномъ направленіи и въ предѣлахъ территорій Хуламскаго и Безенгѣевского обществъ протекаетъ 37 верстъ. Ея притоки съ правой стороны: Думаза съ притокомъ Уккы, Шельды-су и Тушхаръ-су; съ лѣвой стороны: Муколь-су, Шаки-су, Кшлыкъ-су, Кушхули-су, Шаудоръ-су и самый большой притокъ Кара-су.

Все ущелья упомянутыхъ рѣчекъ очень доступны и весьма богаты травами, а мѣстами и пашнями.

Изъ ледниковъ первого порядка этого ущелья самымъ достопримѣчательнымъ не только въ группѣ ледниковъ Кавказа, но и другихъ горъ считается Безенгѣевскій, по горски Уллу-чиранъ, что значитъ «великій ледникъ». Онъ идетъ отъ верховья р. Черекъ-тхахо въ юго-западномъ направленіи совершенно прямою линіей на протяженіи 9 $\frac{1}{2}$ вер. вплоть до самаго снѣгового хребта; здѣсь онъ ломается почти подъ прямымъ угломъ, направляясь на юго-востокъ на протяженіи 6 $\frac{1}{2}$ в. до горы Шхара; такимъ образомъ вся длина ледника 16 вер., ширина же его внизу 300 с., а постепенно расширяясь вверхъ, доходитъ до 1 $\frac{1}{2}$ в. Красота ледника необыкновенна, если наблюдать его съ какой либо горы напротивъ: въ хаосѣ мрачныхъ, черныхъ скалистыхъ горъ взорами представляется бѣлая, ровная, какъ линейка, полоса, посрединѣ которой тянутся совершенно правильно и въ равномъ

*) «Тхахо» по кабардински—бѣшеный

разстояніи другъ отъ друга (по крайней мѣрѣ такъ кажется зрителю) двѣ темно-сѣрыя полосы, какъ рельсы желѣзной дороги; это водоточины или ручьи, сбѣгающіе внизъ по ледяному покрову. Особенность ледника еще въ слѣдующемъ: его конецъ у верховья р. Череха возвышается надъ грунтомъ земли на 37 с. и представляетъ изъ себя гигантскую ледяную арку съ громадной зіяющей черной пастью, откуда съ шумомъ и громомъ выбрасывается вся масса воды р. Черекъ-тхахо. Затѣмъ идутъ ледники къ востоку отъ Безенгіевского и рядомъ съ нимъ: Мижирги-чиранъ длиною въ 6 вер., Ук-қы-чиранъ и Уллу-аузы-чиранъ и много другихъ ледниковъ низшихъ порядковъ.

Въ этомъ же районѣ, за исключеніемъ Эльбруса, сосредоточены самыя высокія вершины Кавказскихъ горъ, а именно: на главномъ хребтѣ гора Шхара, имѣющая высоту надъ моремъ 17010 ф. Къ сѣверу отъ главнаго хребта и почти въ параллель ему тянется снѣговой кряжъ, на которомъ находится гора Дыхтау высотой 17052 ф. По внѣшнему строенію, представляя безформенныя, плоскія, съ торчащими острыми скалами, снѣжныя возвышенности горы Шхара и Дыхтау замѣтно не выдѣляются изъ общей массы сосѣднихъ горъ; вотъ почему долгое время геодезисты и географы считали эти горы ниже горы Казбека, тогда какъ онѣ значительно выше послѣдней (16546 ф.). На этомъ же, параллельномъ къ главному хребту, кряжѣ находится очень красивая конусообразная гора Коштантау высотой 16387 ф. Эта гора стала особенно извѣстна въ Англіи и у насъ съ 1888 года, когда отважные альпинисты, президентъ англійскаго альпійскаго клуба Донкинъ въ сопровожденіи богатаго фабриканта Фокса и швейцарскаго гида, пытаясь взойти на недоступную вершину Коштантау, безслѣдно погибли въ глетчерахъ.

Территорія Балкарскаго общества занимаетъ три ущелья рѣкъ: Череха или Урвани Псеганъ-су (по кабардински) или Секанъ-су (по горски) и Хазны-донъ (по осетински) или Хазны-су (по горски.)

Рѣка Черекъ или Урванъ въ своемъ началѣ состоитъ изъ двухъ рѣчекъ, изъ которыхъ западная Дыхъ-су питается отъ ледника Дыхъ-котюбугой-су и восточная Акъ-су (бѣлая вода) въ верховьѣ развѣтвляется на три горныхъ ручья, вытекающіе изъ трехъ ледниковъ; изъ нихъ два находятся въ

группѣ главнаго хребта, а третій спускается отъ параллельнаго къ главному хребту снѣгового кряжа.

Замѣчательно, что во время таянія снѣговъ и ледниковъ въ іюнѣ и августѣ Акъ-су несетъ совершенно желтую воду, а Дыхъ-су-черную, и быстрота теченія этихъ водъ настолько стремительна, что послѣ соединенія рѣчекъ въ одно общее русло, воды на очень значительное разстояніе сохраняютъ свои цвѣта и потомъ уже они сливаются въ общій черно-сѣроватый цвѣтъ.

Отъ соединенія Акъ-су и Дыхъ-су Черекъ направляется на сѣверо-востокъ и въ предѣлахъ Балкарскаго общества течетъ на протяженіи 50 верстъ до соединенія съ Черекъ-тхахо.

Притоки Черка: съ правой стороны Рцывашка-су, берущая начало съ горы Гульчи, на снѣговомъ отрогѣ; съ лѣвой стороны р. Тютюнъ-су, вытекающая изъ ледниковъ горы Коштантау, р. Рычи-су, берущая начало изъ ледниковъ горы Каяшки, и самый большой изъ притоковъ р. Кара-су балкарская (въ отличіе отъ Кара-су хуламской.)

Всѣ эти ущелья очень доступны въ смыслѣ, конечно, горской доступности и богаты пастбищами. Самое-же красивое и цѣнное по своимъ пастбищамъ—это ущелье р. Акъ-су, или урочище Штула. Урочище это, примыкая къ главному Кавказскому хребту, представляетъ очень возвышенное и относительно расширенное ущелье, окаймленное почти со всѣхъ сторонъ снѣговыми горами. Здѣсь имѣются въ разныхъ мѣстахъ разбросанныя сосновыя и лиственныя рощи; здѣсь же находится нѣсколько минеральныхъ источниковъ, изъ нихъ желѣзистые расположены на небольшой равнинѣ, которая отъ разлитія этихъ источниковъ образуетъ сплошное болото, окрашенное въ красный цвѣтъ; другіе кислые источники находятся у самаго перевала въ Дигорію въ ущельѣ р. Уруха.

Изъ ледниковъ перваго порядка самый большой въ этомъ урочищѣ Котю-бугой-су-чиранъ, идущій въ параллель главному хребту съ запада отъ горы Шхара на востокъ на протяженіи 9 верстъ. Онъ замѣчателенъ тѣмъ, что мѣстами идетъ по верху отвѣсныхъ скалъ. и во время таянія надъ скалами нависаютъ гигантскія ледяныя сосульки, которыя временами въ жаркіе дни отрываются и съ страшнымъ шумомъ падаютъ внизъ на дно ущелья; эхо этого шума въ

горномъ пространствѣ отдается на очень большое разстояніе. Затѣмъ по главному хребту болѣе или менѣе значительныхъ ледниковъ насчитывается до 12 и нѣсколько въ группѣ снѣгового кряжа, на которомъ находятся вершины Дыхтау и Коштантау.

Второе ущелье на территоріи Балкарскаго общества—это ущелье р. Секанъ-су, что по горски означаетъ «холодная вода». Рѣка Секанъ-су беретъ свое начало изъ группы ледниковъ, спускающихся съ грандіознаго снѣгового хребта, устьяннаго отвѣсными пиками, идущаго параллельно главному хребту и соединяющагося съ нимъ поперечнымъ узкимъ скалистымъ хребтомъ. Р. Секанъ-су отъ своего начала въ предѣлахъ территоріи Балкарскаго общества протекаетъ въ сѣверо-восточномъ направленіи на протяженіи 23 верстъ. Ущелье отличается пониженной температурой воздуха.

Третье ущелье на территоріи Балкарскаго общества—ущелье р. Хазны-су, которая вытекаетъ изъ группы ледниковъ, спускающихся съ того-же снѣгового хребта параллельно главному; этотъ же хребетъ служитъ границею между территоріями горной Дигоріи и Балкарскаго общества.

Осѣдлое населеніе пяти горскихъ обществъ расположено въ глубинѣ ущелій, которыя съ сѣвера съ узкими промежутками замыкаются очень характерными высокими скалами. Въ предѣлахъ горскихъ территорій скалы эти, начинаясь въ самомъ сѣверо-западномъ углу отъ скалы Наужидзе (по кабардински — «бабы зубы»), тянутся съ запада на востокъ, прерываясь глубокими и узкими ущельями р.р. Баксана, Чегема, Черекъ-тхахо, Урвани, Секанъ-су и Хазны-су. Съ южной стороны въ направленіи горской осѣдлости этотъ рядъ грандіозныхъ хребтовъ спускается отвѣсными скалами и мѣстами террасами, а съ сѣверной крутыми скатами сначала безъ всякой растительности, вслѣдствіе значительной высоты, потомъ съ тучными лугами и сплошными лиственными лѣсами. Съ лѣвой стороны р. Баксана отъ скалы Наужидзе тянутся скалы Алмалы-кая, которыя у р. Баксана круто поворачиваютъ на сѣверъ и у сыровареннаго завода Урусбиевыхъ спускаются на нѣтъ; наивысшая точка этихъ скалъ 8904 ф. Между р.р. Баксаномъ и Чегемомъ тянутся скалы Лха, которыя, начинаясь отъ впаденія р. Кудахурта въ Баксанъ, идутъ сначала на югъ низкими террасами, потомъ, постепенно

возвышаясь, круто поворачиваютъ на востокъ и, идя по лѣвому берегу Чегема, постепенно понижаются и у впаденія р. Кустосъ-су въ Чегемъ сходятъ на нѣтъ; высшая точка 9100 ф. Между р.р. Чегемомъ и Черекъ-тхахо тянутся скалы Ахъ-кая, наивысшая точка 10885 ф. Ихъ направленіе и свойства такія же, какъ и предыдущихъ скалъ. Между р.р. Черекъ-тхахо и Урваномъ идутъ скалы Итъ-кая и Суукъ-аузь-кая такого же свойства и направленія; высшія точки 10500 ф. и 11480 ф. Между р.р. Урванью и Секанъ-су въ такихъ же условіяхъ тянутся скалы Мехтигенъ, высшая точка 10480 ф. Между р.р. Секанъ-су и Хазны-су тянутся скалы Хазны-башъ; высшая точка 10045 ф. Наконецъ съ правой стороны Хазны-су тянутся скалы Кунюмъ съ высшей точкой 10367 ф.

Всѣ упомянутыя скалы, подходя къ рѣкамъ, значительно сближаются, образуя, такимъ образомъ, чрезвычайно узкія и глубокія ущелья, которыя, по выходѣ рѣкъ изъ этихъ тѣснинъ на югъ къ горской острѣлости, расширяются и превращаются въ долины съ плоскогоріями.

Обыкновенно принято считать предѣломъ снѣговой линіи, т. е. вѣчнаго снѣга, 10.000 ф., но эту мѣрку нельзя отнести къ Кавказскимъ горамъ, такъ какъ эти высоты, хотя безъ растительности, въ іюлѣ и августѣ освобождаются отъ снѣгового покрова: предѣлъ-же снѣговой линіи въ этихъ горахъ надо отодвинуть на высоту не менѣе 12.000 ф.

Природа на территоріи пяти горскихъ обществъ не отличается особеннымъ разнообразіемъ растительности: наилучшее сѣно—это сѣно съ поемныхъ луговъ; по свидѣтельству горцевъ оно гораздо питательнѣе овса и ячменя; сѣно обыкновенныхъ луговъ, изъ такъ называемыхъ альпійскихъ травъ, снимается при одинаковомъ пространствѣ, въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ съ поемныхъ луговъ и менѣе питательно. Пастбища имѣютъ двоякаго рода значеніе. Въ горахъ, далеко отъ населенныхъ пунктовъ, пастбища съ большимъ обиліемъ хорошихъ альпійскихъ травъ, но къ сожалѣнію эти пастбища въ лѣтнее время до того наводняются громаднымъ количествомъ баранты, скота и лошадей, что чрезъ короткое время обращаются въ положительную Сахару. Объясняется это не скудостью вообще горскихъ пастбищъ, а тѣмъ, что большая часть ихъ сосредоточена въ частномъ владѣніи горцевъ—та-

убіевъ. Другой сортъ пастбищъ — это выгоны около поселеній для скота и ословъ, содержимыхъ при домѣ круглый годъ. Но это не выгоны, а жалкая пародія на нихъ: они представляютъ собою почти отвѣсныя горы съ торчащими повсюду скалами, почти сплошь покрыты камнями между которыми въ узкихъ промежуткахъ робко выглядываетъ чахлая трава въ видѣ тонкихъ и желтыхъ соломинокъ, растущихъ въ значительномъ разстояніи другъ отъ друга и вполне оправдывающихъ пословицу: «колосъ отъ колоса не слышать человѣческаго голоса.» Достаточно на этихъ пастбищахъ попасться скотинѣ 1—2 мѣсяца, чтобы явиться безъ копытъ, съ обликомъ скелета въ кожаной оболочкѣ; поэтому крайне поражаешься худобѣ и выносливости горской домашней скотины. Самыми скудными покосами и пастбищами владѣетъ Баксанское общество; лучшие и обильные покосы имѣютъ Балкарцы, за то у нихъ мало пастбищъ.

Изъ хлѣбныхъ злаковъ въ горахъ сѣются преимущественно ячмень ($\frac{2}{3}$ площади) и въ небольшихъ количествахъ пшеница и овесъ ($\frac{1}{3}$ площади); эти растенія требуютъ ирригации и искусственнаго удобренія, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обходятся безъ ирригации, какъ напр. и въ Балкарскомъ обществѣ, гдѣ пашни находятся на склонахъ горъ, недоступныхъ орошенію; за то здѣсь урожаи очень плохи. За послѣднее время горцы, хотя въ очень маломъ количествѣ, стали воздѣлывать картофель; благодаря песчаному грунту онъ получается вкусный и въ хорошихъ урожаихъ; при нѣкоторыхъ горскихъ домахъ имѣются небольшіе огороды преимущественно съ лукомъ, но есть также въ очень маломъ количествѣ, какъ лакомство для горцевъ, морковь и рѣдька; есть попытки на огородахъ сѣять кукурузу, но она не вызрѣваетъ. Предѣлъ произрастанія ячменя, пшеницы и овса надо считать 5600 ф. высоты надъ уровнемъ моря.

Лѣса на территоріи пяти горскихъ обществъ разбросаны въ разныхъ мѣстахъ; сплошные исключительно лиственные расположены на сѣверныхъ склонахъ скалистыхъ хребтовъ Лха, Ахъ-кая, Итъ-кая, Мехтигена и Хазны-баша. Въ Чегемскомъ ущельѣ, съ правой стороны Башиль-су, есть на небольшомъ пространствѣ сосновая роща, состоящая изъ чрезвычайно толстыхъ вѣковыхъ деревьевъ, и по р. Гара-су сосновый лѣсъ съ деревьями средней величины; въ Хуламѣ и Безенги

совсѣмъ нѣтъ лѣсу. если не считать маленькую заповѣдную березовую рощицу, пріютившуюся у самого ледника Уллу-чиранъ (Безенгивскій). Въ Баксанскомъ ущельѣ находится знаменитый сосновый лѣсъ, разбросанный около ледниковъ Азау и Терсъ-кола по ущельямъ Ирикъ-су, Кыртыкъ и Тютюнъ-су.

Изъ ягодъ, свойственныхъ роcсійскому климату, здѣсь встрѣчается малина, произрастающая относительно на низкихъ мѣстахъ; много ея въ Баксанскомъ ущельѣ по Тютюнъ-су. Горская малина очень крупная, сочная и обыкновеннаго цвѣта, хотя въ Безенги встрѣчается и бѣлаго цвѣта. Много костяники и брусники—первая растетъ низко, а вторая не ниже 6500 ф. Грибы масленники, бѣлые, рыжики, грузди и т. п. встрѣчаются въ сосновыхъ лѣсахъ. Цвѣты разныхъ окрасокъ, свойственные альпійской природѣ, встрѣчаются на соответственныхъ высотахъ въ большомъ количествѣ. Наконецъ мелкій лѣсной орѣхъ въ большомъ изобиліи находится въ лѣсахъ на сѣверныхъ склонахъ скалистыхъ горъ. Фруктовые сады могутъ успѣшно разводиться въ среднихъ и нижнихъ частяхъ ущелій, чему доказательствомъ служить то, что одинъ изъ Балкароковыхъ—Асланъ-бекъ въ ущельѣ Чегема у своего хутора развелъ садъ, состоящій исключительно изъ абрикосовъ. правда, мелкихъ, но очень вкусныхъ.

Изъ живыхъ существъ царемъ скалъ безспорно является неуклюжій по виду, но чрезвычайно проворный и быстроногій рогатый туръ. Туры обыкновенно живутъ колоніями въ недоступныхъ для человѣка скалахъ, а для пастьбы выходятъ на болѣе доступныя мѣста, и здѣсь-то они гибнутъ массами отъ рукъ горскихъ охотниковъ. Ни одинъ изъ нихъ, намѣченный въ жертву, не уйдетъ отъ мѣткаго выстрѣла горца. Насколько успѣшно туры истребляются горскими охотниками, видно изъ того, что на Баксанѣ мнѣ говорили старые охотники, что за свой вѣкъ каждый изъ нихъ убилъ отъ 1500 до 2000 экземпляровъ, а такихъ охотниковъ въ каждомъ обществѣ надо считать десятками. Кромѣ туровъ въ горахъ водятся серны и дикія козы; олени живутъ въ лѣсахъ, на сѣверномъ склонѣ скалистыхъ хребтовъ по смежности съ кабардинскими лѣсами. Въ тѣхъ-же лѣсахъ въ большомъ количествѣ водятся дикія свиньи; медвѣдь-же встрѣчается очень рѣдко: есть среди нихъ экземпляры, которые жи-