

**А. Брем**

**Жизнь животных. Птицы**

**Том 7: Скрытохвосты - Кукушкообразные**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 57  
ББК 28  
А11

А11 **А. Брем**  
Жизнь животных. Птицы: Том 7: Скрытохвосты - Кукушкообразные / А. Брем – М.: Книга по Требованию, 2013. – 714 с.

**ISBN 978-5-458-38711-8**

Альфред Эдмунд Брэм (1829-1884), немецкий зоолог, в своем популярном труде "Жизнь животных" обобщил огромный материал по биологии животных. В 7ой том включены сведения о птицах, населяющих Землю

**ISBN 978-5-458-38711-8**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2013  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



# СОДЕРЖАНИЕ.

## Восьмой отрядъ: Скрытохвосты, Tinamiformes.

| Семейство: Тинаму, Tinamidae.     | Стр. |                                    | Стр. |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Rhynchotus, Инамбу                | 3    | Crypturus, Настоящие тинаму        | 4    |
| Инамбу, Rh. rufescens Temm.       | 3    | Полосатый тинаму, Cr. poctivagus   |      |
| Nothoprocta                       | 4    | Neuwied                            | 1    |
| Куропатковидный тинаму, N. perdi- |      | Calopezus                          | 4    |
| caria Kittl.                      | 4    | Хохлатый тинаму, C. elegans d'Orb. |      |
|                                   |      | et Geoffr.                         | 4    |

## Девятый отрядъ: Курообразныя, Galliformes.

|                                                    |    |                                                         |    |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|
| 1. Подъотрядъ: Мезиты, Mesites.                    |    | Срах, Гокко                                             | 31 |
| Mesoenas                                           | 5  | Гокко хохлатый, C. alector Linn.                        | 31 |
| Мезить, M. variegata Geoffr.                       | 5  | Гокко луговчатоклювый, C. globicega Linn.               | 31 |
| 2. Подъотрядъ: Трехперстки, Turnices.              |    | Семейство: Настоящая куры, Gallidae.                    |    |
| Семейство: Трехперстки, Turnicidae.                |    | Фаза н и, Phasianinae                                   | 34 |
| Turnix, Трехперстка                                | 6  | Colinus                                                 | 35 |
| Андалузская трехперстка, T. sylvatica Desf.        | 7  | Виргинская куропатка, C. virginianus                    | 35 |
| 3. Подъотрядъ: Куриныя, Galli.                     |    | Lophortyx, Хохлатая американскія куропатки              | 38 |
| Семейство: Большоногія куры, Megarodiidae.         |    | Калифорнійская куропатка, L. californicus Shaw et Nodd. | 38 |
| Megarodius, Сорная куры въ узкомъ смыслѣ           | 15 | Шлемоносная куропатка, L. gambeli Nutt.                 | 38 |
| Сорная курица Дюперрѣ, M. duperreyi Less. et Garn. | 16 | Meleagris, Индѣйки                                      | 43 |
| Lipoa, Глазчатая сорная курица                     | 18 | Индѣйка обыкновенная, M. gallopavo Linn.                | 43 |
| Глазчатая сорная курица, L. ocellata Gould         | 18 | Agriocharis                                             | 47 |
| Cathetus                                           | 20 | Глазчатая индѣйка, A. ocellata Cuv.                     | 47 |
| Таллегалль, C. lathamii Lath.                      | 20 | Numida, Цесарки                                         | 49 |
| Megascerphalus.                                    | 23 | Цесарка обыкновенная, N. meleagris Linn.                | 49 |
| Молотоглавая сорная курица, M. maleo Hartl.        | 23 | Guttera                                                 | 49 |
| Семейство: Краксы, Cracidae.                       |    | Хохлатая цесарка Пюшерана, G. pucherani Hartl.          | 49 |
| Penelope, Пенелопы                                 | 26 | Хохлатая цесарка обыкновенная, G. cristata Wagl.        | 51 |
| Шакупемба, P. superciliaris Ill.                   | 27 | Acryllium                                               | 51 |
| Ortalis, Шуаны                                     | 29 | Цесарка грифовая, A. vulturinum Hardw.                  | 56 |
| Мексиканскій шуанъ, O. vetula Wagl.                | 29 | Pavo, Павлинь                                           | 56 |
| Ржавокрылый шуанъ, O. garrula Humb.                | 29 | Павлинь обыкновенный, P. cristatus Linn.                | 56 |
| Пятнистый шуанъ, O. guttata Spix.                  | 29 | Павлинь чернокрылый, P. nigripennis Sclat.              | 57 |

|                                                           |     |                                                                  |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| Павлинь яванскій, <i>P. muticus Linn.</i>                 | 57  | Перепелка, <i>C. coturnix Linn.</i>                              | 107 |
| <i>Argusianus</i>                                         | 60  | <i>Rollulus</i>                                                  | 113 |
| Аргусъ, <i>A. argus Linn.</i>                             | 60  | Краснохохлая куропатка, <i>R. roul Scop.</i>                     | 113 |
| <i>Rheinhardtus</i>                                       | 63  | <i>Perdix</i> , Куропатки                                        | 115 |
| Рейнхардтовъ фазанъ, <i>R. ocellatus Verr.</i>            | 63  | Сѣрая куропатка, <i>P. perdix Linn.</i>                          | 116 |
| <i>Polyplectron</i> , Павлиньи фазаны                     | 65  | Даурская куропатка, <i>P. daurica Pall.</i>                      | 121 |
| Чинквисъ, <i>P. chinquis Mull.</i>                        | 65  | <i>Francolinus</i> , Франколины                                  | 121 |
| <i>Gallus</i> , Гребенчатые куры                          | 66  | Обыкновенный франколинъ, <i>F. francolinus Linn.</i>             | 123 |
| Банкивскій пѣтухъ, <i>G. gallus Linn.</i>                 | 67  | <i>Caccabis</i> , Каменные куропатки                             | 126 |
| Джунглевый пѣтухъ, <i>G. lafayetti Less.</i>              | 67  | Куропатка каменная собственно, <i>C. saxatilis Wolf et Meyer</i> | 126 |
| Пѣтухъ Соннера, <i>G. sonnerati Temm.</i>                 | 67  | Хукаръ, <i>C. clusar Gray</i>                                    | 130 |
| Гангегаръ, <i>G. varius Shaw et Nodd.</i>                 | 68  | Красная куропатка, <i>C. rufa Linn.</i>                          | 130 |
| Домашняя курица                                           | 70  | Западная куропатка, <i>C. petrosa Gmel.</i>                      | 133 |
| <i>Phasianus</i> , Фазаны                                 | 84  | <i>Tetraogallus</i> , Горные индѣйки                             | 134 |
| Обыкновенный кавказскій фазанъ, <i>Ph. cochicus Linn.</i> | 84  | Кавказская горная индѣйка, <i>T. caucasicus Pall.</i>            | 134 |
| Ошейниковый фазанъ, <i>Ph. torquatus Gmel.</i>            | 86  | Гималайская горная индѣйка, <i>T. himalayensis Gray</i>          | 137 |
| Королевскій фазанъ, <i>Ph. reevesi J. E. Gray</i>         | 90  | Тетеревиныя, <i>Tetraoninae</i>                                  | 141 |
| <i>Chrysolophus</i> , Воротниковые фазаны                 | 91  | <i>Tetrastes</i> , Рябчики                                       | 143 |
| Золотой фазанъ, <i>Ch. pictus Linn.</i>                   | 91  | Рябчикъ, <i>T. bonasia Linn.</i>                                 | 143 |
| Алмазій фазанъ, <i>Ch. amherstiae Leadb.</i>              | 92  | <i>Tympanuchus</i>                                               | 151 |
| <i>Crossoptilum</i> , Ушастые фазаны                      | 94  | Обыкновенный луговой тетеревъ, <i>T. americanus Rehb.</i>        | 151 |
| Обыкновенный ушастый фазанъ, <i>C. auritum Pall.</i>      | 94  | <i>Lyrurus</i>                                                   | 155 |
| Маньчжурскій ушастый фазанъ, <i>C. manchuricum Swinh.</i> | 95  | Тетеревъ-косачъ, <i>L. tetrix Linn.</i>                          | 155 |
| <i>Gennaeus</i> , Фазаны куры                             | 97  | <i>Tetrao</i>                                                    | 164 |
| Черноспинный каледжи, <i>G. muthura Gray.</i>             | 97  | Глухарь, <i>T. urogallus Linn.</i>                               | 164 |
| Полосатый каледжи, <i>G. lineatus Vig.</i>                | 98  | Межнякъ                                                          | 182 |
| Серебряный фазанъ, <i>G. nycthemerus Linn.</i>            | 99  | <i>Lagopus</i>                                                   | 185 |
| Фазанъ Свинхо, <i>G. swinhoei Gould.</i>                  | 100 | Бѣлая куропатка, <i>L. lagopus Linn.</i>                         | 185 |
| <i>Lophophorus</i> , Моалы                                | 101 | Шотландская бѣлая куропатка, <i>L. scoticus Lath.</i>            | 188 |
| Моалъ, <i>L. impeyanus Lath.</i>                          | 101 | Тундрная куропатка, <i>L. mutus Montin</i>                       | 197 |
| <i>Ithagenes</i> , Кровянокрасные фазаны                  | 103 | 4. Подъотрядъ: Гоацины, <i>Opisthocomi</i> .                     |     |
| Гималайскій итагенъ, <i>I. cruentus Hardw.</i>            | 103 | Семейство: <i>Opisthocomidae</i> .                               |     |
| <i>Tragopan</i> , Трагопаны                               | 104 | <i>Opisthocomus</i>                                              | 204 |
| Трагопанъ, <i>T. satyra Linn.</i>                         | 105 | Гоацинъ, <i>O. hoazin Mull.</i>                                  | 204 |
| Джеваръ, <i>T. melanocepalus Gray.</i>                    | 105 |                                                                  |     |
| <i>Coturnix</i>                                           | 107 |                                                                  |     |

### Десятый отрядъ: Журавлеобразныя, *Gruiformes*.

|                                                      |     |                                                            |     |
|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| Семейство: Пастушки, <i>Rallidae</i> .               |     | Водяная курочка, <i>G. chloropus Linn.</i>                 | 225 |
| <i>Rallus</i> , Пастушки                             | 212 | <i>Porphyrus</i> , Султанскія куры                         | 229 |
| Пастушокъ, <i>R. aquaticus Linn.</i>                 | 212 | Синяя султанская курица, <i>P. sacrieus Vandelli.</i>      | 229 |
| <i>Aramides</i>                                      | 215 | Зеленоспинная султанская курица, <i>P. porphyrio Linn.</i> | 230 |
| Ипакаха, <i>A. uracana Vieill.</i>                   | 215 | Индійская султанская курица, <i>P. porcephalus Lath.</i>   | 230 |
| Кайенскій пастушокъ, <i>A. cayana P. L. S. Mull.</i> | 215 | <i>Fulica</i> , Лысуха                                     | 232 |
| <i>Ocydromus</i>                                     | 215 | Лысуха обыкновенная, <i>F. atra Linn.</i>                  | 232 |
| Пастушокъ уэка, <i>O. australis Sparrm.</i>          | 215 | Лысуха гребеносная, <i>F. cristata Gmel.</i>               | 233 |
| <i>Crex</i> , Коростели                              | 216 | Семейство: Журавли, <i>Gruidae</i> .                       |     |
| Коростель, <i>C. crex Linn.</i>                      | 216 | Настоящiе журавли, <i>Gruidae</i>                          | 235 |
| <i>Porzana</i> , Болотныя курочки                    | 219 | <i>Grus</i> , Журавль                                      | 237 |
| Погонышъ, <i>P. porzana Linn.</i>                    | 219 | Журавль сѣрый, <i>G. grus Linn.</i>                        | 237 |
| Курочка малая, <i>P. parva Scop.</i>                 | 222 |                                                            |     |
| Курочка-крошка, <i>P. pusilla Pall.</i>              | 222 |                                                            |     |
| <i>Gallinula</i> , Водяная курочка                   | 224 |                                                            |     |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Sarcogeranus                                          | Стр. 242 |
| Журавль бѣлый, <i>S. leucogeranus</i> <i>Pall.</i>    | 242      |
| Antigone                                              | 243      |
| Журавль-антигона, <i>A. antigone</i> <i>Linn.</i>     | 243      |
| Tetrapteryx                                           | 243      |
| Журавль райскій, <i>T. paradisea</i> <i>Licht.</i>    | 243      |
| Anthropoides                                          | 243      |
| Журавль малый, <i>A. virgo</i> <i>Linn.</i>           | 243      |
| Balearica                                             | 244      |
| Павлиній журавль, <i>B. pavonina</i> <i>Linn.</i>     | 244      |
| <i>B. regulorum</i> <i>Benn.</i>                      | 245      |
| <i>B. gibbericeps</i> <i>Reichen.</i>                 | 245      |
| А р а м ы, <i>Araminae</i>                            | 247      |
| Aramus                                                | 247      |
| Арама бразильская, <i>A. scolopaceus</i> <i>Gmel.</i> | 247      |
| Т р у б а ч и, <i>Psophiinae</i>                      | 247      |
| Psophia                                               | 247      |
| Агамы, <i>P. crepitans</i> <i>Linn.</i>               | 247      |
| Семейство: Каріамы, <i>Dicholophidae.</i>             |          |
| Cariama                                               | 249      |
| Серіема, <i>C. cristata</i> <i>Linn.</i>              | 251      |
| Chunga                                                | 251      |
| Чуиха, <i>Ch. burmeisteri</i> <i>Hrtl.</i>            | 251      |

Семейство: Дрофы, *Otididae.*

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Otis                                              | 256 |
| Дрофа обыкновенная, <i>O. tarda</i> <i>Linn.</i>  | 256 |
| Tetrax                                            | 263 |
| Стрепетъ, <i>T. tetrax</i> <i>Linn.</i>           | 263 |
| Houbara                                           | 268 |
| Вихляй, <i>H. macqueeni</i> <i>Gray et Hardw.</i> | 268 |
| Хубара, <i>H. undulata</i> <i>Jacq.</i>           | 268 |

Семейство: Kary, *Rhinocetidae.*

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Rhinocetus, Kary                                      | 270 |
| Kary, Rh. <i>jubatus</i> <i>J. Verr. et Des Murs.</i> | 270 |

Семейство: Солнечныя птицы, *Eurypyidae.*

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Eurypygia                                            | 271 |
| Южная солнечная птица, <i>E. helias</i> <i>Pall.</i> | 272 |

Семейство: Лапчатоногы, *Hellornithidae.*

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Heliornis                               | 275 |
| Пиканаре, <i>H. fulica</i> <i>Bodd.</i> | 275 |

Одиннадцатый отрядъ: Ржанкообразныя, *Charadriiformes.*1. Подъотрядъ. Кулики, *Limicolae.*

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Семейство: Ржанки, <i>Charadriidae.</i>                        |     |
| Настоящія ржанки, <i>Charadriinae</i>                          | 278 |
| Charadrius                                                     | 278 |
| Обыкновенная ржанка, <i>Ch. pluvialis</i> <i>Linn.</i>         | 279 |
| Squatarola                                                     | 282 |
| Морская сивка, <i>S. helvetica</i> <i>Linn.</i>                | 282 |
| Eudromias                                                      | 283 |
| Сивка глухая, <i>E. morinellus</i> <i>Linn.</i>                | 283 |
| Aegialitis, Зуйки                                              | 285 |
| Зуекъ малый, <i>A. dubia</i> <i>Scop.</i>                      | 285 |
| Галстушникъ, <i>A. hiaticola</i> <i>Linn.</i>                  | 286 |
| Зуекъ морской, <i>A. alexandrina</i> <i>Linn.</i>              | 286 |
| Anarhynchus                                                    | 288 |
| Зуекъ кривоносый, <i>A. frontalis</i> <i>Quoy et Gaim.</i>     | 288 |
| Vanellus                                                       | 289 |
| Чибисъ, <i>V. vanellus</i> <i>Linn.</i>                        | 289 |
| Chaetusia                                                      | 294 |
| Кречетка, <i>Ch. gregaria</i> <i>Pall.</i>                     | 294 |
| Euhya.                                                         | 295 |
| Пигалица бѣлохвостая, <i>E. leucura</i> <i>Licht.</i>          | 295 |
| Horlopterus                                                    | 296 |
| Шнорцевый чибисъ, <i>H. spinosus</i> <i>Linn.</i>              | 296 |
| Lobivanellus, Лопастные чибисы                                 | 299 |
| Австралийскій лопастной чибисъ, <i>L. lobatus</i> <i>Lath.</i> | 299 |
| Arenaria                                                       | 300 |
| Камнешарка обыкновенная, <i>A. interpres</i> <i>Linn.</i>      | 300 |
| Recurvirostra, Шилоклювка                                      | 302 |
| Европейская шилоклювка, <i>R. avocetta</i> <i>Linn.</i>        | 303 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Himantopus, Ходулочники                                | 305 |
| Ходулочникъ, <i>H. himantopus</i> <i>Linn.</i>         | 306 |
| Haematorus                                             | 309 |
| Куликъ-сорока, <i>H. ostralegus</i> <i>Linn.</i>       | 309 |
| П е с о ч н и к и, <i>Tringinae</i>                    | 312 |
| Tringa, Песочникъ                                      | 313 |
| Песочникъ исландскій, <i>T. canutus</i> <i>Linn.</i>   | 313 |
| Arquatella                                             | 313 |
| Песочникъ морской, <i>A. maritima</i> <i>Gmel.</i>     | 313 |
| Ancylorchilus                                          | 315 |
| Краснозобикъ, <i>A. subarquatus</i> <i>Guttenst.</i>   | 315 |
| Pelidna                                                | 316 |
| Чернозобикъ, <i>P. alpina</i> <i>Linn.</i>             | 316 |
| Limnites                                               | 318 |
| Песочникъ, <i>L. minuta</i> <i>Leisl.</i>              | 318 |
| Куличекъ - воробей, <i>L. temminckii</i> <i>Leisl.</i> | 318 |
| Limicola, Болотные песочники                           | 320 |
| Грязевикъ, <i>L. platyrhynchos</i> <i>Temm.</i>        | 320 |
| Calidris                                               | 322 |
| Песчанка, <i>C. arenaria</i> <i>Linn.</i>              | 322 |
| Totanus, Улиты                                         | 323 |
| Травникъ, <i>T. calidris</i> <i>Linn.</i>              | 324 |
| Щеголь, <i>T. fuscus</i> <i>Linn.</i>                  | 325 |
| Поручейникъ, <i>T. stagnatilis</i> <i>Bechst.</i>      | 327 |
| Glottis                                                | 328 |
| Улитъ большой, <i>G. nebularius</i> <i>Gunn.</i>       | 328 |
| Helodromus                                             | 330 |
| Куликъ-чернышъ, <i>H. ochropus</i> <i>Linn.</i>        | 330 |
| Rhyacophilus                                           | 331 |
| Фифи, <i>Rh. glareola</i> <i>Gmel.</i>                 | 331 |
| Pavoncella                                             | 332 |
| Турухтанъ, <i>P. pugnax</i> <i>Linn.</i>               | 332 |
| Tringoides                                             | 337 |
| Перевозчикъ, <i>T. hypoleucus</i> <i>Linn.</i>         | 337 |





|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Geiochelidon                                                 | Стр. 435 |
| Крачка черноногая, <i>G. anglica Mont.</i>                   | 435      |
| Hydrochelidon, Черныя крачки                                 | 437      |
| Крачка черная, <i>H. nigra Linn.</i>                         | 437      |
| Крачка свѣтлокрылая, <i>H. leucoptera Meisner et Schinz.</i> | 437      |
| Крачка бѣлошекая, <i>H. hybrida Pall.</i>                    | 437      |
| Gygis                                                        | 440      |
| Бѣлая крачка, <i>G. candida Gmel.</i>                        | 440      |
| Аноус, Крачки глупыя                                         | 441      |
| Крачка глупая, <i>A. stolidus Linn.</i>                      | 441      |
| Водорѣзы, Rhynchopinae                                       | 442      |
| Rhynchops                                                    | 443      |
| Африканскій водорѣзъ, <i>Rh. flavirostris Vieill.</i>        | 443      |

Семейство: Чистикн, Alcidae.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Alca                                          | 445 |
| Гагарка обыкновенная, <i>A. torda Linn.</i>   | 445 |
| Plautus                                       | 449 |
| Безкрылая гагарка, <i>P. impennis Linn.</i>   | 449 |
| Alle                                          | 454 |
| Гагарка малая, <i>A. alle Linn.</i>           | 454 |
| Uria, Кайры                                   | 457 |
| Чистикъ, <i>U. grylle Linn.</i>               | 457 |
| Чистикъ полярный, <i>U. mandti Licht.</i>     | 457 |
| Чистикъ голубиный, <i>U. columba Pall.</i>    | 458 |
| Кайра обыкновенная, <i>U. troile Linn.</i>    | 459 |
| Кайра кольчатая, <i>U. lacrymans Val.</i>     | 460 |
| Кайра полярная, <i>U. lomvia Linn.</i>        | 460 |
| Fratercula, Тупикъ                            | 464 |
| Тупикъ обыкновенный, <i>F. arctica Linn.</i>  | 464 |
| Тупикъ хохлатый, <i>F. cirrhata Pall.</i>     | 468 |
| Cerorhinca                                    | 468 |
| Люрикъ - носорогъ, <i>C. monocerata Pall.</i> | 468 |
| Simorhynchus                                  | 468 |
| Люрикъ хохлатый, <i>S. cristatellus Pall.</i> | 468 |

3. Подъотрядъ: Рябки, Pterocles.

Семейство: Рябки, Pteroclididae.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Pteroclis                                     | 470 |
| Рябокъ чернобрюхій, <i>P. arenarius Pall.</i> | 470 |
| Pteroclidurus                                 | 471 |
| Рябокъ бѣлобрюхій, <i>P. alchata Linn.</i>    | 471 |
| Рябокъ песчаный, <i>P. exustus Temm.</i>      | 472 |
| Syrhaptes, Копытки                            | 479 |
| Копытка, <i>S. paradoxus Pall.</i>            | 479 |

4. Подъотрядъ: Голубиные, Columbidae.

Семейство: Настоящіе голуби, Columbidae.

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Плодоядные голуби, Treroninae                   | 491 |
| Сарпорхага, Плодоядные голуби въ тѣсномъ смыслѣ | 491 |
| Мускатный голубь, <i>C. aenea Linn.</i>         | 492 |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Ptilopus, Пестрые голуби                                  | Стр. 492 |
| Chrysoenas                                                | 493      |
| Пестрый голубь Граффе, <i>Ch. victor Gould</i>            | 493      |
| Alectroenas                                               | 493      |
| Бородавчатый голубь, <i>A. pulcherrima Scop.</i>          | 493      |
| Vinago                                                    | 494      |
| Ваали, <i>V. waalia Gmel.</i>                             | 494      |
| Южно-африканскій голубь, <i>V. de-laalandei Bonap.</i>    | 496      |
| Голуби въ узкомъ смыслѣ слова, Columbinae                 | 497      |
| Columba, Настоящіе голуби                                 | 497      |
| Вяхирь, <i>C. palumbus Linn.</i>                          | 498      |
| Серебристошейный голубь, <i>C. trocaz Heinek.</i>         | 501      |
| Клинтухъ, <i>C. oenas Linn.</i>                           | 501      |
| Скалистый голубь, <i>C. livia Linn.</i>                   | 503      |
| Домашніе голуби                                           | 507      |
| Ectopistes, Хвостатые голуби                              | 524      |
| Странствующій голубь, <i>E. inigratorius Linn.</i>        | 524      |
| Turtur, Горлицы                                           | 529      |
| Обыкновенная горлица, <i>T. turtur Linn.</i>              | 530      |
| Индійская горлица, <i>T. orientalis Lath.</i>             | 533      |
| Streptopelia                                              | 533      |
| Смѣющаяся горлица, <i>S. risoria Linn.</i>                | 533      |
| Ocyphaps                                                  | 536      |
| Хохлатый бронзовокрылый голубь, <i>O. lophotes Temm.</i>  | 536      |
| Chalcopelia, Стальнопятипестрые голуби                    | 539      |
| Карликовый голубь, <i>Ch. alba Linn.</i>                  | 539      |
| Starnoenas                                                | 540      |
| Синеголовый голубь, <i>S. cyanocephala Linn.</i>          | 540      |
| Phlogoenas                                                | 543      |
| Кровавый голубь, <i>Ph. luzonica Scop.</i>                | 543      |
| Плещеносные голуби, Caloenadinae                          | 546      |
| Caloenas                                                  | 546      |
| Никобарскій голубь, <i>C. nicobarica Linn.</i>            | 546      |
| Вѣнноносные голуби, Gourinae                              | 548      |
| Goura                                                     | 548      |
| Обыкновенный вѣнноносный голубь, <i>G. coronata Linn.</i> | 549      |
| Вѣроносный голубь, <i>G. victoria Fraser</i>              | 549      |
| Зубчатоклювые голуби, Didunculinae                        | 550      |
| Didunculus, Зубчатоклювые голуби                          | 550      |
| Крючкоклювый голубь, <i>D. strigirostris Jard.</i>        | 550      |

Семейство: Дронты, Dididae.

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Didus, Дронты                                                 | 553 |
| Додо съ острова Маврнкія, <i>D. inepus Linn.</i>              | 553 |
| Додо съ острова Бурбоны, <i>D. bonibonicus Br. et Strickl</i> | 555 |
| Pezophaps                                                     | 556 |
| Пустынникъ, <i>P. solitarius Gmel.</i>                        | 556 |

## Двѣнадцатый отрядъ: Кукушкообразныя, Cuculiformes.

|                                                           | Стр. |                                                              | Стр. |
|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>I. Подъотрядъ: Кукушки, Cuculi.</b>                    |      | <b>Шпорцевыя кукушки, Centropodinae.</b>                     |      |
| Семейство: Настоящія кукушки, Cuculidae.                  |      | Centropus, Шпорцевыя кукушки                                 | 589  |
| Кукушки собственно, Cuculinae.                            | 558  | Сенегальская шпорцевая кукушка, <i>C. senegalensis</i> Linn. | 591  |
| Cuculus, Кукушка                                          | 558  | Типу-типъ, <i>C. superciliosus</i> Hempr. et Ehrbg.          | 593  |
| Кукушка, <i>C. canorus</i> Linn.                          | 558  | Фазанья кукушка, <i>C. phasianus</i> Lath.                   | 593  |
| Chrysococcus, Золотистыя кукушки                          | 571  | Геососсух, Земляныя кукушки                                  | 595  |
| Золотистая кукушка, <i>Ch. superus</i> Bodd.              | 571  | Кукушка-подорожникъ, <i>G. mexicanus</i> Gmel.               | 595  |
| Coccyzus, Пятнистыя кукушки                               | 574  | Crotophaga, Личинкоѣды                                       | 598  |
| Европейская пятнистая кукушка, <i>C. glandarius</i> Linn. | 574  | Ани, <i>C. ani</i> Linn.                                     | 599  |
| Scythrops                                                 | 578  | <b>Семейство: Пизангоѣды, Musophagidae.</b>                  |      |
| Исполнинская кукушка, <i>S. novae-hollandiae</i> Lath.    | 578  | Turacus, Шлемоносные турако                                  | 605  |
| Coccyzus                                                  | 580  | Хохлачка, <i>T. leucolis</i> Rupp.                           | 606  |
| Желтоклювая кукушка, <i>C. americanus</i> Linn.           | 581  | Турако Фишера, <i>T. fischeri</i> Reichen                    | 606  |
| Saurothera                                                | 584  | Musophaga, Бананоѣды                                         | 610  |
| Ящеричная кукушка, <i>S. vetula</i> Linn.                 | 584  | Бананоѣдъ обыкновенный, <i>M. violacea</i> Isert.            | 610  |
| Кустарныя кукушки, Phoenicopharinae                       | 585  | Пизангоѣдъ, <i>M. rossae</i> Gould.                          | 611  |
| Rhopodytes                                                | 586  | Corythaeola                                                  | 611  |
| Кокиль, <i>Rh. tristis</i> Less.                          | 586  | Исполнинскій турако, <i>C. cristata</i> Vieill.              | 611  |
| Eudynamis, Гукель                                         | 587  | Schizorhis, Крикливые турако                                 | 615  |
| Козель, <i>E. honorata</i> Linn.                          | 587  | Гурука, <i>Sch. zonura</i> Rupp.                             | 615  |

## Списокъ рисунковъ.

| <b>Цвѣтныя таблицы.</b>                   |     |                                    | Стр. |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|
| Грифовая цесарка                          | 51  | Вѣроносный голубь                  | 549  |
| Аргусъ                                    | 60  | Пятнистая кукушка (европейская)    | 574  |
| Банкивскій пѣтухъ                         | 67  | Шлемоносный турако (Фишера)        | 606  |
| Домашнія куры                             | 70  | Яйца. — Таблица II. Въ концѣ тома. |      |
| Монауль или мональ                        | 101 |                                    |      |
| Гималайскій итагинъ или сермуль           | 103 |                                    |      |
| Глухарь                                   | 164 |                                    |      |
| Бѣлая куропатка (горная или тундряная)    | 197 |                                    |      |
| Лысуха и камышница                        | 225 |                                    |      |
| Синяя султанская курица                   | 229 |                                    |      |
| Павлиннй журавль                          | 244 |                                    |      |
| Дрофа                                     | 256 |                                    |      |
| Солнечная птица                           | 272 |                                    |      |
| Пигалица или чибисъ                       | 289 |                                    |      |
| Турухтанъ                                 | 332 |                                    |      |
| Малая бѣлая ржанка                        | 374 |                                    |      |
| Ясана или якана                           | 393 |                                    |      |
| Большая морская чайка и серебристая чайка | 408 |                                    |      |
| Тупикъ или топорикъ                       | 464 |                                    |      |
| Копытка или саджа                         | 479 |                                    |      |
| Попугайный голубь (южно-африканскій)      | 496 |                                    |      |
| Дикій голубь                              | 503 |                                    |      |
| Домашніе голуби                           | 508 |                                    |      |
| Кровавый голубь                           | 543 |                                    |      |
|                                           |     | <b>Черныя таблицы.</b>             |      |
|                                           |     | Инамбу                             | 3    |
|                                           |     | Курообразныя I                     | 18   |
|                                           |     | 1. Сорная курница Кеминга.         |      |
|                                           |     | 2. Глазчатая сорная курница.       |      |
|                                           |     | 3. Краснокрылый шуанъ.             |      |
|                                           |     | 4. Пуговчатоклювый гокко.          | 20   |
|                                           |     | Кустарная индѣйка                  | 42   |
|                                           |     | Курообразныя II                    |      |
|                                           |     | 1. Калифорнійская куропатка.       |      |
|                                           |     | 2. Обыкновенный павлинь.           |      |
|                                           |     | 3. Токующий индюкъ.                |      |
|                                           |     | 4. Дикая индѣйка.                  | 74   |
|                                           |     | Курообразныя III                   |      |
|                                           |     | 1. Пѣтухъ фениксъ.                 |      |
|                                           |     | 2. Сѣрая кустарная курица.         |      |
|                                           |     | 3. Золотой фазанъ.                 |      |
|                                           |     | 4. Фазанъ Свинхо.                  |      |

|                                                     | Стр. |                                                                                                                 | Стр. |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Серебряный фазанъ                                   | 99   | Рис. 6. Глазчатая индѣйка, <i>Agriocharis ocellata Cuv</i>                                                      | 18   |
| Сѣрая куропатка                                     | 116  | Рис. 7. Хохлатая цесарка, <i>Gallina cristata Wagl.</i> , н обыкновенная цесарка, <i>Numida meleagris Linn.</i> | 50   |
| Тетеревъ-косачъ                                     | 155  | Рис. 8. Обыкновенный павлинь, <i>Pavo cristatus Linn</i>                                                        | 57   |
| Курообразныя IV                                     | 188  | Рис. 9. Рейнхардтовъ фазанъ, <i>Rheinhardtus ocellatus Verr.</i>                                                | 64   |
| 1. Гнѣздо сѣрой куропатки.                          |      | Рис. 10. Чинквисъ, <i>Polyplectron chinquis Mull.</i>                                                           | 66   |
| 2. Высиживающая сѣрая куропатка.                    |      | Рис. 11. Кавказскій фазанъ, <i>Phasianus colchicus Linn.</i>                                                    | 85   |
| 3. Высиживающая глухарка.                           |      | Рис. 12. Королевскій фазанъ, <i>Phasianus reevesi J. E. Gray</i>                                                | 90   |
| 4. Шотландская бѣлая куропатка.                     |      | Рис. 13. Алмазный фазанъ, <i>Chrysolophus amherstiae Leadb.</i>                                                 | 92   |
| Гоацинь                                             | 204  | Рис. 14. Маньчжурскій ушастый фазанъ, <i>Crossoptilum manchuricum Swinh.</i>                                    | 95   |
| Журавлеобразныя I                                   | 216  | Рис. 15. Черноспинный каледжи, <i>Gennacus muthura Gray</i>                                                     | 97   |
| 1. Пастушокъ уэка.                                  |      | Рис. 16. Рогатый трагопанъ или сатиръ, <i>Tragopan satyra Linn.</i>                                             | 104  |
| 2. Коростель или дергачъ.                           |      | Рис. 17. Перепелка, <i>Coturnix coturnix Linn.</i>                                                              | 107  |
| 3. Райскій журавль.                                 |      | Рис. 18. Краснохохлая куропатка или ру-<br>луль, <i>Rollulus rouloul Scop.</i>                                  | 113  |
| 4. Красавка.                                        |      | Рис. 19. Красная куропатка, <i>Caccabis rufa Linn.</i>                                                          | 130  |
| Сѣрый журавль                                       | 237  | Рис. 20. Рябчикъ, <i>Tetrastes bonasia Linn.</i>                                                                | 143  |
| Журавлеобразныя II                                  | 250  | Рис. 21. Обыкновенный луговой тет-<br>еревъ, <i>Tympanuchus americanus Rchb</i>                                 | 151  |
| 1. Чунха.                                           |      | Рис. 22. Межнякъ                                                                                                | 183  |
| 2. Вѣщеносный или павлинь жу-<br>равль.             |      | Рис. 23. Бѣлая куропатка, <i>Lagopus lago-<br/>pus Linn.</i> , въ зимнемъ нарядѣ                                | 186  |
| 3. Кагу.                                            |      | Рис. 24. Бѣлая куропатка, <i>Lagopus lago-<br/>pus Linn.</i> , въ лѣтнемъ нарядѣ                                | 187  |
| 4. Солнечная птица.                                 |      | Рис. 25. Тундряная или альпійская ку-<br>ропатка, <i>Lagopus mutus Montin</i>                                   | 198  |
| Ржанкообразныя I                                    | 286  | Рис. 26. Пастушокъ, <i>Rallus aquaticus Linn.</i>                                                               | 211  |
| 1. Гнѣздо зуйка-галстушинка.                        |      | Рис. 27. Ипакаха, <i>Aramides uracaha Vieill.</i>                                                               | 214  |
| 2. Вальдшнепы.                                      |      | Рис. 28. Коростель или дергачъ, <i>Crex crex Linn.</i>                                                          | 216  |
| 3. Луговая тиркушка.                                |      | Рис. 29. Дыхательное горло сѣраго жу-<br>равля                                                                  | 236  |
| 4. Большая бѣлая ржанка.                            |      | Рис. 30. Малый журавль или красавка, <i>Anthropoides virgo Linn.</i>                                            | 244  |
| Вальдшнепы                                          | 348  | Рис. 31. Агами, <i>Psophia crepitans Linn.</i>                                                                  | 248  |
| Ржанкообразныя II                                   | 418  | Рис. 32. Сериема, <i>Cariama cristata Linn.</i>                                                                 | 250  |
| 1. Длиннохвостая крачка.                            |      | Рис. 33. Стрепетъ, <i>Tetrax tetrax Linn.</i>                                                                   | 263  |
| 2. Сизая чайка.                                     |      | Рис. 34. Кагу, <i>Rhinocetus jubatus J. Verr. et Des Murs</i>                                                   | 271  |
| 3. Гнѣздовье моевокъ.                               |      | Рис. 35. Пикапаре, <i>Heliornis fulica Bodd.</i>                                                                | 275  |
| Африканскій водорѣзъ                                | 443  | Рис. 36. Обыкновенная ржанка, <i>Charadrius plumialis Linn.</i>                                                 | 279  |
| Ржанкообразныя III                                  | 460  | Рис. 37. Кривоносый зуюкъ, <i>Anarhyn-<br/>chus frontalis Quoy et Gaim.</i>                                     | 288  |
| 1. Высиживающія кайры на островѣ<br>Медвѣжьемъ.     |      | Рис. 38. Шпорцевый чибисъ, <i>Hoplopterus spinosus Linn.</i>                                                    | 297  |
| 2. Обыкновенные тупики или топо-<br>рики.           |      | Рис. 39. Камнешарка, <i>Arenaria interpres Linn.</i>                                                            | 300  |
| 3. Обыкновенныя кайры.                              |      | Рис. 40. Шилоклювка, <i>Recurvirostra avo-<br/>cetta Linn.</i>                                                  | 303  |
| Странствующій голубь                                | 524  | Рис. 41. Ходулочникъ, <i>Himantopus hi-<br/>mantopus Linn.</i>                                                  | 306  |
| Ржанкообразныя IV                                   | 530  |                                                                                                                 |      |
| 1. Обыкновенная горлица.                            |      |                                                                                                                 |      |
| 2. Обыкновенный вѣщеносный го-<br>лубь.             |      |                                                                                                                 |      |
| 3. Слѣпокъ черепа дронта съ остро-<br>ва Маврикія.  |      |                                                                                                                 |      |
| 4. Высушенная нога дронта съ ост-<br>рова Маврикія. |      |                                                                                                                 |      |
| Кукушкообразныя                                     | 558  |                                                                                                                 |      |
| 1. Кукушка.                                         |      |                                                                                                                 |      |
| 2. Кукушка.                                         |      |                                                                                                                 |      |
| 3. Пизаиготдъ.                                      |      |                                                                                                                 |      |

### Рисунки въ текстѣ.

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Рис. 1. Трехперстка андалузская, <i>Turnix sylvatica Desf.</i>               | 8  |
| Рис. 2. Молодоголовая сорная курица, <i>Megascopus balthicus Hartl.</i>      | 23 |
| Рис. 3. Пятнистый шуанъ или гуанъ, <i>Ortalis guttata Spix</i>               | 30 |
| Рис. 4. Хохлатый или гладкоклювый гок-<br>ко, <i>Coturnix coturnix Linn.</i> | 32 |
| Рис. 5. Калифорнійская куропатка, <i>Lophortyx californicus Shaw et Nodd</i> | 39 |

|                                                                     | Срп. |                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Рис. 42. Куликъ - сорока, <i>Haematopus ostralegus Linn.</i>        | 309  | Рис. 63. Бородавчатый голубь, <i>Alephas pulcherrima Scop.</i>                                                                  | 194 |
| Рис. 43. Песчанка, <i>Calidris arenaria Linn.</i>                   | 322  | Рис. 64. Вяхирь, <i>Columba palumbus Linn.</i> , и клинтухъ, <i>Columba oenas Linn.</i>                                         | 197 |
| Рис. 44. Большой улитъ, <i>Glottis nebularius Gunn.</i>             | 328  | Рис. 65. Обыкновенная горлица, <i>Turtur turtur Linn.</i>                                                                       | 230 |
| Рис. 45. Плавунчикъ круглоносый, <i>Phalaropus lobatus Linn.</i>    | 341  | Рис. 66. Смѣющаяся горлица, <i>Streptopelia risoria Linn.</i> , и голубь-малютка, <i>Chalcopelia afra Linn.</i>                 | 231 |
| Рис. 46. Капскій росписной бекасъ, <i>Rostratula capensis Linn.</i> | 346  | Рис. 67. Хохлатый голубь, <i>Ocyphaps lophotes Temm.</i> , и обыкновенный бронзовокрылый голубь, <i>Phaps chalcoptera Lath.</i> | 536 |
| Рис. 47. Бекасъ, <i>Gallinago gallinago Linn.</i>                   | 360  | Рис. 68. Синеголовый голубь, <i>Starnoenas cyanocephala Linn.</i>                                                               | 541 |
| Рис. 48. Большой кроншнепъ, <i>Numenius arquatus Bodd.</i>          | 366  | Рис. 69. Никобарскій голубь, <i>Caloenas nicobarica Linn.</i>                                                                   | 546 |
| Рис. 49. Луговая тиркушка, <i>Glareola pratincola Linn.</i>         | 375  | Рис. 70. Зубчатоклювый голубь, <i>Didunculus strigirostris Jard.</i>                                                            | 550 |
| Рис. 50. Египетскій бѣгунокъ, <i>Pluvianus aegyptius Linn.</i>      | 383  | Рис. 71. Додо съ острова Маврикія, <i>Didus ineptus Linn.</i>                                                                   | 554 |
| Рис. 51. Рачья ржанка, <i>Dromas ardeola Paykull.</i>               | 387  | Рис. 72. Золотистая кукушка, <i>Chrysococcus supreus Bodd.</i>                                                                  | 572 |
| Рис. 52. Авдотка, <i>Oedicnemus oedicnemus Linn.</i>                | 390  | Рис. 73. Исполинская кукушка, <i>Scythrops novae-hollandiae Lath.</i>                                                           | 579 |
| Рис. 53. Водяной фазанчикъ, <i>Hydrophasianus chirurgus Scop.</i>   | 395  | Рис. 74. Желтоклювая кукушка, <i>Coccyzus americanus Linn.</i>                                                                  | 582 |
| Рис. 54. Большой поморникъ, <i>Megalestria catarrhactes Linn.</i>   | 401  | Рис. 75. Кокнь, <i>Rhopodytes tristis Less.</i>                                                                                 | 586 |
| Рис. 55. Обыкновенная чайка, <i>Larus ridibundus Linn.</i>          | 413  | Рис. 76. Козель, <i>Eudynamis honorata Linn.</i>                                                                                | 588 |
| Рис. 56. Вилохвостая чайка, <i>Xema sabinei Sabine.</i>             | 422  | Рис. 77. Сенегальская шпорцевая кукушка, <i>Centropus senegalensis Linn.</i>                                                    | 591 |
| Рис. 57. Розовая чайка, <i>Rhodostethia rosea Macgill.</i>          | 424  | Рис. 78. Фазанья кукушка, <i>Centropus phasianus Lath.</i>                                                                      | 594 |
| Рис. 58. Чеграва, <i>Hydroprogne caspia Pall.</i>                   | 427  | Рис. 79. Кукушка-подорожникъ, <i>Geococcyx mexicanus Gmel.</i>                                                                  | 596 |
| Рис. 59. Обыкновенная гагарка, <i>Alca torda Linn.</i>              | 446  | Рис. 80. Ани, <i>Crotophaga ani Linn.</i>                                                                                       | 600 |
| Рис. 60. Исполинская гагарка, <i>Plautus impennis Linn.</i>         | 448  | Рис. 81. Обыкновенный бананоѣдъ, <i>Misorhaga violacea Isert.</i>                                                               | 610 |
| Рис. 61. Кольчатая кайра, <i>Uria lacrymans Val.</i>                | 459  | Рис. 82. Исполинскій турако, <i>Corythaeola cristata Vieill.</i>                                                                | 612 |
| Рис. 62. Бѣлобрюхій рябокъ, <i>Pteroclidurus alchata Linn.</i>      | 471  | Рис. 83. Гурюка, <i>Schizorhis zonura Rupp.</i>                                                                                 | 615 |

## Восьмой отрядъ.

### Скрытохвосты или тинамы, *Tinamiformes* (*Steisshühner*).

Восьмой отрядъ килегрудыхъ составляютъ скрытохвосты или тинамы или тинаму, *Tinamiformes* [*Steisshühner*], которыхъ извѣстно до 65 видовъ. Прежде ихъ причисляли къ отряду куриныхъ, въ новѣйшее же время подчеркиваютъ болѣе ихъ родство со страусами, на которыхъ они, дѣйствительно, очень похожи всей своей внѣшностью, а также и строеніемъ скелета и даже размноженіемъ. Вслѣдствіе очень сильнаго развитія мускуловъ груди тѣло ихъ толстое, шея же, напротивъ, длинная и тонкая; голова маленькая и плоская; клювъ длинный, тонкій, изогнутый; нога съ высокой плюсной и съ очень шероховатой подошвой; всегда очень небольшой высоко прикрѣпленный задній палецъ у нѣкоторыхъ настолько недоразвитъ, что отъ него остается только коготь; короткія круглыя крылья достигаютъ только до нижней части спины и ихъ сильно усѣченные маховыя перья перваго разряда, изъ которыхъ наиболѣе длинное четвертое или пятое, узки и заострены; хвостъ заключаетъ отъ десяти до двѣнадцати короткихъ и узкихъ перьевъ, которыя совершенно исчезаютъ подъ длиннымъ кроющимъ опереніемъ, но можетъ быть и до такой степени недоразвитъ, что отсутствуютъ всѣ рулевые перья. Опереніе на головѣ и шеѣ короткое, почему эти части тѣла кажутся особенно слабыми, на туловищѣ же опереніе полное, крѣпкое и состоитъ изъ большихъ перьевъ. По словамъ Пикрафта (*Puckraft*), нѣкоторыя формы покрыты порошковымъ пухомъ. У нѣкоторыхъ видовъ изъ одного корня выходятъ два ствола, у другихъ стволы, а именно стволы перьевъ спины и надхвостья, широки, гладки и выпуклы, къ концу разомъ утончены и снизу снабжены глубокимъ желобкомъ. Оба пола имѣютъ одинаковое опереніе и, вообще, по внѣшнему виду не различаются.

Скрытохвосты распространены на большей части материка Южной Америки, а также Центральной Америки и Мексики и населяютъ разнообразнѣйшія мѣстности; нѣкоторые виды живутъ всегда на открытыхъ мѣстахъ, другіе исключительно въ лѣсной чашѣ, эти живутъ на равнинѣ, тѣ въ гористой мѣстности; нѣкоторые попадаютъ только на высотахъ, начиная съ 4000 метровъ. Куропатковидный тинамъ или тинаму, *Nothoprocta perdicaria* *Kittl.* [*Rebhuhnartiges Steisshuhn*], по словамъ Лаяе (*Laue*), переселился изъ средняго Чили въ южное, слѣдуя за разведеніемъ хлѣбныхъ растений. Это птицы, привязанныя къ землѣ, преимущественно ночныя или любящія сумерки. Летаютъ онѣ рѣдко и предпочитаютъ изумительно бе-



стро убѣгать въ кустарникахъ или въ высокой травѣ; при этомъ ноги ихъ всегда нѣсколько согнуты въ пяточномъ сочлененіи, а шея вытянута, такъ что ихъ можно отличить уже по этой посадкѣ; въ случаѣ опасности плотно прижимаются къ землѣ или прячутся въ кустѣ травы и только индѣи, живущіе въ лѣсу, ищутъ здѣсь ночью защиты на нижнихъ толстыхъ вѣтвяхъ. Бѣгають тинамы необыкновенно быстро, летаютъ неохотно и тяжело, но стремительно; въ случаѣ опасности они просто теряютъ разсудокъ и, вообще, повидимому, крайне ограничены. Крикъ ихъ состоитъ изъ многократно повторяемаго болѣе высокаго или болѣе низкаго свиста, причемъ отдѣльные звуки иногда слѣдуютъ одинъ за другимъ въ видѣ правильной гаммы, и, вообще, сильно отличается отъ крика другихъ птицъ. Одни виды кричатъ, именно, при наступленіи ночи, особенно тотчасъ послѣ того, какъ явятся на опредѣленное мѣсто отдыха, а также утромъ прежде, чѣмъ его покинуть, другихъ можно слышать также и въ теченіе дня. Пищу ихъ составляютъ сѣмена, плоды, кончики листьевъ и насѣкомыя. Извѣстныя сѣмена придаютъ иногда, вообще превосходному, мясу этихъ птицъ непріятный горькій вкусъ. Утверждаютъ, будто главной пищей нѣкоторыхъ скрытохвостовъ служатъ плоды кофейнаго дерева, нѣкоторыхъ пальмъ и тому подобное. Въ ихъ брачныхъ отношеніяхъ не все еще вполне выяснено для всѣхъ видовъ, однако большинство, повидимому, живетъ парами. Всѣ скрытохвосты высиживаютъ яйца на землѣ, вырываютъ для гнѣзда небольшое углубленіе и кладутъ значительное число лишенныхъ пятенъ, но красиво окрашенныхъ, болѣею частью великолѣпно блестящихъ яицъ. Яйца рода *Tinamus* темно-синяго цвѣта, у *Calopezus* желтовато-зеленыя, у *Crypturus*—красно-сѣрыя, у *Rhynchotus*—фіолетово-сѣрыя съ переходами до молочно-шоколаднаго цвѣта, у *Nothocercus*—сѣровато-розовыя, у *Nothura*—отъ черно-сѣраго до почти чернаго цвѣта, а у одного вида свѣтло-голубыя. Яйца рода *Crypturus* обладаютъ наименьшимъ блескомъ, а яйца *Rhynchotus*, *Nothura* и *Calopezus* наибольшимъ. Птенцовъ нѣкоторое время водятъ, но вскорѣ они покидаютъ мать и живутъ самостоятельно.

Въ качествѣ дичи скрытохвосты занимаютъ въ Южной Америкѣ мѣсто нашихъ куропатокъ; ихъ и называютъ тамъ просто, „куропатками“ или „перепелками“ и усердно за ними охотятся. Всѣ хищныя животныя, какъ бѣгающія, такъ и летающія, состязаются съ человѣкомъ, преслѣдуя эту заманчивую добычу; не пренебрегаютъ ими даже ягуары, а птенцамъ опасны даже муравьи. Ихъ стрѣляютъ, ставятъ на нихъ западни, охотятся верхомъ при помощи аркана (лассо) или пуская по слѣду собакъ. Чуди (*Tschudi*) рассказываетъ, что индѣйцы прекрасно выдрессировали своихъ собакъ для такой охоты. Когда собака выслѣдитъ скрытохвоста, онъ взлетаетъ, но скоро снова садится на землю, собака вспугиваетъ его во второй разъ, а въ третій подскакиваетъ за нимъ и загрызаетъ. У индѣйцевъ очень часто можно видѣть скрытохвостовъ въ неволѣ, отдѣльные экземпляры привозятся и въ Европу. Они не принадлежатъ къ тѣмъ животнымъ, которыя плѣняютъ зрителя; ихъ приходится, напротивъ, отнести къ неинтереснымъ созданіямъ. Отрядъ содержитъ только одно семейство: тинаму, *Tinamidae*.