

Старикова Анастасия Алексеевна

**Курс кройки и шитья
белья**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А64

А64 **Анастасия Алексеевна С.**
Курс кройки и шитья белья / Старикова Анастасия Алексеевна – М.: Книга
по Требованию, 2022. – 160 с.

ISBN 978-5-519-75335-7

ISBN 978-5-519-75335-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

КУРСЪ

КРОЙКИ и ШИТЬЯ БѢЛЫЯ.

Общія правила сниманія мѣрокъ для изготовленія дамскаго, мужскаго и дѣтскаго бѣлья.

Сниманіе мѣрокъ для изготовленія бѣлья должно производиться чрезвычайно тщательно.

Такъ какъ бѣлье должно быть не въ обтяжку, а свободнымъ, то мѣрку можно снимать поверхъ платья.

Особа, съ которой снимается мѣрка, должна держаться, по возможности, прямо и непринужденно.

Съ дамъ и дѣвочекъ снимаются однѣ и тѣ же мѣрки; это же должно сказать и при мѣркѣ для мужчинъ и мальчиковъ.

Изготовленіе бѣлья для новорожденныхъ не требуетъ никакихъ мѣрокъ.

Мѣрки снимаются сантиметромъ.

Всѣ мѣрки, о которыхъ будетъ говорено ниже, раздѣляются на мѣрки длины, ширины и объема. Каждую изъ нихъ необходимо опредѣлить точно и записать полностью.

Всѣ выкройки дамскаго, мужскаго и дѣтскаго бѣлья чертятся съ помощью вспомогательной сѣтки, которая состоитъ изъ поперечныхъ (горизонтальныхъ) и долевыхъ (вертикальныхъ) линій.

Дамское бѣлье.

Дамскія денныя рубашки.

Фасонъ дамскихъ денныхъ рубашекъ самый разнообразный, начиная съ самаго простого, не требующаго даже предварительнаго черченія выкройки, можно составить самыя сложные и нарядные фасоны.

Рубашка на обшивку со сборками, считается одною изъ самыхъ простыхъ, почему я и начну съ нея, изложивъ, предварительно, способъ сниманія мѣрки.

Снятие мѣрки.

Такъ какъ рубашка не прилегаетъ плотно къ тѣлу, а напротивъ

должна быть, по возможности, свободною, то для заготовленія ея достаточно знать двѣ мѣрки: 1) *длину рубашки* и 2) *круговой объемъ плечъ*.

Каждый изъ этихъ размѣровъ записывается отдѣльно.


Первая изъ названныхъ мѣрокъ снимается слѣдующимъ образомъ.

Берутъ въ лѣвую руку конецъ сантиметра, кладутъ его на плечо у начала руки и ведутъ внизъ до половины голени; оказавшееся число сантиметровъ записываютъ.

Для примѣра опредѣлимъ длину рубашки въ 114 сент.

Вторая мѣрка снимается такъ: обводятъ сантиметромъ вокругъ плечъ, соединяя концы его спереди, и, прибавивъ къ оказавшемуся размѣру еще 4 сент., полученное, затѣмъ, число записываютъ.

Напр., если объемъ плечъ равенъ 96 сент., то записываютъ $96 + 4$ "л" — 100 сент.




Черт. 1.
Снятие мѣрки рубашки и панталонъ.

Рубашка на обшивкѣ.

Простая рубашка на обшивкѣ не требуетъ особенной выкройки, а потому берутъ полотно и отрѣзаютъ отъ него то количество сантиметровъ, какое у насъ записано по длинѣ рубашки (во взятомъ нами примѣрѣ 114 сант.), а такъ какъ рубашка состоитъ изъ двухъ половинъ, т. е. передней и задней, то длину записанной мѣрки, т. е. 114 сант. отмѣряютъ не одинъ разъ, а два раза, что составить 228 сант.

Складываютъ его пополамъ, т. е. отрѣзанный конецъ съ другимъ концомъ, кромки всѣ вмѣстѣ скалываютъ булавками или сметываютъ и кладутъ на столъ такъ, чтобы поперечный сгибъ пришелся вверху, а долевой у лѣвой руки. По кромкамъ сверху внизъ откладываютъ половину записаннаго размѣра (въ данномъ примѣрѣ $57 = 114 : 2$) и отмѣчаютъ этотъ размѣръ точкой. Затѣмъ на верхней части стана, по сгибу влѣво отъ кромокъ отмѣряютъ 8 или 9 сант. (въ данномъ примѣрѣ 9 сант.), ставятъ точку и отмѣчаютъ ее цифрою 9, точки 9 и 57 соединяютъ линіей и по этой линіи срѣзаютъ образовавшіеся клинья (см. черт. 2). Огрѣзанные клинья на время откладываютъ¹⁾ и приступаютъ къ черченію и вырѣзкѣ ворота, что дѣлается слѣдующимъ образомъ:



По продольному сгибу

Черт. 2. Станъ рубашки съ обшивкою.


¹⁾ Можно срѣзать клинья и съ одной стороны стана, что выгодно при широкомъ полотнѣ. Въ такомъ случаѣ срѣзаютъ два клина во всю длину стана: они нѣсколько шире предыдущихъ и пришиваются кромками къ противоположной сторонѣ стана (см. черт. № 3)

сверху вниз откладывают, не отнимая сантиметра, размеры въ 8 и 11 сант., отмѣчая ихъ точками, и эти же размеры повторяютъ и на противоположной сторонѣ, т. е. тамъ, гдѣ отрѣзаны клинья, и въ свою очередь также отмѣчаютъ точками; образовавшіяся такимъ образомъ точки (8 и 8, 11 и 11) соединяютъ между собою поперечными линиями. Образуются двѣ линіи: первая изъ нихъ опредѣлитъ глубину выема ворота на спинѣ, вторая—на передкѣ.

Отъ праваго (косого) края влѣво, по верхнему сгибу, отмѣряютъ 5—6 сант. *на плечи* (въ нашемъ примѣрѣ 5 сант.), отмѣчаютъ взятый размеръ точкой и соединяютъ ее вогнутыми линиями съ линиями, опредѣляющими глубину выема ворота спинки и передка (форма обрисовки указана на чертежѣ № 2). По вогнутой линіи, опредѣляющей глубину ворота спины, проводятъ рѣзцомъ, а за неимѣніемъ его прокалываютъ толстой иглой.

Послѣ этого воротъ вырѣзаютъ.

У точки 5, опредѣляющей ширину плеча, дѣлаютъ по прямому направленію внизъ маленькій надрѣзъ (не болѣе 1 с.), расправляютъ одинъ изъ этихъ надрѣзовъ (верхній), просовываютъ туда ножницы однимъ концомъ и вырѣзаютъ по одной половинѣ *передка*; отогнувъ



Черт. 3. Ставъ рубашки съ двумя клиньями.

затѣмъ вырѣзанную часть, по слѣдамъ, оставленнымъ рѣзцомъ, воротъ вырѣзаютъ на двухъ внутреннихъ частяхъ (задѣхъ); наконецъ рубашку расправляютъ, вырѣзанную часть ворота скалываютъ съ оставшеюся частью и заканчиваютъ вырѣзъ.

По серединѣ передней части ворота, по направленію книзу, разрѣзаютъ прорѣшку въ 15 сант. и обшиваютъ ее планочками, а отрѣзанные клинья пришиваютъ къ нижней части стана, кромка съ кромкой, широкой частью книзу; косые бока сшиваютъ запошивнымъ швомъ, а подолъ подрубаютъ рубцомъ, сантиметра въ 2 шириною.

Обшивка. Эта узенькая полоска полотна, шириною въ 5 сант. и длиною въ объемъ плечъ съ прибавленіемъ 4 сант. (во взятомъ нами примѣрѣ объемъ плечъ опредѣленъ въ 96 сант., поэтому длина обшивки должна равняться $96 + 4 =$ или 100). Сложивъ ее пополамъ, дѣлятъ затѣмъ на 4 части, притомъ такъ, чтобы одна изъ нихъ, передняя, (что у разнѣрныхъ концовъ), была длиннѣе остальныхъ на 4 сант.;

ПЕРЕДЬ	ПЛЕЧО	ПЛЕЧО	ЗАДОКЪ	
--------	-------	-------	--------	--

Черт. 4. Обшивка къ рубашкѣ.

остальные же 3 части должны быть между собою равны (см. черт. № 4). При такомъ дѣленіи, въ развернутомъ видѣ, обшивка будетъ заключать въ себѣ 8 частей, изъ которыхъ двѣ будутъ длиннѣе остальныхъ.

Пришиваютъ ее къ вороту рубашки слѣдующимъ образомъ: двѣ переднія части, т. е. оба конца, пришиваютъ къ *передку*, собираемому въ сборки; четыре слѣдующихъ (по двѣ отъ cadaго конца) — на *плечи*, на каждое плечо по двѣ, и притомъ—вгладь, и наконецъ двѣ послѣднія среднія—къ задку ворота, къ сборкамъ.


Общія правила о кройкѣ рукавовъ къ женскимъ рубашкамъ.

Планъ и обрисовка основной формы рукава.

Чтобы составить выкройку какого-нибудь рукава, чертятъ планъ.

На листѣ кроечной бумаги, сантиметра на 3 отступя отъ верхняго и лѣваго его краевъ, проводятъ двѣ линіи: долевую и поперечную. По поперечной линіи, отъ лѣваго ея конца вправо, откладываютъ число сантиметровъ, равное четверти круговаго объема плечъ (въ нашемъ примѣрѣ—24 с.), и отмѣчаютъ этотъ размѣръ точкой, отъ которой проводятъ внизъ вторую долевую линію. По этимъ долевымъ линіямъ отмѣряютъ по 10 сант. и отмѣчаютъ точками, которыя соединяютъ второю поперечною линіею.


По верхней поперечной линии, от праваго ея конца влѣво, отмѣряютъ 7 сант., ¹⁾ а по правой долеой линии, отъ нижняго ея конца вверхъ 3 сант. точки 7 и 3 соединяютъ чуть-чуть вогнутой линіей (см. черт. № 5).



Черт. 5. Рукава къ рубашкѣ съ обшивкою.

Для опредѣленія выема нижней части рукава, по лѣвой и правой долевымъ линіямъ отмѣряютъ по два сантиметра, отмѣчаютъ отложенные размѣры точками, соединяютъ ихъ поперечною (среднею) линіей; точку 7, поставленную на верхней поперечной линіи соединяютъ слегка вогнутой линіей съ средней поперечной, не доводя ее до лѣвой долеой сантиметровъ на 5—6. Точку же 3, что на правой долеой линіи, соединяютъ закругленною линіей съ нижней поперечной (см. черт. № 5).

Этимъ и заканчивается полный чертежъ основной формы рукава. Этотъ рукавъ можно разнообразить какъ угодно; онъ служитъ основной формой для всѣхъ рукавовъ къ рубашкамъ съ кокетками. (см. напр. черт. 10 и 17).



Черт. 6. Видъ готовой рубашки съ обшивкою.

Рубашка съ круглой кокеткой.

Станъ рубашки съ кокеткой кроится почти такъ же, какъ и предыдущій, т. е. какъ рубашки съ обшивкой, съ тою только разницей, что длина его сантиметровъ на 5—6 короче, и выемъ ворота въ немъ не

¹⁾ По верхней поперечной линіи откладываютъ размѣръ въ 7 с. лишь въ томъ случаѣ, когда половинный объемъ рукава въ проймѣ равенъ 24—26 с., если же этотъ объемъ равенъ 21—23 с., тогда откладываютъ только 6 с. и если онъ равенъ 18—20 с.—откладываютъ 5 сант.


такъ глубоко, (передняя часть вынимается на 8 сант., а задняя на 5 с.), такъ какъ *длина стана и выемъ ворота* дополняются рукавами.

В р. . . . рѣ
на 3 отступа отъ косыхъ краевъ стана; но эти 3 сант. не составляютъ ширины плечъ, а пойдутъ на вырѣзку проймы; форма вырѣзки проймы дѣлается по рукаву, и окружность ея должна быть сантиметра на $1\frac{1}{2}$ или на 2 меньше противъ окружности рукава (см. черт. 3).

Планъ и обрисовка круглой кокетки.


Чтобы составить выкройку кокетки, нужно имѣть мѣрку круговаго объема плечъ. Имѣя такую мѣрку (для примѣра опредѣлимъ круговой объемъ плечъ въ 96 с.), дѣлять ее на 4 равныя части и чертить четырехугольникъ слѣдующимъ образомъ:

На листѣ кроечной бумаги, сант. на 4 отступа отъ верхняго и лѣваго его краевъ, проводить долевою линію и отъ верхняго ея конца впр-во — поперечную. П-ложивъ къ верхнему краю долевою линію конецъ сантиметра, отмѣчаютъ по ней точками, не отнимая сантиметра, размѣры въ 16 и 22 сант., по поперечной же отмѣряютъ четверть круговаго объема плечъ (въ данномъ примѣрѣ — 24 сант.), и въ свою очередь отмѣчаютъ взятый размѣръ также точкой. Отъ этой точки, внизъ, проводятъ вторую долевою линію, на которой, какъ и на первой, откладываютъ тѣ же размѣры въ 16 и 22 сант., причемъ, отмѣтивъ оба размѣра точками, соединяютъ, затѣмъ, эти точки поперечными линіями съ точками 16 и 22, поставленными на противоположной долевою




Черт. 7. Станъ рубашки съ круглою кокеткою.

линии. Въ образовавшемся, такимъ образомъ планѣ, чертятъ кокетку (см. черт. № 8).



8-й черт. круглой кокетки.


вырѣзь ворота, соединяя для этого вогнутой линіей точку $5\frac{1}{2}$ съ точкой 16, отмѣченной по лѣвой доле. При этомъ такъ, чтобы ширина кокетки (т. е. разстояніе между вогнутыми линіями) на всемъ ея протяженіи равнялась 6 сант. (см. черт. № 8).




Черт. 9. Выкройки задней части кокетки.

У насъ получится передокъ круглой кокетки.


Задняя часть кокетки чертится такъ-же, какъ и передокъ, съ тою только разницею, въ размѣрахъ, для ея определѣнія ширины кокетки, отмѣчаются размѣры не въ 16 и 22 сант., какъ при черченіи передка, а въ 10 и 16 сант. (см. черт. № 9) и по средней поперечной отмѣчаютъ не 6, а 4 сант.



Черт. 10. Рукава къ рубашкѣ съ круглой кокеткой.




Черт. 11. Видъ готовой рубашки съ круглой кокеткой.




Черт. 12. Рубашки съ мясообразной кокеткой и вшивнымъ рукавомъ.


Выкройки передней и задней мясообразной кокетки чертятся по правилам, изложеннымъ въ описаніи составленія выкройки круглой кокетки, съ небольшими только измѣненіями въ передней ея части, ясно представленными на чертежѣ 13.



Черт. 13. Выкройки мясообразной кокетки.




Черт. 14. Выкройки задней части кокетки.




Черт. 15. Видъ готовой рубашки съ мясообразной кокеткой.

Рубашка на кокеткѣ съ застежкой спереди.



Черт. 16. Рубашки съ кокеткой спереди съ застежкой.



Черт. 17. Рукава къ рубашкѣ съ кокеткою спереди съ застежкой.

Мѣрки и покрой стана тѣ же, что и въ предыдущихъ рубашкахъ; небольшая разница только въ формѣ выема ворота и составленіи кокетки. Все это показано на чертежахъ №№ 16, 18 и 19.

Планъ и обрисовка передней и задней части кокетки.

Для составленія плана и для обрисовки передней части кокетки берутъ листъ кроечной бумаги и, отступя сант. на 4 отъ верхняго и лѣваго его краевъ, проводятъ поперечную линію, длиною въ четверть объема плечъ съ прибавленіемъ 2 сант. (на нашемъ чертежѣ это опредѣленіе представлено такъ: $\frac{1}{4}$ объема плечъ (24 с.) + 2 = 26 сант.) Отъ обоихъ ея концовъ, внизъ, проводятъ долевые линіи, по которымъ, отъ верхнихъ ихъ концовъ внизъ, отмѣряютъ отъ 10 до 12 сант. (на черт. № 18 — 12 с.) и, отмѣтивъ взятые размѣры точками, соединяютъ ихъ поперечною линією; линія эта служитъ для опредѣленія глубины выема ворота. Для опредѣленія затѣмъ длины передней части кокетки, по лѣвой долевой линіи, внизъ отъ нижней поперечной линіи, отмѣряютъ отъ 12 до 15 сант. (во взятомъ нами примѣрѣ 15 сант. см. черт. № 18.), обозначая этотъ размѣръ точкою. Проведя, затѣмъ,