

Крихлер Франц

Породы собак

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Ф82

Ф82 **Франц К.**
Породы собак / Крихлер Франц – М.: Книга по Требованию, 2022. – 254 с.

ISBN 978-5-519-91191-7

ISBN 978-5-519-91191-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.


Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

затруднительнымъ. О возрастѣ собаки судить еще по степени желтизны и притупленности рѣзцовъ и клыковъ: и дѣйствительно, по этому признаку можно опредѣлить возрастъ собаки 4—6-ти-лѣтней. Но возрастъ, напримѣръ отъ $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ лѣтъ не поддается такому опредѣленію, а



Фиг. 2.

между тѣмъ оно имѣетъ весьма важное значеніе при покупкѣ собакъ. Въ особенности нужно быть осторожнымъ при этой операціи, слѣдуя широкоувѣщательнымъ рекламамъ собаководовъ.

Обозначеніе различныхъ частей тѣла собаки (фиг. 2).

А — Морда.	7 — Переносица.	26 — Плоская (вадник).
В — Голова.	8 — Лобъ.	27 } Черныя мѣс.
С — Уши.	9 — Темн.	28 }
Д — Шея.	10 — Начало загрѣлка.	29 — Пальца.
Е — Плечи.	11 — Загладокъ.	30 — Мужской половой органъ.
Ф — Грудь.	12 — Загнривокъ.	31 — Брюхо.
Г — Паха.	13 — Спина.	32 — Брѣшныя ребра.
Н — Бедро.	14 — Почечная область.	33 — Грудныя ребра.
Ј — Хвостъ.	15 — Крупу.	34 — Нижняя часть груди.
К — Передняя лапа.	16 — Бедро.	35 — Передняя часть груди.
Л — Задняя лапа.	17 — Тазовое сочлененіе.	36 — Грудной христъ.
	18 — Вѣдлице.	37 — Горловая часть.
	19 — Задъ.	38 — Лапѣтка.
	20 — Корень хвоста.	39 — Пачевое сочлененіе.
1 — Внутренній глазной уголокъ.	21 — Ведро.	40 — Пачеваа кость.
2 — Корни ушей.	22 — Когынный часть.	41 — Локоть.
3 — Углы рта.	23 — Шенкомъ.	42 — Предплечье.
4 — Верхняя губа.	24 — Тѣточное сочлененіе.	43 — Переднее копыно.
5 — Верхушка носа.	25 — Патка (скакательные суставы).	44 — Передняя плоская.
6 — Носовыя стѣнки.		45 — Когынный бордавки.




А. ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ.

1. Ганноверская гончая.

Немецкая охотничья гончая известна уже в течение многих столетий. Но особенное значение она приобрѣла въ началѣ XIX вѣка, когда почти совершенно исчезли ищейки. Въ прежніе вѣка съ ищейками охотились на оленей, причемъ ихъ вели на сворѣ; задача ищейки состояла только въ томъ, чтобы выслѣдить оленя. Чутье ищейекъ было до такой степени изощрено, что онѣ свободно отличали слѣды оленей отъ слѣдовъ другихъ животныхъ. Понятно, что собаки эти были совершенно необходимы въ тѣ времена, когда главнымъ родомъ охоты была гоньба. Во время французской революціи этотъ родъ охоты, какъ и все то, что напоминало „Людовиковъ“ исчезло, и потому ищейки стали постепенно вымирать и замѣняться гопчими; отъ нихъ и произошли современныя гончія, которыхъ разводили главнымъ образомъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ водится много красной дичи. Въ 1885 году были окончательно установлены опредѣленные признаки нѣмецкой или ганноверской гончей (фиг. 3). Различаютъ двѣ главныя подпороды гончей: 1) гончую ищейку и 2) собственно гончую. Вслѣдствіе частыхъ скрещиваній получаютъ подпороды неподходящія ни къ той ни къ другой категоріи, хотя сами по себѣ онѣ вполне пригодны для охоты.

Гончая ищейка. *Общій видъ:* средняя величина (вышина 52 см., суки большею частью меньше), крѣпкое продолговатое туловище, кзади нѣсколько возвышающееся; держатъ голову и хвостъ горизонтально. *Голова:* средней величины, черепъ широкій, лобъ слегка морщинистый, затылочная кость умѣренно выдающаяся; морда пропорціональна черепу; нозь широкій, черный,



Фиг. 3. Ганноверская гончая.

хотя не бракуется и красный; носовая спинка сверху суживается, слегка выпукла, переносица плоская; надбровныя дуги сильно развиты и выдаются; морда спереди тупая; губы сильно отвислыя съ рѣзкими угловыми складками. *Уши:* длинныя, но не длиннѣе морды, очень широкія, закругленныя, мало торчатъ и широки у самого корня, плоскія, безъ заворота, плотно прилегаютъ къ головѣ. *Глаза:* ясные, близки къ переносицѣ, безъ красноты въ углахъ, выраженіе энергичное вслѣдствіе сильно развитыхъ и приподнятыхъ углами бровей. *Шея:* длинная, крѣпкая, постепенно расширяется вниз; кожа на горлѣ рыхлая, но не складчатая и не отвислая. *Спина:*

длинная, съ небольшимъ изгибомъ за шеей, въ почечной области широка и слегка выпукла; крупнѣе умѣреннѣе скошенный книзу. *Грудь и брюхо*: грудь широка, реберная клѣтка длинная и глубокая, брюхо назадъ мало втянутое. *Хвостъ*: длинный, доходитъ до середины плечу, у основанія толстый, постепенно суживающійся, почти прямой, шерсть внизу длиннѣе и жестче, по щеткамъ пѣть; въ поперечномъ разрѣзѣ снизу плоскій. *Переднія ноги*: толще заднихъ, плечи косо стоящія, очень подвижныя; плечевыя мышцы хорошо развиты; ступня широкая и прямая. *Заднія ноги*: ляжки не сильно развиты, шенкеля длинныя, не слишкомъ отвѣсныя, но и не искривленные. *Лапы*: твердыя, гладкія, комковатыя; ногти крѣпкіе, кривые, черные или роговаго цвѣта; мяса большія и жесткія. *Шерсть*: густая, жесткая, гладкая и эластичная, съ матовымъ отливомъ. *Цвѣтъ*: сѣребристый, подобный цвѣту зимней шерсти красной дичи, краснобурый, красножелтый, темножелтый; морда и уши обыкновенно темнѣе; уши съ темнокарими подпалинами. *Пороками считаются*: узкій, высокій, черепъ, острый или слишкомъ изогнутый носъ; носовая спинка не суженная вблизи глазъ; складчатая, узкая, книзу заостренная уши, тонкія переднія ноги, искривленные голени, кривыя (какъ у таксы) лапы; слишкомъ короткій, тонкій или изогнутый хвостъ; короткое туловище, высокія ноги. Относительно цвѣта пороками считаются бѣлизна и желтыя пятна.

Собственно гоччая. *Общій видъ*: среднихъ размѣровъ, около 50 см., суки меньше. Въ общемъ легка, граціозна; задняя половина нѣсколько выше передней. Голова довольно высока; хвостъ прямой. *Голова*: средней величины, черепъ умѣренный, на лбу мало складокъ, морда пропорціональна—не слишкомъ длинная и не слишкомъ узкая. Губы не столь отвислы какъ у ищейки. *Уши*: средней длины (доходятъ до начала поздней), широкія, внизу закругленные, у корня высокія и широкія, гладкія и плотно прилегающія къ головѣ. *Спина*: длинная, безъ впадины за плечами; почечная область широка,

слегка выпукла. *Грудь и брюхо*: грудь широкая, реберная клетка длинная и глубокая; животъ взади умѣренно подведенъ. *Хвостъ*: длинный, у корня толстый, постепенно утолщающійся, почти прямой: шерсть внизу длиннѣе и жестче; щетки нѣтъ, держится обыкновенно въ сторону. *Переднія ноги* — какъ у ищейки. *Заднія ноги*: ляжки умѣренно развиты, шенкеля длинные, прямые; ступни прямые. *Цвѣтъ*: сѣробурый, краснобурый, рыжій; морда большею частью темнѣе, равно глаза и уши (съ подпалинами); нерѣдко темная спинная полоса. *Пороки и остальные признаки* — тѣ же что у ищейки.

2. Баварская горная ищейка.

На горныхъ высотахъ Баваріи водится особая порода ищеекъ, гораздо болѣе подвижная, чѣмъ обѣ предыдущія породы. Происхожденіе ея съ точностью неизвѣстно; нѣкоторые считаютъ ее ублюдкомъ таксы съ ганноверской ищейкой; но каково бы ни было происхожденіе этой породы, нѣтъ никакого сомнѣнія, что баварскія ищейки видоизмѣнились подъ вліяніемъ особаго способа ихъ употребленія на охотѣ. Для разысканія подстрѣленныхъ сернъ въ горахъ нельзя пользоваться своєю, такъ какъ всегда является опасность паденія въ пропасть. Поэтому ищейка всегда должна искать дичь свободно и зазывать охотника, которому иногда приходится колесить цѣлыми часами по утесамъ, прежде чѣмъ добраться до подстрѣленной дичи; и собакѣ приходится выслѣживать ее по самымъ крутымъ спускамъ и краямъ пропастей. Для этой цѣли совершенно непригодна тяжеловѣсная ганноверская гончал.

Баварская горная ищейка въ настоящемъ ея видѣ существуетъ по крайней мѣрѣ 50 лѣтъ. Баронъ Нольде видѣлъ ее въ Баваріи уже въ 30-хъ годахъ. Въ 1885 году этотъ родъ собакъ былъ признанъ германскимъ

кинологическимъ обществомъ особой породой, и для нея установлены слѣдующіе характерные признаки. *Общій видъ*: легка, проворна, средней величины и даже ниже



Фиг. 4. Баварская горизонтальная ищейка.

средней, но не приземиста, высота плечъ 48—52 сантиметра; туловище нѣсколько вытянуто, кзади нѣсколько возвышается; голова горизонтальна; приподнятый хвостъ также горизонталенъ; выраженіе—добродушно - серьезное. *Голова* широкая, плосковыпуклая, не слишкомъ тяжела, черепъ рѣзко отдѣляется переносицей отъ морды; *морда* полудлинная, не слишкомъ узкая; носъ хорошо развитый черный или темнобурый; брови хорошо развиты, губы не слишкомъ отвислыя съ рѣзкими углами. *Шерсть* густая гладкая, слегка жесткая не глянцеви- тая, на головѣ и ушахъ тоньше чѣмъ на брюхѣ и спинѣ. *Цвѣтъ* красно-бурый, красно-желтый, охряный, иногда свѣтло-желтый, на спинѣ нѣсколько темнѣе; морда и уши съ черными подпалинами. *Уши* средней длины, широкія, высоко сидяція, внизу кругло заостренныя; движенія мало замѣтны. *Глаза* ясные, безъ красноты

въ углахъ, темнобаріе, иногда свѣтлѣе. *Шея* короткая, крѣпкая, безъ подгрудка. *Спина* не слишкомъ длинная, нѣсколько вогнутая за плечами; въ почечной области шире, крѣпче и слегка выпукла; крупъ косо спускающійся. *Грудь и брюхо*. Грудь не слишкомъ широкая; грудная кѣтка глубокая и длинная. Брюхо сзади подведенное. *Хвостъ* нормальной длины, спускается до пятки; тонкій, короткошерстый. *Лапы*—переднія крѣпче заднихъ; мускулисты, хотя неуклюжія, и прямыя. *Ступни* не слишкомъ сильно развиты, скорѣе легкая и изящная; пальцы плотно прилегающіе другъ къ другу; сильно развитые ногти, загнутые, твердые; мяса—среднія, но жесткія и упругія.


Пороками слѣдуетъ считать: слишкомъ высокій и слишкомъ низкій ростъ, слишкомъ длинную и узкую морду, искривленныя переднія лапы, складчатая заостренные уши, слишкомъ короткий или изогнутый и щетинистый хвостъ. Относительно окраски слѣдуетъ избѣгать бѣлыхъ пятенъ, за исключеніемъ свѣтлой небольшой звѣзды на груди. Нѣкоторые охотники предпочитаютъ этихъ собакъ съ волчьими когтями, но этотъ признакъ не имѣетъ никакого значенія.

3. Кровяная собака.

Этимъ названіемъ обозначаютъ гончую англичанъ. Кровяная собака разводится въ Англіи уже въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій, и прежде употреблялась для охоты. Старинные англійскіе писатели отзываются съ большою похвалою о ея чутьѣ и утверждаютъ, что кровяную собаку съ большимъ успѣхомъ употребляли для поисковъ разбойниковъ.

Въ настоящее время кровяная собака не употребляется больше для охоты. Вообще она является теперь рѣдкостью, и какъ таковую ее только и цѣнятъ любители.

Самое характерное въ ней — голова (фиг. 5). Черепъ узокъ, высоко сводчатый, съ сильно выдающимся затылочнымъ гребнемъ. Топкая кожа рыхло прилегаетъ къ костямъ и образуетъ на лбу и на щекахъ сильныя складки. Переносица слабо развитая; морда длинная и узкая; губы сильно отвисаютъ внизъ, такъ что совершенно закрываютъ нижнюю челюсть; нозь широко раскрыты; свѣтло-каріе глаза лежатъ глубоко, мигательная перепонка и соединительная оболочка красноватая; уши низко подвѣшены и чрезвычайно длинныя, они завернуты конутри. На шеѣ всегда очень сильно развитый, складчатый подгрудокъ. Грудь умеренная. Почечная область хорошо развита. Переднія лапы сильныя, мускулисты, какъ и заднія; ступня круглая и замѣнутая. Шерсть короткая и густая; на хвостѣ шерсть длинная и грубая. Хвостъ саблеобразно приподнять вверхъ. Лучшая окраска темно-пепельная, съ чернымъ сѣдломъ. Нѣкоторые знатоки вовсе не признаютъ бѣлыхъ пятенъ. Вышина лровяной собаки около 70 сан., длина спины около 75 сантиметровъ.



Фиг. 5. Кровавая собака.

Кровавыя собаки, которыя стали извѣстны на ост-

ровъ Кубъ, со времени возстанія невольниковъ, ничего не имѣютъ общаго съ англійскими кровяными собаками. Донъ-Иозе де-ла-Вега, бывшій долгое время губернаторомъ острова Кубы, нѣсколько лѣтъ назадъ сообщилъ намъ слѣдующее объ этихъ собакахъ: „Когда я былъ назначенъ губернаторомъ Кубы, то этихъ ужасныхъ преслѣдовацій негровъ уже не было; но не подлежитъ сомнѣнiю, что нѣкогда тамъ существовала варварская, безчеловѣчная травля негровъ собаками. Судя по имѣющимся даннымъ, собаки эти были ублюдками бульдоговъ съ борзыми“.

4. Нѣмецкіе бракки.

Нѣмецкіе бракки вслѣдствіе постоянныхъ скрещиваній утратили однообразную типичность и встрѣчаются въ разнообразнѣйшихъ видоизмѣненіяхъ. Онѣ загоняютъ съ громкимъ лаемъ прямо къ охотнику и потому очень полезны на охотѣ въ обширныхъ районахъ, въ гористыхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ.

По *Бекману* нѣмецкіе бракки бываютъ четырехъ главныхъ формъ.

1. Голштинскій бракъ или г. говчая. Средней величины; толста, но не уключжа; спина прямая или слегка вогнутая; хвостъ толстый, загнутый еверху, снизу обросшій длинными волосами; уши широки и плотно прилегаютъ къ головѣ; взглядъ хмурый; лобъ нерѣдко въ складкахъ. Шерсть густая и жесткая; цвѣтъ сѣрый или чернѣйшій съ карими подпалинами, или же землистый съ большими темными пятнами. Эта подпорода вполне подходитъ подъ описаніе восточно-прусской гончей, данное *Естеромъ* въ 1797 году.

2. Степная гончая. Средней величины, легка и граціозна; хвостъ длинный и тонкій; шерсть жесткая, густая; цвѣтъ обыкновенно однообразно-бурый, попадаются однако съ бѣлыми и желтыми пятнами.