

Краткое руководство по выращиванию и воспитанию служебной собаки

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 030
ББК 92
К77

К77 Краткое руководство по выращиванию и воспитанию служебной собаки / –
М.: Книга по Требованию, 2024. – 38 с.

ISBN 978-5-458-48565-4

ISBN 978-5-458-48565-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Содержание, уход и кормление служебных собак

Большинство служебных собак содержится в квартирных условиях. Исходя из этого, с первого же дня приобретения собаки, необходимо отвести ей постоянное место. Место отводится подальше от проходов, желательно в сухом и чистом углу.

При содержании собаки вне квартиры необходимо устроить ей будку. Будка строится из сухого дерева, с плотной двухскатной крышей, без щелей. Длина 1 м., ширина 80 см. и высота 80 см. Лаз делается с узкой стороны ближе к стенке.

Подстилка в квартире — матрасик, изношенное пальто, одеяло и др., а в будке — ржаная солома (сено хуже).

Уход за собакой

Собака должна содержаться в чистоте, для чего необходимо ежедневно чистить собаку и периодически мыть. Для чистки нужно иметь

редкий гребень, жесткую щетку, скребницу и суконку.

Порядок чистки: расчесав гребнем шерсть, тщательно чистить собаку щеткой по шерсти, периодически очищая щетку о скребницу. Вычистив тело собаки и шерсть щеткой, нужно протереть по шерсти суконкой (пригладить).

Ни в коем случае не чистить собаку скребницей.

Мыть собаку для удаления запаха псины рекомендуется не реже раза в декаду. Мыть нужно простым мылом и теплой водой (20° C), с раствором 1% креолина, как дезинфицирующего средства от накожных заболеваний и паразитов.

Мытье производить в теплом помещении и обязательно вытирать и высушивать собаку, не выпуская на улицу.

После мыла необходимо тщательно промыть чистой водой, так как остатки мыла раздражают кожу.

Летом нужно возможно чаще купать собаку в водоемах (пруд, река и т. д.), одновременно приучая к плаванию.

Собака нуждается в систематических прогулках. Гулять следует не реже 2-3 раз в день и не меньше, чем по 1 часу. Гуляние желательно проводить в местах с меньшим движением, чистым воздухом и возможно большей свободой для собаки.

Питание

Кормить взрослую собаку следует 2 раза в сутки, желательно в одно и то же время. После кормления собаку следует выгулять.

Основным питанием для собаки является мясо, крупа, овощи, жиры и соли.

Примерные дневные рационы для взрослой собаки:

№ 1. Мясо средн. убитанности	— 400 гр.
Крупы разной	— 500 гр.
Овощей	— 200 гр.
Жиров	— 20 гр.
Соли	— 20 гр.

Из овощей особо рекомендуется морковь и капуста в свежем виде.

№ 2. Хлеба ржаного	— 600 гр.
Молока цельного	— 1 л.

Пищу нужно разнообразить, заменяя один вид кормов другим. Можно изредка давать вареную рыбу, но обязательно очищенную от костей.

Пищу всегда скармливать в свежем виде, не допуская закисания. Несвежая пища вредна собаке.

Посуда закрепляется за собакой на постоянно. Желательно иметь посуду эмалированную или из белой жести. После каждой кормежки посуда должна быть обязательно вымыта горячей водой.

Уход за щенной сукой и щенками

Допускать к вязке кобеля надо не моложе 2-х лет и суку не моложе 1½ лет, т. е. в третью течку, пропуская первые две.

Ранняя вязка отражается на развитии производителей и здоровья щенков.

Признаками течки является припухлость наружных половых органов и выделение кровянистой слизи. Сука подпускает кобеля на 9-14 день со дня начала течки. Вязать лучше всего на 10-11 день утром, до кормления. Контрольную вязку производить нужно только не проверенным еще производителям, в других случаях она является лишней тратой сил производителей.

В период течки суку нужно беречь, как до вязки, так и после вязки, на протяжении 18-20 дней с начала течки, во избежание случайной вязки.

Первый месяц щенности сука особого ухода не требует.

На втором месяце необходимо увеличить количество прогулок, избегая резких движений; увеличить питание, обратив особое внимание на витаминность пищи. Дневной рацион в последние 15 дней скармливать собаке за 3 приема.

Сука носит примерно 60-64 дня, иногда с отклонением в ту или иную сторону.

К концу щенности суке нужно отвести ме-

сто для щенения. Место должно быть в тихом, сухом и теплом помещении.

Место устраивается так, чтобы на суку и щенков не падали солнечные лучи.

Во время родов беспокоить собаку не следует, но пужпо издали наблюдать за нормальным ходом родов. В случаях ненормального протекания родов обязательно обращаться за врачебной помощью. При родах случается, что сука, зализывая перекушенную коротко пуповину, съедает щенков. Во избежание этого нужно следить первые часы за сукой. Первые 6 часов после родов кормить суку не следует. Через 6 часов можно кормить молоком или мясным бульоном. Сутки суку держать на диете, после чего можно перевести на нормальное, но усиленное питание.

Первые 20 дней щенки особого ухода за собой не требуют. Позже щенков надо начать подкармливать кипяченым молоком. Оставлять под сукой можно не больше щенков, чем у суки сосков. Остальных щенков надо либо уничтожить, либо подсадить под кормилицу, которой может быть любая, родившая в это же время сука.

Кормящая сука, на все время кормления, нуждается в усиленном питании. Полезно давать суке в это время рыбий жир.

Допускать чужих людей к щенкам не разрешается.

О болезнях собак

Самыми распространенными болезнями у собак являются следующие: рахит, чума, бешенство, кожные заболевания.

Рахитом обычно болеют молодые собаки. Признаками рахита являются утолщения на суставах передних ног, искривление ног, иногда позвоночника и деформация грудной клетки. Лечение заключается в кормлении пищей, богатой витаминами (рыбий жир, свежие овощи, яйца и пр.), увеличение прогулок на солнце и свежем воздухе.

Чума — очень распространенная и тяжелая болезнь. Чаще болеют чумой молодые собаки. Различают следующие формы чумы: кишечная, легочная, кожная и нервная.

При кишечной форме заболевания поражается аппарат пищеварения. Рот сух, горяч и воспален, жажда усилена, аппетит расстроен, иногда бывает рвота. В начале болезни обычно бывает запор, потом с резким неприятным запахом понос.

При легочной форме появляется насморк и кашель. Температура повышена.

При кожной форме на животе и внутренней поверхности бедер появляются красные пятнышки, напоминающие блошинные укусы. Через сутки из этих пятнышек образуются пузырьки, которые скоро лопаются и оставляют после себя маленькие, быстро заживающие язвочки.

При нервной форме собака либо бывает очень удручена, либо слишком возбуждена. Появляются подергивания отдельных мышц, сонливость, шаткость зада и, наконец, паралич. Собаки часто визжат и непроизвольно испражняются.

Длительность чумы от 8 дней до нескольких месяцев. Часты смертные случаи.

Бешенство — самая тяжелая и почти неизлечимая болезнь для собак. Опасна для человека, почему и уничтожают всех кошек и собак, заболевших бешенством.

Первые признаки заболевания — непослушание собаки, собака прячется в темные места, проглатывает несъедобные предметы, делает движения как будто ловит мух. Затем у собаки появляется стремление кусать исподтишка все, что попадает ей на пути, даже и хозяина. Голос меняется, превращаясь в хриплый вой. Наконец наступает паралич, а затем и смерть (на 8-10 день).

Ухаживающие за больной собакой должны находиться под медицинским наблюдением.

Глистами заражаются собаки от общения с больными, от поедания валяющихся отбросов, от питания зараженной и недостаточно проваренной пищей. Признаками заболевания является общее исхудание собаки, рвота, частые потуги к испражнению, обнаружение в кале глистов.

Глисты опасны для человека.

Кожных заболеваний у собаки бывает много. Особенно распространенными являются — чесотка, экзема, стригущий лишай и парша. Во всех случаях заболевания необходимо обращаться за советом к врачу. Чем раньше будет захвачена болезнь, тем больше шансов на ее скорейшее излечение и спасение собаки.

Выбор щенка

Выбрать самому хорошего щенка — дело очень трудное, требующее наличия большого опыта. Лучше всего, конечно, взять щенка из более крупных, сильных, обладающих хорошим аппетитом, подвижных и жизнерадостных.

Прежде чем приобрести щенка, необходимо узнать, кто его родители, какими хорошими качествами они обладают, для того, чтобы знать на что можно надеяться, выращивая данного щенка.

Эти данные о производителях обязан сообщить клуб собаководов, за советом к которому обязательно надо обращаться.

Брать щенка рекомендуется не моложе 1—1½ месяцев, так как ранний отъем щенка от матери ослабляет его организм, лишая необходимого и незаменимого питания молоком матери.

Кормление

До 2-месячного возраста щенка необходимо кормить 6 раз в день, с перерывами в 3 часа.

Дачи корма должны быть небольшими, но питательными. В качестве корма в этот период рекомендуется молоко с крошеным белым хлебом, рисовый суп и понемногу мелко нарезанного мяса. Нужно начинать давать и сырое мясо, но не жирное, чисто промытое, безусловно вполне здоровое и в молотом виде.

Во избежание рахита начать подкорм рыбьим жиром, богатым витамином „Д“ (витамин роста). Начинать нужно по несколько капель и постепенно довести дачу до 2 чайных ложек в сутки. Еще лучше добавлять к рыбьему жиру вещества, содержащие фосфор, фитин и фосфорен.

Хорошо давать щенкам грызть телячьи хрящи.

С 2 до 3 месяцев кормить следует 5 раз в сутки, с 3 до 4 месяцев — 4 раза, с 4 до 6 месяцев — 3 раза и с 6 месяцев — 2 раза в сутки.

Разовая дача постепенно увеличивается и вводятся новые продукты. С 3-месячного возраста щенку нужно давать мягкие телячьи и коровьи кости (мозговые) (избегая куриных костей) и обязательно включать в питание продукты, богатые витаминами: желток, печень, томаты, шпинат, молоко, дрожжи, морковь и пр.

Примерный суточный рацион щенка до 6 месяцев следующий: мяса 350 гр., овсянки, риса или манной 250 гр., овощей 100 гр., хлеба пшеничного 50 гр., жиров животных 10 гр., молока 0,5 литра и соли 10 гр. Кроме этого добавляется рыбьего жира 2 чайные

ложки и фосфорно-кислой извести на кончике ножа.

Пища обязательно должна быть доброкачественной, свежей, ни в коем случае не прокисшей. Кормить щенка нужно из неокисляющейся посуды, которая должна быть чистой, без остатков недоеденной пищи и других отбросов.

Посуду после кормления необходимо мыть горячей водой. Посуда должна быть удобной для кормления щенка, не высокой и с широким дном, чтобы щенок не мог лапой опрокинуть ее.

Воспитание щенка

В городских условиях, в большинстве случаев, щенок живет в квартире. Это заставляет обращать особое внимание на своевременное дисциплинирование щенка для того, чтобы он не мешал окружающим. Щенок, прежде всего, должен быть приучен к определенному месту, чистоплотности, подчиняться воле своего хозяина.

Для этого щенку необходимо отвести подальше от проходов угол, в который нужно положить его матрасик или подстилку и приучить щенка не валяться всюду по квартире, а ложиться лишь на свое место.

Для удаления запаха псины щенка необходимо раз в декаду мыть теплой водой (30—40°), кухонным, стиральным или детским мылом.