

Е.Ф. Зябловский

**Землеописание Российской
империи**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Е11

Е11 **Е.Ф. Зябловский**
Землеписание Российской империи / Е.Ф. Зябловский – М.: Книга по Требо-
ванию, 2019. – 591 с.

ISBN 978-5-458-11703-6

Землеписание Российской империи, Царства Польского и Великого кня-
жества Финляндского - учебное пособие для употребления в губернских
гимназиях. Издание профессора Императорского Санкт-Петербургского
университета, статского советника и кавалера Евдокима Зябловского. Типо-
графия Департамента народного просвещения, 1822 г.

ISBN 978-5-458-11703-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2019

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2019

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ши, особливо въ отдаленной Сибири, стужа суровѣе и продолжительнѣе. — Сія весьма примѣтная разность въ климатѣ, есть причиною великаго несходства въ послѣдованіи главныхъ временъ года, въ явленіяхъ атмосферы, въ произведеніяхъ природы и образѣ жизни живелей. Для опредѣленія сего съ большею точностію, Россія раздѣляется на 4 полосы: 1) на самую холодную, 2) холодную, 3) умѣренную и 4) теплую или южную.

1) *Самая холодная полоса.* Подъ именемъ сей полосы разумѣется пространство отъ 60° до самыхъ сѣверныхъ предѣловъ, или до 78° широты. Сюда принадлежатъ: Финляндія, губерніи Олонецкая, Архангельская, большая часть Вологодской, Тобольской, Томской, Иркутской, въ которой часть Саянскпепербургской, Новгородской и Пермской. Здѣсь восподствуетъ иѣмъ большая стужа, чѣмъ ближе мѣста къ Полярному кругу, а внутри сего столь жестокой климатъ, что не только почва неудобна къ земледѣлію, но и деревья не могутъ расти высоко; почему въблизи Ледовитаго моря находятся одни низкіе и кривлявые кустарники. Лѣто въ сей странѣ продолжается не болѣе 2хъ мѣсяцовъ, въ которые всѣ растенія, какія тамъ находятся, зеленѣютъ, цвѣтутъ и плоды приносятъ; весна и осень почти непримѣтны. Сибирь, ограждена будучи съ южной стороны горами и имѣя примѣтную покатость къ Ледовитому морю,

подвержена несравненно большей стужѣ: за 68° широты, кромѣ ивовата сланцу и другаго кустарника, не польно нѣтъ никакихъ деревъ, но и ледъ, лежащій подъ моховыми тундрами, едва расплавяется въ продолженіе цѣлаго лѣта на полъярпина. Стужа такая шѣмъ чувствительнѣе, чѣмъ ближе спрани къ востоку.

2) *Холодная полоса* лежитъ между 60° и 55° широты. Въ ней заключающія губерніи: Курляндская, Лифляндская, Эстляндская, Витебская, Псковская, Тверская, Московская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Вятская, большая часть Виленской, Санктпетербургской, Пермской и Казанской, нѣкоторая часть Вологодской, Оренбургской, Симбирской, Нижегородской, Калужской, Смоленской, Тобольской, Томской и Иркутской. Здѣсь только въ нѣкоторыхъ губерніяхъ суровая стужа продолжительна; а въ прочихъ, говоря вообще, раствореніе воздуха столь умеренно, что всѣ полевые плоды созрѣваютъ, и мѣстами съ успѣхомъ произрастаютъ нѣкоторыя изъ садовыхъ деревъ.

3) *Умеренная полоса* заключается между 55° и 50° широты. Губерніи ея: Минская, Гродненская, Волынская, Могилевская, Черниговская, Орловская, Курская, Тульская, Тамбовская, Пензенская, Бѣлостокская область, часть Смоленской, Кіевской, Пол-

павской, Слободско-Украинской, Воронежской, Рязанской, Саратовской, Калужской, Симбирской, Нижегородской, Казанской, Оренбургской, Томской и Иркутской. Здѣсь солнечная теплота не только способствуетъ созрѣнію нивной зелени, но и разнаго рода садовые плоды, свойственные умѣренному климату, поспѣваютъ безъ поврежденія. Впрочемъ въ юриспыхъ мѣстахъ, особливо въ Сибири, спужа несравненно большая, отъ чего здѣсь нѣтъ никакихъ нѣжныхъ плодовъ.

4) *Теплая или Южная полоса* лежитъ между 50° и 40° широты, и заключаетъ губерніи: Подольскую, Бессарабію, Херсонскую, Екашеринославскую, Таврическую, Кавказскую, землю Дюдакаго войска, Астраханскую, Грузію съ прочими областями Кавказскихъ горъ, часть Кіевской, Слободско-Украинской, Воронежской, Саратовской и Оренбургской. Сія полоса пользуется самымъ благораспореннымъ воздухомъ; зима умѣренная и короткая; лѣто больше знойное. Приятность климата сей полосы есть причиною, что здѣсь не только произрастаютъ плодоносныя деревья умѣренныхъ краевъ, но и успѣшно родятся насажденія самыхъ теплыхъ странъ Европы и Азіи.

§ 3. *Воздушныя явленія и доброта воздуха.*

Россія, за исключеніемъ самой сѣверной полосы, вся лежитъ въ умѣренномъ подѣ; по

сему не примѣчается въ ней ни постоянныхъ (Пассатныхъ), ни періодическихъ (Муссоновъ) вѣтровъ. Они дуютъ со всѣхъ сторонъ, и въ приморскихъ мѣстахъ споль непостоянны, что не рѣдко въ направленіи своемъ измѣняются въ одинъ и тотъ же день. Около осенняго равноденствія больше господствуютъ западные или сѣверозападные вѣтры; при весеннемъ равноденствіи пронзительные и холодные восточные. Мѣстами и временемъ свирѣпствуютъ сильно порывистые вѣтры или бури, опрокидывающія лѣса, срывающія кровли и другія части зданій. Качество вѣтровъ больше зависитъ отъ странъ, съ коихъ дуютъ. Вообще сухопутные сухи, морскіе сыры, южные теплы, западные сыры и дождливы, сѣверные холодны, восточные сухи и пронзительны. Вѣтры не мало измѣняются въ качествѣ своемъ отъ естественнаго положенія страны: дующіе съ горъ, прохладны; со степей песчаныхъ, сухи и теплы. Въ полуденныхъ обласняхъ чувствуются иногда споль знойные вѣтры, что приводятъ въ слабость самыхъ бодрыхъ людей; поааютъ растѣнія и вся природа кажется изнемогающею. — Изъ прочихъ воздушныхъ явленій примѣчательны: *роса, иней, туманъ, дождь, градъ, гроза, сѣверное сіяніе, огненные шары блудящіе огни, радуга, побочныя солнца и побочныя луны, круги около солнца и луны.* Самыя сильныя росы

бываютъ въ полуденныхъ губерніяхъ, а самыя малыя въ сѣверныхъ; иныя во всѣхъ странахъ, но больше и чаще въ сѣверныхъ и гористыхъ; самыя густыя и частыя шуманы въ приморскихъ, болопитскихъ и заросшихъ мѣстахъ; самыя продолжительные дожди въ сѣверной полосѣ; глубокимъ снѣгомъ особенно покрываются сырыя и холодныя полосы; градъ наипаче въ полуденныхъ губерніяхъ, и паденіемъ своимъ иногда опустошаетъ нивы, побиваетъ пшеницу и причиняетъ другой вредъ; сильныя громовыя удары чаще случающіяся въ гористыхъ и полуденныхъ областяхъ; сѣверное сіяніе, являющееся въ яркомъ свѣтѣ, съ шумомъ и прескомъ, есть обыкновенное явленіе въ полярной полосѣ; огненные шары, блудящіе огни, радуга, повсемѣстныя явленія; побочныя солнца и луны случающіяся зимою въ сѣверныхъ областяхъ; по разнымъ мѣстамъ усматриваются круги около солнца и луны.

Примѣч. По полосамъ Россіи, примѣчается разность въ доброшѣ воздуха; отъ чего жителя сѣверныхъ и восточныхъ странъ спрадаютъ иногда цынготною болѣзнію; въ югозападной части Сибири, по рѣкѣ Иртышу и вершинамъ Оби, появляется годами пакъ называемая Сибирская язва; въ Кавказскихъ областяхъ въ лѣтніе мѣсяцы случаются жестокія лихорадки; въ Тавріи особенно нездоровыя мѣста лежатъ около Си-

ваша, и жишеля подвержены бивають такъ называемой Крымской лихорадкѣ; временемъ идѣ усиливашся гнилыя горячки, кровавыя поносы и пому подобныя болѣзни; но такіе случаи рѣдки; появляющіяся иногда въ полуденныхъ губерніяхъ повальныя повѣтрія, обыкновенно заносятся изъ сосѣдственныхъ земель и нимало не зависяшь отъ Россійскаго климата; по сему Россія, говоря вообще, пользуется опимѣнно здоровымъ климатомъ; въ оной холодной полосѣ многіе доживаютъ до глубокой старости.

§ 4. Мѣстоположеніе и качество почвы.

Россія, по мѣрѣ обширности своей, самую почву весьма различна. Въ ней находящяся высокія горы, пространныя равнины, многія плодородныя и бесплодныя, сухія и сырыя полосы. Всѣ сіи предметы описывающяся порознь.

I. Горы. Изъ нихъ, начиная съ сѣверо-запада, слѣдующія примѣчанія достойны:

1) *Сѣверныя* или *Олонецкія* горы. Горы сіи сославляють продолженіе Лапландскихъ; лежатъ между Сѣвернымъ Океаномъ, Бѣлымъ моремъ, озерами: Ладогою, Онегою и Финскимъ заливомъ, занимая собою Финляндію, губерніи Олонецкую и частію Архангельскую. Онѣ сосноятъ наиболѣе изъ гранита, известковаго и роговаго камня. Высота ихъ не велика.

2) *Великая Плоская Возвышенность*, по древнему *Алаунскія* горы, разпростирается между Москвою, Торопцемъ, Смоленскомъ и Тулою. Самая большая высота ея около Валдая, оупь коего называется шамъ *Валдайскими* горами. Сія возвышенность простирается къ сторонѣ Уральскихъ горъ, также на не малое разстояние на западъ, и составляетъ самую большую высоту равнинъ, склоняющихся къ Сѣверному Океану, Балтійскому, Черному и Каспійскому морю. Отсюда изъ большихъ рѣкъ берутъ начало: *Волга, Западная Двина, Днѣпръ* и *Донъ*.

3) *Карпатскія* горы входятъ въ Россію восточными опраслами, заключающимися въ губерніяхъ Подольской и Волынской. Изъ нихъ выходятъ рѣки: *Бугъ* и *Припеть*.

4) *Таврическія* горы, поднимаясь отъ сѣверныхъ плоскостей полуострова Крыма превращаются пошомъ на южной онаго части въ высокія горы. Онѣ больше состоятъ изъ известковаго камня. Изъ нихъ выпекается множество рѣкъ, кои составляютъ большую часть горные пошока.

5) *Кавказскія* горы лежатъ между Чернымъ и Каспійскимъ моремъ; состоятъ изъ гранита, известковаго камня, песчаника и другихъ породъ. Въ семь хребтѣ есть много горъ, покрытыхъ вѣчнымъ снѣгомъ. Изъ большихъ рѣкъ берутъ начало: *Кубань, Терекъ* и *Кура*.

6) *Уральскія горы* (*), по древнему *Рифейскія* или *Гиперборейскія*, начинающіяся между вершинами рѣкъ Урала и Бѣлой; проходятъ чрезъ Оренбургскую и Пермскую губерніи, попомъ продолжаются между Вологодскою и Архангельскою съ одной, и Tobольскою съ другой стороны, и наконецъ теряются въ горахъ Новой Земли и другихъ островахъ Севернаго Океана. Уральскій хребетъ испускаетъ разные отроги, идущіе на югъ, юго-востокъ и югозападъ. Значительшіе изъ нихъ: *Общій Сыртъ* и *Губерлинскія горы*. *Общій Сыртъ*, начинается между вершинами рѣкъ Сакмары и Бѣлой, и идетъ на западъ къ Волгѣ до рѣкъ Иргиса и Еруслана. Губерлинскія горы отъ истоковъ рѣкъ Урала и Бѣлой направляются къ югу, и попомъ въ Киргизской степи дѣлятся на разные отрасли. Вершины Уральскихъ горъ состоятъ изъ гранита и всѣхъ тѣхъ породъ, кои свойственны первобытнымъ горамъ; среднія части больше изъ шифера, а нижнія, особливо на западной сторонѣ, изъ песчаника, известни, мергеля, глины и проч. Значительшія рѣки, выходящія изъ Уральскихъ горъ, суть: *Ураль*, *Кама*, *Большая Печора*, *Тоболь*, *Исеть*, *Тура* и многія другія.

7) *Сибирскія горы* идутъ по южной Сибири отъ рѣки Иртыша до Охотскаго моря, и

(*) Горы сіи раздѣляютъ Россію на двѣ половины: на Западную и Восточную; послѣдняя именуется Сибирью.

разпространяюща по восточной Сибири. Онѣ имѣютъ разныя названія.

а) *Алтайскія* горы лежатъ въ полуденной части Томской губернии, между рѣками Иртышемъ и Енисеемъ. Значительнѣйшія части ихъ *Колывановоскресенскія* горы, названныя такъ отъ озера Колывана и перваго мѣднаго рудника Воскресенскаго; *Корболихинскія*, именуемая отъ рѣки Корболихи, *Чарышскія* отъ рѣки Чарыша; *Убинскія* отъ рѣки Убы; *Бухторминскія* отъ рѣки Бухшормы; *Телецкія* отъ озера Телецкаго. Высочайшія части Алтайскихъ горъ состоятъ изъ полеваго шпата, кварца, гранита и рогаваго камня; среднія и низменныя состоятъ изъ породъ подобны Уральскимъ горамъ. Нѣкоторыя вершины Алтайскихъ горъ покрыты вѣчными снѣгомъ, называемыя здѣсь *Бѣлками*. Изъ нихъ начало беретъ великая рѣка *Обь*.

б) *Саянскія* горы идутъ по южной части Сибири отъ рѣки Енисея до Байкала. Составныя ихъ части: гранитъ, известковый камень и другія породы. Изъ нихъ выпекается *Енисей*.

в) *Байкальскія* горы окружаютъ Байкальское озеро. Онѣ состоятъ изъ гранита, известковаго камня и другихъ твердыхъ породъ. Здѣсь беретъ начало *Лена*.

г) *Нерчинскія*, иначе *Даурскія* горы, или *Аблонный хребетъ*, разпространяются по

рѣкамъ Ононѣ, Ингодѣ, Шилкѣ и Аргунѣ; состоятъ болѣе изъ граница.

е) *Охотскія* горы, или *Становой* хребтъ, начинающся отъ вершины Алдана, и попомъ идушь не въ дальнемъ разстояніи отъ Охотскаго моря до Берингова пролива. Изъ нихъ вытекаешъ *Анадырь* и разныя другія рѣки, текущія частію въ Охотское море, а частію въ Лену. Пространныя сіи горы совсемъ почти не извѣстны.

г) *Камчатскія* горы состояющыя продолженіе Становаго хребта и проходящыя по полуострову Камчаткѣ. Онѣ съ южной стороны сего полуострова переходящы на островъ Курильскіе, а съ восточной на островъ Алеушскіе. Не только внутреннее, но и наружное содержаніе сихъ горъ почти совсемъ не извѣстно.

Примѣч. I. Между нѣкоплыми горами случаются *Землетрясенія*. Сіи чувствуюцца въ Кавказскихъ, а еще сильнѣе въ Алтайскихъ, Саянскихъ и Байкальскихъ горахъ; также въ Нерчинскихъ горахъ по рѣкѣ Амуру и владающимъ въ нее рѣкамъ, такъ какъ и по Ленѣ до Вишима; но гораздо болѣе при Охотскихъ морскихъ берегахъ. Въ Камчаткѣ, особливо по восточному ея берегу, бывали иногда столь сильныя землетрясенія, что не мало морскихъ береговъ опустилось въ море, а другіе поднялись. Подобныя сему землетрясенія бывають на Алеушскихъ и Курильскихъ