





деревья и кустарники в саду

Ассортимент от А до Я



Особенности выбора и покупки



Золотые правила ухода



Использование в фитодизайне



Календарь цветения и работ



ЭКСМО
МОСКВА
2014

УДК 635.9
ББК 42.45
Д 58

Довганюк А. И.

Д 58 Деревья и кустарники. Мини-эксперт /
Довганюк А.И., Степанова Е. А. — М. : Эксмо,
2014. — 256 с. : ил.

ISBN 978-5-699-49052-3

Весь ассортимент плодовых и декоративно-ли-
ственных деревьев и кустарников в удобном формате.

В книге вы найдете полезную информацию об
агротехнике самых популярных древесных культур, со-
веты по использованию в дизайне сада.

**УДК 635.9
ББК 42.45**

© Фомина Ю.А., текст, 2014

© Оформление.

ООО «Издательство
«Эксмо», 2014

ISBN 978-5-699-49052-3

Вступление

Древесные и кустарниковые растения играют в саду особую роль — они наиболее долговечны, образуют основу и определяют структуру садовой композиции.

Здесь вы найдете всю необходимую информацию как о распространенных, так и о малоизвестных декоративных деревьях и кустарниках. Для того чтобы вы смогли правильно расположить растения на участке, в справочнике приведено описание их морфологических признаков, изображение всего растения и его наиболее интересных частей, отмечены высота, период наибольшей декоративности. Особое внимание уделено перспективным для озеленения растениям, декоративным и устойчивым в климатических условиях средней полосы России.

При подборе древесных растений необходимо учитывать целый ряд нюансов, например таких, как сезонность. Сад должен быть привлекателен не только летом, но и в зимний период, для чего можно использовать растения с эффектной окраской коры, долго сохраняющимися на ветвях плодами.

Кроме того, при формировании композиции сада очень важно принимать во внимание не только декоративные качества древесно-кустарниковых растений (цветение, окраску листвы и коры, яркое плодоношение), но и их экологические требования. Наш справочник поможет вам разобраться во всех тонкостях подбора, расположения и посадки древесных растений, сделать свой сад ярким, интересным и привлекательным.

Составители справочника и все, принимавшие участие в его подготовке, желают вам удачи!

Путеводитель по справочнику

- 1 русское название растения
- 2 латинское название растения
- 3 краткое ботаническое описание растения
- 4 разнообразные агротехнические характеристики растения (см. условные обозначения)
- 5 портреты растения
- 6 русские синонимы

Условные обозначения

	Высота растения
	Период декоративности и цветения
	Требования к освещенности
	Требования к условиям увлажнения
	Требования к почвенным условиям
	Посадка растения
	Зона USDA

Зона USDA — универсальный показатель зимостойкости растений, разработанный Министерством сельского хозяйства США (USDA — *United States Department of Agriculture*). Для Московской области рекомендуются растения со значением не выше **USDA 4**. Древесные растения с **USDA 5a** могут повреждаться в суровые зимы, но вполне применимы для средней полосы России. Также можно выращивать мелкие кустарники (растения, зимующие под снегом), относящиеся к **USDA 5b** и **USDA 6a**, но в бесснежные зимы они будут повреждаться морозом.

Саженцы с ЗКС — саженцы с закрытой корневой системой (контейнерные или с комом земли).

1 **Осина**2 **POPULUS TREMULA**

Синоним: тополь дрожащий

Дерево с редкой кроной и светло-зелено-вато-серой корой. Листья почти округлые, длиной 3–10 см, серо- или голубовато-зеленые, осенью становятся шарлахово-красными. Цветет до появления листьев в апреле. Серезки до 15 см длиной. Плоды — коробочки, созревают в июле.



до 30 м



апрель—октябрь



светолюбиво



влаголюбиво




нетребовательно



саженцами



USDA 1



5



4

Падуб обыкновенный**ILEX AQUIFOLIUM**6 **Синоним:** п. остролистный

Вечнозеленый кустарник, реже дерево до 15 м высотой, с короткими раскидистыми ветвями, густой пирамидальной или продолговатой кроной. Кора дерева серая, гладкая. Листья на коротких черешках, продолговато-яйцевидные, до 7 см длиной. Цветки белые, душистые.



до 15 м



май—октябрь, цветет май—июнь



светолюбиво, теневыносливо



влаголюбиво



известковые



саженцами



USDA 6–7



5

**Ос-Па**



Аб



Абрикос обыкновенный

ARMENIACA VULGARIS

Синоним: урюк

Небольшое дерево или высокий кустарник с широкоокруглой кроной. Побеги красновато-коричневые, блестящие. Кора коричнево-серая, вначале гладкая, потом трещиноватая и бороздчатая. Листья длиной 4–9 см, на длинных черешках, яйцевидные или широкоовальные, с сердцевидным основанием, пильчатые по краю. Цветки диаметром до 2,5 см, белые или бледно-розовые, с темно-красными отогнутыми чашелистиками. Цветет до распускания листьев, в течение 7–9 дней. Плоды крупные, шаровидные, бархатисто-опушенные, часто с румянцем, сладкие, округлые с продольной бороздкой. Черенки плодовых сортов абрикоса могут быть привиты на саженцы сливы, терна и алычи.

Абрикос может быть использован в декоративных композициях как одно из замечательных весеннецветущих растений.

Декоративные формы:

f. pendula — отличается поникшими ветвями;

f. variegata — с пестрыми листьями.

К числу перспективных плодовых сортов для средней полосы можно отнести: 'Графиня', 'Триумф Севера', 'Царский', 'Лель', 'Абрикосовый', 'Айсберг', 'Юннат московский'.



до 7 м



май–октябрь, цветет апрель–май



светолюбиво



засухоустойчиво, умеренное увлажн.



суглинки



привитыми саженцами весной



USDA 4

Акация белая

ROBINIA PSEUDOACACIA

Синоним: робиния, лжеакация

Листопадное летне-зеленое дерево с открытой ажурной кроной. Кора у молодых деревьев гладкая, коричневатая, у взрослых экземпляров с длинными продольными трещинами. Ствол и крона часто асимметричные, бывает и многоствольность. Побеги голые, зеленовато-серые или красно-коричневые, колючие. Листья очередные, длиной 15–20 см, непарноперистые, из 11–15 листочков длиной до 3 см, овальные, цельнокрайние. Весной они зеленые, летом — темно-зеленые, осенью желтоватые. Цветки белые или слегка розоватые, душистые, собраны в плотные свисающие кисти длиной до 15–20 см. Молодые растения чувствительны к низким температурам, с возрастом зимостойкость повышается.

Популярные декоративные сорта:

‘*Aurea*’ — дерево с низкой раскидистой кроной, листья перистые из 7–19 листочков, до 5 см длиной, при распускании ярко-желтые, затем немного зеленеют. Цветки душистые, белые, бобы красно-коричневые, до 10 см длиной;

‘*Frisia*’ — улучшенный сорт от сорта ‘*Aurea*’ — листья не зеленеют. Иногда золотистую форму робинии прививают на штамб;

‘*Decaisneana*’ — дерево с розовыми цветками.



Ак



до 30 м



май–октябрь, цветет май–июнь



светолюбиво



засухоустойчиво, умеренное увлажн.



садовая



саженцами



USDA 6a



Ак



Актинидия аргута

ACTINIDIA ARGUTA

Синоним: а. острая

Быстрорастущая двудомная лиана, высотой до 30 м, годичный прирост может составлять 2–3 м. Побеги светло-серые, листья до 15 см длиной, темно-зеленые. Цветки душистые, зеленовато-белые, 1,5–2 см в диаметре. Плоды — темно-зеленые мясистые ягоды, съедобные.



до 7 м



май–октябрь, цветет в июне



светолюбиво



умеренное увлажнение



дренированная, богатая, нейтральная



саженцами, черенками



USDA 4 (5)

Актинидия китайская

ACTINIDIA CHINENSIS

Синоним: киви

Лиана, достигает 8 м высоты. Кора красно-коричневая. Побеги с рыжим войлочным опушением. Листья до 12 см в поперечнике, округлые, кожистые на ощупь, темно-зеленые сверху, снизу с красноватыми щетинистыми волосками. Цветки кремово-белые. Ягоды съедобные.



до 5 м



май–октябрь, цветет в июне



светолюбиво



умеренное увлажнение



дренированная, богатая, нейтральная



саженцами, черенками



USDA 6 (7)

АКТИНИДИЯ коломикта

ASTINIDIA KOLOMIKTA

Синонимы: амурский крыжовник, кишмиш, изюм

Лиана. Растение с тонкими, гладкими ветвями длиной до 10–15 м. Побеги блестящие, красно-коричневые. Листья тонкие, до 12 см длиной, остроконечные, по краю остропильчатые, с изменяющейся окраской: весной зеленые, со второй половины вегетационного периода с белыми кончиками. Цветки белые, одиночные, 1–2 см в диаметре. Плоды темно-зеленые с темными полосками, продолговато-эллиптические, съедобные, ароматные, созревают в августе–сентябре.

Актинидия — двудомное растение (то есть на одном растении формируются либо женские, либо мужские цветки). Для получения урожая необходимо иметь как минимум одно мужское и одно женское растение. Пол растения не меняется в течение всей жизни. Устойчивое плодоношение начинается на пятый год.

Эту лиану можно с успехом использовать для декорирования арок и пергол — как ценное декоративное растение в вертикальном озеленении.

Перспективные сорта:

‘Ананасная Мичурина’, ‘Ароматная’, ‘ВИР-1’, ‘Земляничная’, ‘Изюминка’, ‘Карамелька’, ‘Королева Сада’, ‘Мармеладка’, ‘Монетка’, ‘Находка’, ‘Праздничная’, ‘Сластена’.



до 7 м



май–октябрь, цветет май–июнь



светолюбиво



умеренное увлажнение



дренированная, богатая, нейтральная



саженцами, черенками



USDA 3 (4)



Ак





Ак-Ар



АКТИНИДИЯ полигамная

ACTINIDIA POLYGAMA

Синонимы: а. многобрачная, а. носатая, а. остроплодная, а. многодобная

Лиана длиной до 5 м, вьется и ветвится. Листья меняют окраску в течение периода вегетации. Цветки белые, одиночные, до 2,5 см в диаметре, ароматные, крупные. Плоды светло-оранжевой окраски, созревают поздно. Вкус — перечный.



до 2–3 м



май–октябрь, цветет в июне



светолюбиво



умеренное увлажнение



богатая, дренированная



саженцами, черенками, отводками



USDA 4 (5)

Аралия высокая

ARALIA ELATA

Синоним: а. маньчжурская

Листопадное деревце или кустарник с несколькими стволами, покрытыми острыми крупными колючками. Листья крупные, длиной до 1 м, колючие, сложноперистые, летом — зеленые, осенью — желтые, розовые или фиолетовые. Цветки белые, мелкие, собраны в ажурные соцветия.



до 3–4 м



май–октябрь, цветет в августе



теневыносливо



умеренное увлажнение



садовая



саженцами, черенками, отпрысками



USDA 5b

Аралия колючая

ARALIA SPINOSA

Листопадный кустарник с колючими стволами и крупными сложноперистыми листьями, летом листья зеленые, осенью — желтые, розовые, фиолетовые. Цветки белые, собраны в ажурные шаровидные соцветия. Плоды черные, несъедобные. Цветет в июле–августе. Плодоносит в сентябре–октябре.



до 2–3 м



май–октябрь, цветет июль–август



теневыносливо



умеренное увлажнение



садовая



саженцами, черенками, отпрысками



USDA 5



Ар

Арония арбутусолистная

ARONIA ARBUTIFOLIA

Синоним: а. красная

Кустарник. Листья овальные, заостренные, длиной 7–8 см, осенью становятся ярко-красными. Цветки мелкие, белые, собраны в щитковидные соцветия. Ягоды красные или темно-красные, 0,5 см в диаметре. Созревают в сентябре.



до 2 м



май–октябрь, цветет май–июнь



светолюбиво



умеренное увлажнение




садовая, слабокислая



саженцами, черенками



USDA 3 (4)





Ар



Арония черноплодная

ARONIA MELANOCARPA

Синоним: черноплодная рябина

Кустарник с компактной кроной, у старых кустов — с раскидистой, диаметром 3–4 м. Листья простые, плотные, эллиптические, темно-зеленые, осенью окрашиваются в оранжево-пурпурные тона. Цветки мелкие, белые, реже — розоватые, душистые, в щитковидных соцветиях. Плоды круглые, черные с сизоватым налетом, диаметром до 1 см, съедобные, с вяжущим вкусом.

Родина — Северная Америка. Может использоваться в качестве высокозимостойкого и обладающего слабым ростом подвоя для груши.

Возможна прививка черенка аронии на рябину обыкновенную и формировка полученного растения в виде шара на штамбе. Это позволит избежать собственного аронии появления поросли.

Для получения устойчивых ежегодных урожаев необходимо размещение аронии на светлом месте.

Плоды обладают выраженным лечебным действием при гипертонической болезни (снижают кровяное давление), однако у людей с нормальным кровяным давлением обычно такого действия не наблюдается.

К числу перспективных сортов для средней полосы можно отнести: 'Черноокая', 'Надвоя', 'Вениса', 'Неро', 'Викинг'.



до 3 м



май–октябрь, цветет май–июнь



светолюбиво



умеренное увлажнение



садовая, слабокислая



саженцами, корневыми отпрысками



USDA 4

Багрянник японский

CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM

Синонимы: круглолистник, «пряничное дерево»

Листопадное дерево, в природе до 10 м (реже 30 м) высотой, часто принимает многоствольную форму. Крона широко-пирамидальная, листья округлые, 5–8 см длиной, весной пурпурно-розовые, летом сверху темно-зеленые, снизу сизые, осенью приобретают яркую золотисто-желтую или багряную окраску.

Незадолго до листопада листья имеют специфический запах медовых пряников. После высыхания листьев он пропадает, его химическая структура неизвестна.

Растение двудомное. Цветки раздельнополые, появляются одновременно с листьями.

Название вида не случайно — это одно из замечательных растений для создания осенних декоративных композиций.

Популярные формы и сорта:

разновидность **var. magnificum (C. magnificum)** — листья крупнее (8 см в длину и 5–6 см в ширину), чем у основного вида. Менее устойчив в культуре, чем основной вид;

‘**Pendulum**’ — дерево высотой 4,5–7,5 м с поникающими ветвями. Сорт появился в Северной Америке в 1987 году. На зиму требует укрытия.



Ба



до 7 м



май–октябрь, цветет в апреле



светолюбиво, теневыносливо



умеренное увлажнение



садовая, слабокислая



саженцами, черенками



USDA 4 (5)