

Все о рыбалке

Леонид Сабанеев



Москва
Издательство АСТ
2017

УДК 639
ББК 47.2
С12

Все права защищены, ни одна часть данного издания не может быть использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Подписано в печать 22.09.2016
Формат 60x90/16. Усл. печ. л. 100
Тираж 1500 экз. Заказ №

Сабанеев, Л.

С12 Все о рыбалке / Леонид Сабанеев. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 1599, [1] ил. – (Классика в одном томе).

ISBN 978-5-17-100019-6

Леонид Павлович Сабанеев — известный русский ученый-биолог, знаток нашей природы, охотник, рыболов и кинолог, популяризатор охотниччьего и рыболовного дела в России, многолетний редактор наиболее авторитетных журналов, посвященных охоте и природе.

В эту книгу вошли его выдающиеся труды «Рыболовный календарь» и «Рыбы России», а также статьи и очерки по вопросам рыболовства.

Издание предназначено для широкого круга читателей.

УДК 639
ББК 47.2

ISBN 978-5-17-100019-6

От издательства

Эта книга содержит труды известного русского ученого-биолога, исследователя и издателя, охотника и рыболова Леонида Павловича Сабанеева (1844—1898) на рыболовную тему и составляет полное собрание его произведений о рыболовстве.

Первую часть издания занимает «Рыболовный календарь», который был впервые опубликован в 1885 г. в качестве II части книги Л. П. Сабанеева «Охотничий календарь» и больше при жизни автора не издавался. Готовя 2-е издание «Охотничьего календаря», автор «Рыболовный календарь» в него не включил. Здесь публикуется полный текст «Рыболовного календаря» в том виде, в каком его подготовил сам Л. П. Сабанеев.

Вторая часть книги содержит различные работы Л. П. Сабанеева по рыболовству.

Третья часть — «Рыбы России» — подготовлена по второму изданию книги «Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб», вышедшей в 1892 году, последнему прижизненному изданию, подготовленному автором.


Редакция постаралась сохранить оригинальный стиль Л. П. Сабанеева, лишь немногого изменив текст в соответствии с правилами современной грамматики. Авторские сноски, помеченные астериском (*), как и было в изданиях Л. П. Сабанеева, сохранены по тексту.

Часовое время в книгедается по Гринвичу и без учета декретного времени, введенного в 1919 г., и летнего времени. Поэтому с 1 апреля по 1 октября к указанному времени следует прибавлять 4 часа, а с 1 октября по 1 апреля — 3 часа. Календарные даты даны по старому стилю, поэтому к ним следует прибавлять 13 дней. Температуру воды и воздуха автор указывает то по Цельсию, то по Реомюру. Для перевода в шкалу Цельсия нужно разделить величину на 4 и умножить на 5.



Журнал «Природа и охота», образовавшийся от слияния
«Журнала охоты» и сборника «Природа».

Рыболовный календарь



Январь

В Средней России около Крещения начинается нерест **налима**. Нерест продолжается 7–15 дней и производится парами (самец свивается с самкой) на глубоких песчаных или каменистых (предпочитает *белую гальку*) местах в больших реках — от 2–4 сажен глубины. Икра мелкая, беловатая. Мечут икру трехгодовалые (около фунта) и старше. Во время хода налима вверх самым стременем реки его ловят местами на *белые дощечки* с крючками, которые налим, идя по дну, задевает брюхом. Перед нерестом (и во время нереста?) **налим продолжает брать на живца и кусочки рыбы**. В суровую снежную зиму в небольших непроточных озерах в конце месяца начинает душиться рыба. Сначала снёт **ерш**. В небольших проточных озерах рыба подходит к устьям или к ключам. Окунь обыкновенно *перестает брать* (на блесну, мормыша). В Средней Волге (под Сызранью) начинается ход и ловля **миноги**.

Вязание сетей для наметок, бредников, сачков, кружков (сажалок для рыбы). — Выписка из-за границы рыболовных принадлежностей. — Заготовление шелковых и волосяных лес. — Заказ и приготовление рыболовных ящиков. — Приготовление самодельных складных удилищ.

Февраль

В более северных губерниях нерестится **налим** (около Сретения). Лов его продолжается. В начале месяца обычно снова начинает брать окунь в Северо-Восточной России (на мормыша) и **ерш**. Если нет оттепелей, рыба душится в больших непроточных озерах (Средней России). В середине месяца на Средней Волге кончается ход и ловля **миноги**. В низовьях Волги начинается еще подо льдом ход сначала **воблы** (морской плотвы), потом **леща, чехони и белорыбицы**. Лов

Рыболовный календарь



последней самоловами на живца. В юго-западных губерниях ерш выходит из глубоких ям и в конце месяца начинает метать икру (см. апрель). Тоже **щука** (в юго-западных губ.). На юге почти вся рыба выходит из глубоких мест, где зимовала, на более мелкие, к берегам. *Лов ее наметкою.*

Приготовление шелковых, волосяных и жилковых лесок (и подновление старых шелковых), поплавков и др. рыболовных принадлежностей; заготовка кружков (поставуш) на щук и осмаливание бечевок для жерлиц.

Март

В начале месяца кончается ход **белорыбицы** в Волгу. Вскрытие южных рек. Усиливается ход **воблы**. Около середины марта в Южной России **язи** выходят из глубины. В средних губерниях **щука** выходит из ям, подходит к закраинам льда и устьям речек и *начинает брать на живца* (жор перед нерестом). В Юго-Западной России нерест ее кончается. Лов **налима** в центральных и северных губерниях. **Елец** выходит из ям и *начинает клевать* (перед нерестом). В низовьях Волги начинается ход **стерляди**. В Дон и Днепр идет **шемая**. На юге во второй половине (в прудах, озерах и лиманах) выход **линя** из глубины и *начало клева*. Также начинается клев **плотвы**. Кончается нерест **щуки**. **Окунь** в конце месяца (по окончании ледохода) мечет икру.

По утрам и вечерам в 2–3 приема сначала мелкий (22-месячный), не очень большими стаями, большею частью в старом камыше. Икра выпускается студенистыми лентами в 1–3 арш. длиною, в которой икринки (величиною с маковое зерно) лежат кучками (от 3–5 икринок). Начало нереста **судака** (в низовьях Волги — до половодья). В неглубоких местах, у берегов, в траве или в коблах, корнях деревьев. Нерестится начиная с 3-летнего возраста. Разбивается на пары: самка становится вертикально, носом в

Л. П. Сабанеев

землю, самец ходит кругом и обливает икру молоками. Нерест крупного **язя**. Большею частью входит в речки. В 2–3 ночи. Около Благовещенья нерестится и **жерех** — на быстрине, в каменистых местах, уже в половодье. Икра его поедается подустом.

С середины выход рыбы с глубины. («На Алексея с гор вода, а со стану рыба»).

В Средней России в конце месяца (как тронется лед) начинается игра **щуки**. Сначала нерестятся мелкие, 3–4-летние. Семьями: самку сопровождают 2–3 и более самцов, обычно меньшего роста. На самых мелких местах, разливах, на осоке. Икра зеленовато-желтая. *Бой щук острогой, лов силками, стрельба их из ружья.*

Приготовление лесок, поплавков. — Покупка крючков и различных рыболовных принадлежностей. — Литье грузил. — Заготовка натуральных цельных удлищ и удильников для донных (в конце месяца, в более южных местностях), жерлиц, шестиков для них, подставок для удлищ и пр.

Апрель

В первой половине в низовьях Волги показываются небольшие косяки **сельди** (бешенка): **судак**, уже выметавший там икру, скатывается обратно в море; кончается ход **леща** (мелкого). Начинается (на юге) нерест **головля**. Большею частию в небольших быстрых речках, на песчаных косах, реже на перекатах. Игра продолжается с неделю. Икра очень мелкая, оранжевого цвета. **Караси** и **лини** в прудах выходят из тины и ям и *начинают брать (на юге) на червя*.

В средних губерниях продолжается или начинается нерест **щуки**. Сначала играют мелкие, потом крупные, прежде в речках, потом в реках и наконец в озерах и прудах (полупроточных). Кончается нерест в 2–3 недели и иногда затягивается здесь до конца месяца.

Рыболовный календарь



Около средины или во второй половине на Нижней Волге начинается настоящий ход сельди; мечет икру на песчаных отмелях. Тоже нерестится (на разливах, в траве) **вобла** (каспийская плотва). В Южной России сом выходит из ям и идет в теплую воду (в заливы, ильмени). В конце иногда начинается его нерест (в юго-западных губерниях). В Нижней Волге **синец** (*Aramis ballerus*) выходит огромными стаями из ям на глубокую и быструю воду с каменистым дном и выбивает там икру. Тоже подуст, в таких же местах (яйца крупные, беловатые) и сапа (*Aramis sapa*), но в ильменях и тихой воде. На юге в это же время, с середины апреля, выбивает икру **плотва**, большими стаями в камышах, корнях деревьев, хламе и т. п., на мелких местах, у берега. Мечет икру на 3-м году. После нереста на неделю скрывается вглубь. Молодь выклевывается через 7–10 дней. В ветреную весну много икры выбрасывается на берег. *Начало клева язей* (с середины, когда зацветет калина). *Лов со дна, на червя.*

В низовьях Дона и Днепра нерест **шемай**. После 15-го числа, во время цветения вербы, в Юго-Западной России нерест самого крупного **леща** (вербовика); около Егорьева дня (23-го числа), во время распускания дуба — среднего (6–8 фунт.) **леща** (дубинника). На травянистых отмелях, в заливах, иногда в затопленных тальниках. Всегда ранним утром. Нерест совершается с большим шумом, на поверхности воды и слышен издалека. Потревоженные лещи уходят вглубь.

В средних губерниях во 2-й половине нерестятся: сначала язь (в небольших речках ранее), потом **елец** (в Южной России позднее?), в речках, на прибрежной осоке — **окунь** (когда совсем стает лед и кончится ледоход), **шерешпер**, **головль**, **ерш**, иногда (больше в мае) **голец** и **шиповка**. В Псковском озере (по вскрытии) начинается нерест **снетка** (по 2-му году). В Неве (по вскрытии) начинается ход **корюшки**; там же и в северо-западных больших озерах мечет икру **колюшка**. Самец строит гнездо и оберегает икру и молодь. В средних черноземных губерниях (Орловской) лещ **начинает брать** (перед

нерестом?) на кучу глисст; иногда в конце месяца начинается его нерест, но в Средней России нерестится сначала самый мелкий (большою частию в начале мая). В середине месяца в половодье иногда берет (на неглубоких местах с хрящеватым дном) на червя подуст; ловят на двойчатку. **Пескарь** в речках выходит на перекаты. Как вода пойдет на убыль, весенняя ловля **налимов** в ямах ночью на червя (или 2-х) на донную удочку с плота или лодки. Клев продолжается иногда до средины мая. Начинает (в конце месяца) брать **язь** (со дна), сначала мелкий, тоже **плотва** (перед нерестом), которая около средины выходит из ям, где зимовала. Все на красного червя. Ловля наметкой в полуую мутнную воду.

Оканчиваются все приготовления к уженью. — Ловля щук на жерлицы, поставуши, на удочку. — Развыскивание, приготовление и расчистка мест для уженья, покупка и починка лодок.

Май

Первая половина в южных губерниях: кончается нерест речной **сельди**. Около 9 мая мечет икру мелкий лещ (от 2 до 4 фунт.) и **густера**. В низовьях Волги показывается молодь леща, а крупные скатываются в море. Ход сырти вверх. С первых чисел бьет икру **чехонь** (трехгодовая и старее) на очень быстрой воде, по перекатам и отмелям, большою частью перед восходом и в туманную погоду. Тоже **уклейка** (см. ниже). Начало нереста **сазана** в тихих травянистых заводях, семьями (самка и два самца; самцы прогонистее и с белыми бородавками на голове), при температуре +18 + 20°Р. Икра выпускается комьями на траву. Нерест длится 8—10 дней (?). В подобных же местах и при той же температуре начинает тереться **линь** (по 4-му году), тоже семьями (самка темнее, чешуя у нее крупнее, а плавники, особенно грудные, короче), и **красноперка** — большими стаями. В береговых камышах и тростнике начинает нереститься крупный **карась** стая-

Рыболовный календарь



ми. **Усачи-мироны** (когда зацветут груша и бузина) идут вереницами против течения и выбивают икру (при 8–10°) в глубокой и быстрой воде с каменистым или хрящеватым дном. Икра крупная, оранжевая (считается ядовитой), прилипает к камням. Мальки выклевываются через 9–15 дней. По окончании нереста усачи уходят на самые быстрые места реки. Когда зацветает шиповник, начинается нерест сомов. Самка (?) издает звуки, сходные с клохтаньем (токует). Ее сопровождают 1–2 самца. Икра выбивается в глубоких, но тихих промоинах, заваленных хламом и корягами, в ямах до 3 $\frac{1}{2}$ арш. глубины, вырываемых сомихой при помощи грудных плавников. Самцы оберегают икру и молодь (?), которая выклевывается через 7–10 дней.

Там же начинается ловля сомов на клоковую уду в лодке. Лов этот продолжается весь май и июнь (?). — Нерестующих **сазанов** бывают на разливах сандовьями (острога). — Хорошо берет (на червя) **язь** и начинает клевать **лещ** и все прочие уже выметавшие икру рыбы. — Начинается ловля **судака** (на живца).

В средней полосе (большею частию во время распускания березы) нерестится мелкий **лещ**, затем около 9 мая (во время цветения черемухи) — средний, и около середины (когда колосится хлеб) — самый крупный. Нерест **окуня**, **судака**, **плотвы**, **подуста**, **гольца** (на перекатах) и **ручьевой миноги** (там же); начинается нерест **пескаря** (тоже на перекатах, в камнях; на Нижней Волге — в рачьих норах) и продолжается с перерывами до июля (?). В Верхней Волге начинает метать икру стерлядь. На самых глубоких местах реки, в хряще. Икра темная, продолговатая. Развитие через 5–7 дней. Молодь сначала держится в хряще. Около 9 мая в более северных губерниях нерест **тальменя**, **щуки** (конец нереста), **ерша** и **колошки**. В Неве мечет икру **корюшка**. Икра желтоватая, развивается в 5–10 дней. Около середины месяца (?) начинается (в средних губерниях) нерест **сома**.

Жор щуки после нереста и ловля ее на жерлицы и удочку (на живца). — Клев **ерша**. — С 9–15 мая (под Москвой) начинает

брать поверху (на голавлика, уклейку) шерешпер на быстрине около мелей, голавль (на угря), язь (на червя и раковые шейки). — В средних черноземных губерниях берет (в прудах?) лещ со дна около глубоких берегов. Позднее — в травах у дна. — Кончается (около 9 мая под Москвой) весенняя ловля налимов. — Пескарь берет на перекатах и песке на червя. — Ближе к середине месяца начинает брать (поверху) уклейка (перед нерестом); крупный окунь уходит в глубину, мелкий и средний держится в травах. — Начинает брать линь. — Расчистка мест для уженья и заприваживание их. — Устройство заязков и мостков для уженья. — Ловля червей-выползков (больших глистов).

Во второй половине в Днестре, Буге, Днепре и его нижних притоках, в Нижнем Дону, в Тереке, Куре — нерест вырезуба. Небольшими стайками, на быстрой и глубокой воде, на камнях. Кончается нерест красноперки (мечет икру в несколько приемов). В юго-западных губерниях нерестится (в течение 2 недель) в глубоких быстрых местах русла, на каменистых грядах (или искусственных грядах — греблях) сырть. Выбивает икру средний, потом мелкий карась. Клев сома, сазана, красноперки, усача, леща и др.

В средней полосе продолжается нерест **плотвы** (во время цветения шиповника), начинается нерест **линя** и **карася** в прудах. В реках мечут икру: **синец** (до начала июня), **речная минога**, **глазач**, **густера**, **чехонь**; в Средней и частию Нижней Волге (позднее) нерестится **стерлядь**. **Уклейка** большими стаями выбивает икру в траве, на мелких местах, хворосте, реже в камнях. В прудах преследуется **красноперкой**, которая поглощает ее икру. В более северных реках нерестится **хариус**. Семьями (2 самца и самка) на перекатах. Самка выкапывает ямки в хряще. Яйца оранжевые, молодь выклевывается в 14–18 дней.

Лов судака в глубоких местах с песчаным и коряжистым дном на пескаря, голавлика, корюшку в северо-западных губерниях. Ловят со дна. — Начинается настоящий жор сома. —

Рыболовный календарь



Плотва, выметав икру, хорошо берет на хлеб. — В небольших реках и в речках хорошо ловится **голавль** на майского жука (без поплавка и грузила). — С середины начинает брать **лещ** (клев продолжается 2–3 недели) и **густера**. — В прудах иногда начинают клевать **сазаны**. — В конце месяца хорошо берет на быстрых местах (после нереста) **подуст** на мотыля, опарыша и муравьиные яйца.

Июнь

В юго-западных губерниях в первой половине лучший клев **усача** и **сазана**. Уженье **сырти** в глубоких местах с довольно быстрым течением. Начинается линяние раков (сначала в озерах) и уженье на линяющего рака. В средней полосе выводятся личинки **ручьевой** и оканчивается нерест **речной миноги**. В прудах нерестится **карпия**. Молодые **сомята** выходят на перекаты. Продолжается нерест **пескаря**. В более северных местностях (озерах) мечет икру **карась**.

Начинается ловля **переметами** и на подпуски. — **Уклейка** хорошо берет на мушку (с поверхности). — **Налимы** забиваются в коряги, норы и под камни. — **Шупанье налимов** (ловля руками). — Ловля **голавлей** на майского жука продолжается. — Хорошо берет в глубокой быстрой воде **чехонь** (на червя неглубоко от поверхности). — Лучший клев **густеры** со дна на червя и хлеб у берегов в глубокой и тихой воде. — В озерах и проточных прудах иногда начинает линять рак. — Ловля **подуста** и **плотвы** на зелень (водоросль) на быстрине. Ловля **щук** силками в полдни. — **Разведение опарыша**. — Приготовление разных прикормок. — Крашение лесок.

Во второй половине **форель** (в северо-западных и северных губерниях) из речек идет в ручьи или держится около ключей. Почти вся крупная рыба начинает (в средн. губ.) держаться около рачьих нор и хорошо берет на линяющего рака. С середины ловля **язей** на кузнецика (нахлыстом, без поплавка и грузила) в

глубоких и крепких местах, а также стрельба их из ружья. Около 15-го числа начало клева **сазана**. В глубоких, глинистых крутоярах. **Лещ** б. ч. перестает брать на удочку. **Пескарь** в конце месяца переходит с перекатов на более глубокие места с песчаным дном и продолжает ловиться на червя. В северных притоках Волги (в конце месяца) начинается уженье (лещей, язей и др.) на метлицу (поденку). В северных реках с середины берет (в наплавную, на червя или паута) по утрам и с 5 пополудни **хариус**.

Июль

Из моря лещ снова поднимается в Волгу на зимовку. Тоже **судак**, как только кончится мутная вода. В юго-западных реках **усач** около 20 июля начинает хорошо брать на сыр и сальные выпотки (шкварки). В Средней России лучший клев **сазана**. Ловля с прикормкой в местах, где замечается его бой (выскакивание из воды). **Лещ** уходит в глубокую воду.

Уженье на метлу (в начале месяца), на линяющего рака и кузнецика. — Ловля **головлей** на лягушонка, пиявку и черного таранта. — Вообще в первой половине рыба берет плохо, и клев улучшается только с 20 июля (Ильина дня). — Уженье с самопогружающимся поплавком (поплавок-грузило).

Август

Продолжает хорошо брать **сом** и **сазан**. На Нижней Волге лучший клев **сазана** (на красного червя). — В средних губерниях (на Москве-реке и др.) хороший клев **подуста** поверху на муху, со дна на червя, также леща и язя на молодой овес (местами) нахлыстом. — **Плотва** иногда хорошо берет на червя. — Лучшая ловля **судака**, **шерешпера** и **сома** на переметы. — Лучшая ловля на дорожку. — Заготовка дорожек-блесен и смолья для личинь. — Приготовление блесен.

Рыболовный календарь



Сентябрь

На севере и северо-западе в начале (или середине) месяца начинается нерест лосося. На быстрой, мелкой воде, в камнях. Яйца (с крупную горошину, сначала молочно-белые, потом желтоватые) кладутся в бороздки, вырываемые самками. Нерест семьями. В то же время на севере мечет икру **нельма** (не менее 7 фунтов), парами (или 2 самца), в холодной и глубокой воде, в ямах. С середины начинает нереститься **форель** в несколько приемов, тоже семьями. Яйца закапывают в ямки. Личинки **речных миног** (слепые выончики в Неве: служат там лучшей насадкой) начинают свое превращение.

Рыба (**язь, плотва, красноперка, елец, шерешпер, голавль, ерш**) начинает уходить в самые глубокие места и собирается большими стаями. За ней следует **щука**.

Язь со средины месяца вовсе перестает клевать. — Голавль берет на глубине (на раковые шейки, шкварки, угри) со дна. — Плотва и елец продолжают брать до больших морозов, лучше всего на мотыля (и опарыша?) со дна же. — Шерешпер берет только со дна (на живца). — Начинается жор щуки, тоже на глубоких местах. Лов на живца (почти со дна) и иногда на блесну. — Ерш окончательно уходит в глубокие ямы с илистым дном и хорошо берет на червя, мотыля. — Окунь также собирается большими стаями в ямы (с песчаным дном) и хорошо берет на малька, на блесну и (иногда) червя. — В середине сентября или ранее, смотря по погоде, перестает брать сом и ложится в ямы. — С началом дурной погоды (ненастия) начинает брать налим. — Заготовление червей на зиму (в конце месяца).

В конце сентября на северо-западе начинается нерест **ряпушки**. Самый лучший клев **форели**.