

# Знаки и разметка

*Все самое важное и нужное*

# 2017

- Официальный текст с поясняющими иллюстрациями
- Все знаки и разметка с комментариями и ответственностью за нарушение ПДД
- Таблица штрафов с последними изменениями
- Памятка водителя
- Удобный поисковик по разделам книги



Издательство АСТ  
Москва

УДК 656.1  
ББК 39.808  
370

*Все права защищены.*

*Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.*

370 Знаки и разметка: все самое важное и нужное. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 64 с.

ISBN 978-5-17-100299-2

Дорожные знаки, линии разметки и вариации, регулирующие дорожное движение, постоянно возникают на путях водителей автомобиля. Как научиться разбираться, какие знаки запрещают, предупреждают или просто регулируют дорожное движение? Уследить за изменениями невозможно, потому что правила дорожного движения меняются два-три раза в год.

В книге приведен официальный текст Правил с иллюстрациями и понятными комментариями. Таблица штрафов актуализирована и удобна для чтения — она облегчит жизнь участникам дорожного движения в общении с сотрудниками ГИБДД. Памятку водителя со штрафами за часто встречающиеся нарушения ПДД можно положить в бардачок машины как шпаргалку. А удобный поисковик по разделам книги сэкономит бесценное время.

Легкой вам дороги!

УДК 656.1  
ББК 39.808



## ЗНАКИ И РАЗМЕТКА

*Все самое важное и нужное*

**2017**

Руководитель проекта Ж. Фролова

Ответственный редактор О. Макеева

Корректор О. Соколова

Компьютерная верстка Н. Витталовой

Дизайн обложки Е. Вороникова

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;

953000 — книги и брошюры

Подписано в печать 16.06.2017

Формат 84x108/32 Усл. печ. л. 11,7

Тираж 5000 экз. Заказ №

ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 21, строение 1, комната № 39  
сайт: ast.ru, e-mail: kladez@ast.ru

ISBN 978-5-17-100299-2

© ООО «Книжкин дом» текст, оригинал-макет, 2017  
© ООО «Издательство АСТ», 2017

# СОДЕРЖАНИЕ

## ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ .....	4
ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА .....	13
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ .....	16
ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ .....	24
ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ .....	28
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ.....	34
ЗНАКИ СЕРВИСА.....	38
ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ).....	39

## ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА.....	42
ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА .....	45

ТАБЛИЦА ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД .....	46
--	----

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЯ .....	61
------------------------	----

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

Нарушение этих правил грозит водителю штрафами или лишением водительского удостоверения (исключения: 1.3.1–1.4.6 и 1.34.1–1.34.3)

Нумерация дорожных знаков соответствует ГОСТу Р 52290–2004.



### 1.1. «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»

Предупреждает о приближении к ж/д переезду со шлагбаумом.

#### Пояснение:

В населенном пункте (н. п.) устанавливается на расстоянии 50–100 м, вне н. п. – 150–300 м. Знак может устанавливаться и на ином расстоянии (оговаривается знаком 8.1.1).

Вне населенного пункта данный знак устанавливается совместно со знаками:  1.4.1–1.4.6 «Приближение к ж/д переезду».

Знаки 1.1, 1.2 обязательно повторяются вне н. п., при этом второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м.

Водителю транспортного средства (ТС) пересекать ж/д пути можно только по ж/д переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).

#### Запрещается:

1. обгон на ж/д переездах и ближе, чем за 100 м перед ними;
2. остановка, стоянка на ж/д переездах, разворот, движение задним ходом;
3. стоянка ближе 50 м от ж/д переездов;
4. самовольно открывать шлагбаум;
5. выезжать на переезд:
  - при образовании затора,
  - при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду,
  - при закрытом шлагбауме (в том числе, если сигнал светофора не работает),
  - при появлении в зоне видимости ж/д состава.

Останавливаться необходимо не менее, чем за 5 м до закрытого шлагбаума.



### 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума»

Предупреждает о приближении к ж/д переезду без шлагбаума.

#### Пояснение:


В н. п. устанавливается на расстоянии 50–100 м, вне н. п. – 150–300 м.

Знак может устанавливаться и на ином расстоянии (оговаривается знаком 8.1.1).

Водителю ТС пересекать ж/д пути можно только по ж/д переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).

Данный знак устанавливается совместно со знаками:

1.4.1–1.4.6 «Приближение к ж/д переезду». Непосредственно перед ж/д переездом без шлагбаума устанавливаются знаки:



1.3.1 «Однопутная железная дорога».



1.3.2 «Многопутная железная дорога».



2.5 «Движение без остановки запрещено». Знак 2.5 может быть установлен совместно с 1.3.1 и 1.3.2.

#### Запрещается:

1. обгон на ж/д переездах и ближе, чем за 100 м перед ними;
2. остановка и стоянка на ж/д переездах;
3. стоянка ближе 50 м от ж/д переездов;

4. разворот и движение задним ходом;  
5. выезжать на переезд:  
• при образовании затора,  
• при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду,  
• при появлении в зоне видимости ж/д состава.

Останавливаться необходимо не менее, чем за 10 м до ближайшего рельса.



### 1.3.1 «Однопутная железная дорога»

Обозначает переезд через железнодорожную дорогу с одним путем.

#### Пояснение:

Данный знак устанавливается непосредственно перед ж/д переездом. Знак 1.3.1 устанавливается только после знака 1.2 «Ж/д переезд без шлагбаума».

Данный знак устанавливается совместно со знаками:

- 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума».

1.4.1–1.4.6 «Приближение к ж/д переезду». Эти знаки дополнительно предупреждают о приближении к железнодорожному переезду вне н. п. В н. п. такие знаки не устанавливаются.

#### Запрещается:

1. обгонять ТС непосредственно на ж/д переездах и вблизи 100 м. до него.
2. двигаться задним ходом на переезде.
3. выезжать на переезд:  
• при образовании затора,  
• при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду,  
• при появлении в зоне видимости ж/д состава.



### 1.3.2 «Многопутная железная дорога»

Обозначает, что проезжую часть пересекает два и более ж/д путей.

#### Пояснение:

Знак 1.3.2 устанавливается непосредственно перед ж/д переездом.

Данный знак устанавливается совместно со знаками:

- 1.2 «Ж/д переезд без шлагбаума».

1.4.1–1.4.6 «Приближение к ж/д переезду».

В н. п. такие знаки не устанавливаются!

#### Запрещается:

1. обгонять ТС непосредственно на ж/д переездах и вблизи 100 м. до него;
2. двигаться задним ходом на переезде;
3. выезжать на переезд:  
• при образовании затора,  
• при запрещающим сигнале светофора или дежурного по переезду,  
• при появлении в зоне видимости ж/д состава.



### 1.4.1–1.4.6 «Приближение к ж/д переезду»

Дополнительное предупреждение о приближении к ж/д переезду вне населенных пунктов. Чем меньше полос, тем ближе переезд.

#### Пояснение:

Знаки 1.4.1–1.4.3 устанавливаются с правой стороны дороги, а знаки 1.4.4–1.4.6 – с левой, чтобы припаркованные или попутные машины их не закрывали.

Знаки 1.4.1–1.4.6 устанавливаются за 150–300 м до ж/д переезда.

Знак с тремя полосами 1.4.1 или 1.4.4 устанавливается под знаком 1.1 «Ж/д переезд со шлагбаумом» или 1.2 «Ж/д переезд без шлагбаума».

Знак с двумя полосами устанавливается приблизительно за 100–200 м до ж/д переезда.



Знак с одной полосой устанавливается под дублирующим знаком 1.1 или 1.2 не менее чем за 50 м до ж/д переезда. В н. п. такие знаки не устанавливаются.

Непосредственно перед ж/д переездом без шлагбаума устанавливаются знаки:  
1.3.1 «Одногутная железная дорога», 1.3.2 «Многогутная железная дорога».

 2.5 «Движение без остановки запрещено». Знак 2.5 может быть установлен совместно с 1.3.1 и 1.3.2.

#### **Запрещается:**

1. обгонять ТС непосредственно на ж/д переездах и вблизи 100 м до него;
2. двигаться задним ходом на переезде;
3. выезжать на переезд:
  - при образовании затора,
  - при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду,
  - при появлении в зоне видимости ж/д состава.



### **1.5 «Пересечение с трамвайной линией»**

Предупреждает о приближении пересечения с трамвайной линией.

#### **Пояснение:**

В н. п. устанавливается на расстоянии 50–100 м, вне н. п. – 150–300 м. Знак может устанавливаться и на ином расстоянии (оговаривается знаком 8.1.1).

*Данный знак устанавливается в сочетании со знаком:*

**300 м** 8.1.1 «Расстояние до объекта». В данном сочетании с табличкой дополнительной информации обозначают, что через 300 м будет пересечение с трамвайной линией.

#### **Особенности:**

1. при одновременном праве на движение, водители трамваев имеют преимущество;
2. вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают путь движения безрельсовых ТС, трамвай имеет преимущество, кроме случаев выезда из депо.



### **1.6 «Пересечение равнозначных дорог»**

Предупреждает о приближении к перекрестку с равнозначными дорогами.

#### **Пояснение:**

В н. п. устанавливается на расстоянии 50–100 м, вне н. п. – 150–300 м. Знак может устанавливаться и на ином расстоянии (оговаривается знаком 8.1.1).

На таких перекрестках равнозначных дорог обгон запрещен всех видов транспорта всеми ТС. При проезде равнозначного перекрестка преимущество имеет ТС, подъезжающее к перекрестку справа (помеха справа).



### **1.7 «Пересечение с круговым движением»**

Предупреждает о приближении к пересечению с круговым движением.

#### **Пояснение:**

В н. п. устанавливается на расстоянии 50–100 м, вне н. п. – 150–300 м. Знак может устанавливаться и на ином расстоянии (оговаривается знаком 8.1.1).

При подъезде к такому пересечению рекомендуется снизить скорость и руководствоваться правилами проезда перекрестков.



### **1.8 «Светофорное регулирование»**

Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором.

#### **Временный**

#### **Пояснение:**

В н. п. устанавливается на расстоянии 50–100 м, вне н. п. – 150–300 м. Знак может устанавливаться и на ином расстоянии (оговаривается знаком 8.1.1).

