

Содержание

Предисловие	5
Январь	8
Прохождение Луны через знаки зодиака в январе.....	8
Фазы Луны в январе.....	8
Что надо делать в январе?.....	9
Февраль	12
Прохождение Луны через знаки зодиака в феврале.....	12
Фазы Луны в феврале.....	12
Что надо делать в феврале?.....	13
Март	17
Прохождение Луны через знаки зодиака в марте.....	17
Фазы Луны в марте.....	17
Что надо делать в марте?.....	18
Апрель	21
Прохождение Луны через знаки зодиака в апреле.....	21
Фазы Луны в апреле.....	21
Что надо делать в апреле?.....	22
Май	26
Прохождение Луны через знаки зодиака в мае.....	26
Фазы Луны в мае.....	26
Что надо делать в мае?.....	27
Июнь	37
Прохождение Луны через знаки зодиака в июне.....	37
Фазы Луны в июне.....	37
Что надо делать в июне?.....	38

Июль	42
Прохождение Луны через знаки зодиака в июле	42
Фазы Луны в июле.....	42
Что надо делать в июле?.....	43
Август	46
Прохождение Луны через знаки зодиака в августе	46
Фазы Луны в августе.....	46
Что надо делать в августе?.....	47
Сентябрь	52
Прохождение Луны через знаки зодиака в сентябре	52
Фазы Луны в сентябре.....	52
Что надо делать в сентябре?.....	53
Октябрь	56
Прохождение Луны через знаки зодиака в октябре	56
Фазы Луны в октябре.....	56
Что надо делать в октябре?.....	57
Ноябрь	59
Прохождение Луны через знаки зодиака в ноябре.....	59
Фазы Луны в ноябре.....	59
Что надо делать в ноябре?	60
Декабрь	63
Прохождение Луны через знаки зодиака в декабре	63
Фазы Луны в декабре.....	63
Что надо делать в декабре?.....	64

Июнь

Прохождение Луны через знаки зодиака в июне

Овен	♈	3 (21.00), 4, 5
Телец	♉	6 (8.47), 7, 8
Близнецы	♊	8 (21.49), 9, 10*, 11
Рак	♋	11 (10.24), 12, 13
Лев	♌	13* (21.24), 14*, 15*, 16*
Дева	♍	16 (6.03), 17, 18*
Весы	♎	18* (11.55), 19, 20
Скорпион	♏	20 (14.59), 21, 22
Стрелец	♐	22 (15.57), 23, 24
Козерог	♑	24* (17.06), 25, 26
Водолей	♒	26* (17.10), 27*, 28*
Рыбы	♓	1* (12.09), 2*, 3, 29, 30

Фазы Луны в июне

Характер Луны в периоде	Убывает		Растет						
	Дата и время начала периода	2 (10.26)	10 (13.54)	18 (6.55)	24 (21.41)				
Фаза Луны	III	☾	IV	●	I	☽	II	○	III

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV, посадка, полив, подкормка в I и III фазах.

Что надо делать в июне?

1. К началу июня обычно ночные заморозки заканчиваются.

Если вы обработали профилактическим коктейлем (или хотя бы **Цирконом**) яблони от парши, а крыжовник от мучнистой росы по молодым листьям, то сейчас опрыскивание следует повторить по молодым завязям.

2. Молодые сорняки следует уничтожить **Раундапом**. Многолетние сорняки можно систематически угнетать, срезая их по уровню почвы плоскорезом **Фокина** и оставляя прямо под кустами и деревьями — это будет мульчей, предохраняющей почву от пересыхания, да к тому же и естественной органической подкормкой.

3. На кустах черной смородины, а иногда и на красной смородине, могут появиться мелкие оранжевые пятна (столбчатая ржавчина) или более крупные оранжевые вздутия (бокальчатая ржавчина). Обработайте кусты содержащим медь препаратом (проще всего использовать **ХОМ**). Можно применять и биопрепараты — **Фитоспорин** или **Циркон**. Поскольку это уже не профилактика, а борьба с болезнями, то концентрацию препаратов следует удвоить и даже утроить (3 ст. ложки раствора **Фитоспорина** на 10 л воды или 6 капель **Циркона** на 1 л воды).

4. Если в прошлом году рано пожелтели и опали листья вишен и крыжовника, то опрыскайте их любым из перечисленных выше препаратов.

5. В сухую погоду на кустах и деревьях появляется тля. Систематически опрыскивайте посадки, особенно концы веток, раствором препарата **Здоровый сад**, только увеличьте концентрацию (6 крупинок на 1 л воды). Тля после такой обработки не появится 2–3 недели. При обработке общепринятыми препаратами от тли невозможно избавиться раз и навсегда.

6. В начале месяца долгоносик с земляники перебирается на малину, поэтому малину следует опрыскать **Фитовермом**. Если у вас не растет малина, то и опрыскивать вам нечего, но этот гад прекрасно проведет лето на

окрестных сорняках и вернется в начале августа обратно на землянику.

7. Скошите вокруг травы, не давая им заколоситься, особенно осоку — рассадник ржавчины.

8. В середине-конце месяца начинают созревать ирга и жимолость. Птицы любят эти ягоды и могут оставить вас без урожая. Больше всего птицы боятся обыкновенной сетки — очевидно, она напоминает им силки. Поэтому накиньте на кусты сетку.

9. Если стоит сухая и особенно ветреная погода, необходимы поливы земляники, черной смородины, облепихи, малины, посадок корнеплодов и капусты. Больше всего в поливах в это время нуждаются облепиха и малина. Впрочем, малине вода необходима постоянно, как капусте или редису.

К СВЕДЕНИЮ ЛЕНТЯЕВ

Вы можете существенно облегчить себе трудоемкую работенку по поливу, если выполотые сорняки и скошенную траву будете не тащить на компостную кучу, а складывать под кусты и иные растения. Во-первых, при перепревании зеленой массы выделяется большое количество воды (до 75% от общей массы). Во-вторых, эта мульча не дает влаге испаряться с поверхности почвы. В-третьих, постепенно перепревая, органика превратится в гумус, обогатит почву питательными веществами. Кроме того, это в некоторой мере мешает расти сорнякам.

10. Обратите внимание на молодую поросль малины. Если ее верхушка начинает склоняться к земле, вырезайте до самой земли, потому что внутри стеблей — личинка малинной мухи, злостного вредителя малины. Вырезанную поросль нельзя оставлять, ее надо сжечь.

11. Как только поросль малины достигнет метровой высоты, оборвите ей верхушки, чтобы концы веток разветвились. Следующей весной прищипните концы этих веточек — появится больше ягод, к тому же малина будет плодоносить до самого сентября.

12. В начале месяца можно высевать позднюю морковь, черную редьку, высаживать в открытый грунт рассаду огур-

цов, скороспелых сортов томатов, кабачков, тыкв, однолетних цветов, свеклы, георгинов и гладиолусов.

13. Надо сделать подкормку золой пионов, флоксов, астр, ирисов (кроме сибирских и болотного). Зола подсыпается по влажной почве вокруг растения и слегка зарыхляют.

14. Во влажную погоду на землянике и малине может появиться серая гниль. Посыпьте почву вокруг кустов золой, а кусты опрыскайте **Фитоспорином** или **Цирконом** или используйте профилактический коктейль.

15. Розы, малину, кабачки, тыквы, огурцы можно подкормить настоем свежего навоза (1:10).

16. Для защиты посадок капусты от килы полейте их раствором кальциевой селитры (3 ст. ложки на 10 л воды) или известковым молочком (1 стакан на 10 л воды).

17. Однолетние астры полейте раствором **Фитоспорина** против черной ножки.

18. В конце месяца снимите досрочно созревающие ягоды на кустах черной смородины и крыжовника, сожгите их — в этих ягодах личинки пилильщика.

19. Выщипывайте стрелки лука и чеснока. Их можно есть, нарезав и посолив, выкладывать на бутерброды из черного хлеба с маслом или готовить настой (1/4 ведра нарезанных стрелок залить 10 л воды, настаивать 3–4 дня и опрыскивать растения для защиты от вредителей).

20. В это время появляется паутинный клещ на землянике и огурцах. Он виден в лупу на нижней стороне листа. Листья огурцов сначала покрываются мелкими желтыми крапинками, а затем желтеют целиком. Листья земляники слегка стягиваются и поникают. Против паутинного клеща хорошо действует настой стрелок чеснока или **Фитоверм** (8–10 капель на 1 л воды). Через 48 часов после опрыскивания **Фитовермом** ягоды и плоды, а также зелень можно употреблять в пищу. Я высаживаю укроп в теплице вместе с огурцами, поскольку заметила, что паутинный клещ не любит запах не только чеснока, но и укропа.

21. Срезайте отцветающие кисти сирени, тюльпаны, нарциссы. Срежьте отцветающие люпины и дельфиниум под корень, не оставляя пенька.

22. Опрыскайте весь сад профилактическим коктейлем для нормализации состава клеточного сока.

23. Если в теплицах растения плохо завязывают плоды, то раз в 10 дней опрыскивайте их препаратами **Завязь** или **Бутон** в первой половине дня.

24. Если кусты земляники «поскучнели» или в середине кустиков появилась пенница (плевки), то облейте землянику очень горячей водой (60–65 °С) с добавлением марганцовокислого калия. Раствор должен быть яркорозового цвета.

25. Пора последний раз сделать окучивание картофеля (если вы выращиваете его обычным способом, то есть сажаете в почву). Если обнаружили личинки колорадских жуков ярко-лососевого цвета или самих жуков (в желто-черную полоску), то опрыскайте посадки картофеля препаратом **Актара** согласно инструкции. Опрыскивание делают 1 раз за сезон до цветения. Этим же средством можно опрыскать лилии, если вы обнаружили на них красного жука (лилиевою журчалку), поедающего листья (по краям листьев появляется полукруглая выемка) и цветы.

26. В теплице в конце месяца следует опрыскать томаты против фитофторы и огурцы против бактериоза препаратом **Фитоспорин**, надо брать не менее 3 ложек раствора. Против фитофторы отлично помогает полив томатов «по голове» раствором свежих дрожжей (1 палочка на 10 л воды).