

СОДЕРЖАНИЕ

Добро пожаловать в мир японского вязания! 4

Японские узоры. Общие сведения 4

Условные обозначения 5

Узоры с узелками 6

Еще несколько замечаний 6

Условные обозначения и описания 7

Ажурные узоры 18

Рельефные узоры и узоры со скрещенными петлями 52

Панели 72

Модификация узоров 88

Круглые детали 104

Узоры для окантовки изделий 112

Добро пожаловать в мир японского вязания!

Предисловие Гейл Рем, преподавателя вязания из США

Мир японского вязания привлекает многих рукодельниц со всех уголков планеты — и в этом нет ничего удивительного. Японские узоры выглядят необычно и элегантно: сложные переплетения и интересные детали — настоящий клад для любителей спиц и пряжи. А еще японское вязание по-настоящему увлекательно. Как и любой метод, оно имеет особенности, к которым нужно привыкнуть. Однако вы увидите, что схемы японских узоров очень легко читать, главное — понять и запомнить условные обозначения. Поверьте: вас ожидают потрясающие работы, они будут стоить затраченных усилий. Со временем этот стиль вязания войдет в привычку, и вы будете вязать не задумываясь.

Эффектные узоры, представленные в книге, — дело рук (и ума) одного человека. Подобно многим людям, занятым в необычных сферах деятельности, Хитоми Шида вовсе не мечтала стать дизайнером вязаных изделий. Восстанавливаясь после тяжелой болезни, Хитоми начала вязать на машинке. Постепенно она увлеклась этим и стала квалифицированным инструктором. Позже она обратилась к ручному вязанию. В 1990 году Хитоми приняла участие в коллективной выставке, и это можно считать ее дебютом в качестве дизайнера. Она начала активно сотрудничать с журналами по рукоделию и компаниями — производителями пряжи, а в 1996 году вышла ее первая книга по вязанию. Через год Хитоми приступила к созданию ежегодной коллекции модной вязаной одежды для женщин. Вначале это были изделия сезона осень — зима, а в 2009 году в ее линейке появились вещи для весны и лета. Параллельно она продолжала работать со специализированными изданиями и предприятиями. Хитоми Шида — один из самых известных и авторитетных дизайнеров Японии, для многих японское вязание ассоциируется именно с ее работами.

Это первая книга с коллекцией узоров для ручного вязания от Хитоми Шиды, переведенная на русский язык. Хитоми показывает, как с помощью небольших изменений в привычных методах вязания можно создавать оригинальные узоры.

Японские узоры. Общие сведения

Узоры в этой книге представлены в виде схем, и каждая петля обозначается определенным символом.

В отличие от других схем, с которыми вы, возможно, имели дело, японские не предполагают подробных описаний. В следующем разделе приведена стандартная система обозначений, которую используют в Японии. Сложные или необычные комбинации петель для наглядности сопровождаются рисунками или фотографиями.

Если вы не знакомы с системой японских обозначений, вам поможет информация, приведенная на с. 7–17. С ее помощью вы поймете, что означает каждый отдельный символ или их сочетание. Разобраться в наиболее сложных манипуляциях помогут иллюстрации.

Важно помнить, что на схеме показана только лицевая сторона работы, — это позволяет представить, как будет выглядеть готовое изделие. Учтите, что при вязании поворотными рядами петли в изнаночных рядах провязываются по рисунку. (Например, чтобы получить лицевую петлю на лицевой стороне изделия, с изнаночной стороны эту петлю нужно провязать изнаночной.)

Если вы вяжете поворотными рядами

- В лицевых рядах: читайте схему справа налево в той последовательности, в которой провязываете петли.
- В изнаночных рядах: читайте схему слева направо и время от времени переворачивайте работу на лицевую сторону, чтобы убедиться в правильности вязания.
- За исключением лицевых и изнаночных, других петель на обороте провязывать почти не придется. В разделе «Условные обозначения и описания» указано, как работать с тем или иным символом в изнаночных рядах. Петли, для которых приводится только одно описание, провязываются только на лицевой стороне.

Если вы вяжете по кругу

Читайте каждый ряд слева направо. Переворачивать работу не требуется.

Во многих схемах вы увидите пустые ячейки: под каждой схемой приведен ключ, который подсказывает, что означает пустой квадратик. Он может выглядеть, например, таким образом:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | = | | пустой квадратик означает лицевую петлю; |
| | = | | пустой квадратик означает изнаночную петлю. |

Благодаря системе условных обозначений схему легче читать и воспринимать: вам не мешают «посторонние» петли, находящиеся на заднем плане, и вы легко сосредоточитесь на том, что вяжете. Сравните, например, схемы №1 и 2. В первом случае присутствует «фон» в виде изнаночной глади, во втором используется лицевая гладь.

Условные обозначения

В большинстве случаев описывается один способ провязывания петли. Но, конечно, опытные мастерицы владеют несколькими приемами. Например, перекрестить петли можно с помощью вспомогательной спицы, чередуя позиции петель или провязывая вторую петлю первой. Любой метод хорош, если вам удается достичь нужного результата (верхняя петля «скошена» в правильном направлении).

Описания сгруппированы по типу вязки (например, косы) и количеству петель*. Каждый символ сопровождается ссылками на узоры, в которых он используется.

Обратите внимание

- Номера рядов указаны с правой стороны, а номера петель — снизу. Поэтому правая колонка и нижний ряд — это нумерация, которая в общее количество петель и рядов не входит.
- Внизу каждой схемы указан рапорт (повторяющаяся часть узора, которая исчисляется количеством петель и рядов). Например, рапорт для схемы №1 — 30 петель и 24 ряда.
Рапорт не всегда начинается в нижнем правом углу схемы. 1-й ряд раппорта — это вовсе не обязательно первый связанный ряд, как и 1-я петля раппорта — не всегда первая выполненная петля. Так, на той же схеме №1 раппорту предшествуют два установочных ряда.
- Чтобы использовать рапорт на всем полотне, нужно повторить указанное количество рядов и петель. К раппорту относятся только пронумерованные ряды и петли, так что вряд ли вы запутаетесь. Иногда на рисунке представлен не один, а несколько раппортов — чтобы схемы были одинаковые по размеру и уместились на страницу.
- На схемах для круглых деталей (№ 174–187) некоторые символы выделены жирным начертанием и обозначают прибавление или убавление петель, приводящее к изменению общего количества петель. Кроме того, выделенные символы могут быть拉стянуты. Так, на схемах к узору № 182 у символов, обозначающих 2 лиц. вм. (провязать две петли вместе лицевой) и SSK (снять, снять, лицевая), длинные «ножки» распространяются на пустые клеточки, обрамленные убавлением петель.

* Описания появились в издании на английском языке, с которого выполнен перевод на русский. В японской версии были только иллюстрации. Прим. ред.

Узоры с узелками

Шида часто использует так называемые узелки. Узелок — это своеобразный оборот вокруг двух петель. В этой книге представлены узелки двух видов:

- Приподнятые узелки



В этом примере маневр выполняется на трех петлях: кончиком правой спицы подцепите третью петлю и накиньте ее на первые две, далее первую петлю провяжите лицевой, сделайте накид, вторую петлю тоже провяжите лицевой. Такой узелок можно называть приподнятым, поскольку используется накид.

- Обернутые узелки



В этом примере маневр выполняется на четырех петлях: вы провязываете все четыре петли лицевыми, помещаете их на вспомогательную спицу и обворачиваете рабочую нить вокруг них против часовой стрелки столько раз, сколько указано в схеме (в нашем случае дважды).

Для обернутого узелка в схеме всегда указано число оборотов, которое требуется сделать.

Будьте внимательны: в некоторых схемах могут присутствовать накиды, но все равно имеются в виду обернутые узелки, а не приподнятые.

Еще несколько замечаний

К некоторым символам даны примечания, к некоторым — схематические рисунки или фотографии.

Примечания приводятся сразу под схемой. Рядом со схемой, для которой есть фотография или рисунок, отмечен номер страницы, где их можно найти. Эти страницы указаны также в разделе «Условные обозначения и описания». Кроме того, могут присутствовать и «сокращенные обозначения»: на самой схеме они представлены в упрощенном виде, а под ней — уже более детально (см., например, схему № 119).

Жирная точка обычно обозначает шишечку: чтобы узнать, какую именно, обратитесь к примечаниям. Почти все шишечки Хитоми Шида выполняет крючком. Они обычно более мягкие и ровные, нежели шишечки, выполненные спицами; думаю, они вам наверняка понравятся.

Условные обозначения и описания

Используемые сокращения

Если не указано иное, то предполагается следующая ориентация петель на спице: лицевые петли «смотрят» влево, изнаночные — вправо (то есть в обоих случаях правая стенка петли расположена ближе к вам). Если вы привыкли к терминам «передняя стенка» и «задняя стенка», то передняя стенка петли обычно правая, а задняя — левая. Для наглядности изучите иллюстрации в конце книги.

ЛС — лицевая сторона

ИС — изнаночная сторона

п. — петля

лиц. — лицевая петля

изн. — изнаночная петля

лиц. ск. — лицевая скрещенная

изн. ск. — изнаночная скрещенная

сн. — снять петлю, не провязывая

нзр — нить за работой

нпр — нить перед работой

2 лиц. вм. — провязать две петли вместе лицевой (за переднюю стенку, наклон вправо)

2 лиц. вм. ск. — провязать две петли вместе лицевой скрещенной (за заднюю стенку)

2 изн. вм. — провязать две петли вместе изнаночной (за переднюю стенку)

2 изн. вм. ск. — провязать две петли вместе изнаночной скрещенной (за заднюю стенку)

нспп — снять петлю за переднюю стенку, следующую провязать лицевой, накинуть на нее снятую

н2спп — снять две петли, третью провязать лицевой, накинуть на нее снятые

н3спп — снять три петли, четвертую провязать лицевой, накинуть на нее снятые

SKP (сн., лиц., нспп ск.) — снять петлю за заднюю стенку, провязать следующую лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную

SSK (сн., сн., лиц.) — снять, снять, лицевая: провязать две лицевые вместе с наклоном влево (снять две петли за переднюю стенку на правую спицу, вернуть их на левую так, чтобы спереди были левые стенки петель, провязать петли вместе за заднюю стенку)

SSP (сн., сн., изн.) — снять, снять, изнаночная: снять две петли за переднюю стенку на правую спицу и вернуть на левую так, чтобы спереди были левые стенки петель, провязать петли вместе изнаночной за заднюю стенку

Д. 1 — добавить петлю из протяжки: ввести кончик правой спицы в протяжку спереди назад, подцепить нить левой спицей и провязать скрещенную лицевую

ВС — вспомогательные спицы для вязания кос

1 лиц. ниже — ввести правую спицу в петлю, расположенную под следующей петлей на левой спице, провязать ее как лицевую, следующую петлю спустить

ПСН — полустолбик с накидом (выполняется крючком)

СН — столбик с накидом (выполняется крючком)

Символ	Как вязать	В каких схемах используется
Базовые петли и петли без накида		
	ЛС: лиц. ИС: изн.	Почти во всех
—	ЛС: изн. ИС: лиц.	Почти во всех
○	ЛС: накид ИС: накид	Почти во всех
ꝝ	ЛС: лиц. ск. ИС: изн. ск. Примечание. Этот символ также используется для обозначения прибавления петли из протяжки (Д. 1)	Почти во всех
ꝝ	ЛС: изн. ск. ИС: лиц. ск.	16, 23, 59, 65
ꝝ	Лиц. ск. с левой стенкой петли сверху	78, 132
ꝝ	Лиц. ск. с правой стенкой петли сверху	78, 132
	Нет петли Примечание. К схеме № 81 дано подробное описание под рисунком.	3, 4
ꝝ	Е-набор петель*	246
ꝝ	Снять петлю предыдущего ряда как изнаночную, нить за работой	Носок

* Е-набор — набор петель, при котором вы держите спицу в правой руке, а рабочую нить в левой и набираете петли прямо из рабочей нити. Прим. перев.





Символ	Как вязать	В каких схемах используется
Убавление петель		
	ЛС: 2 лиц. вм. ИС: 2 изн. вм.	Во многих
	ЛС: SKP или SSK ИС: 2 изн. вм. ск. или SSP	Во многих
	ЛС: 2 изн. вм. ИС: 2 лиц. вм.	19, 110
	SSP	110
	3 лиц. вм.	3
	сн. 1 п. как лиц., 2 лиц. вм., нСПП	3
	сн. 2 п. вм. как лиц., 1 лиц., н2СПП	12, 53
	4 лиц. вм.	4, 35, 38, 46, 103, 131, 174, 181, 187
	сн. 1 п. как лиц. 3 раза, 1 лиц., нЗСПП	4, 35, 38, 46, 103, 131, 174, 181, 187
	сн. 3 п. вм. как лиц., 2 лиц. вм., нЗСПП	1
Прибавление петель		
	Провязать из одной петли лиц., накид, лиц. (из одной петли получается три)	121, 260
	Провязать из одной петли изн., лиц., изн. (из одной петли получается три)	122
	Из двойного накида вывязать изн., лиц., изн. (из двух петель получается три)	241
	Провязать из одной петли лиц., накид, лиц., накид, лиц. (из одной петли получается пять)	85
	Подробное описание с рисунками на с. 157	12, 48, 135, 136, 165, 191, 215
	Подробное описание с рисунками на с. 158	1, 9, 10, 17, 67, 75, 133, 138, 149, 166, 183, 186, 211, митенки
	1-й ряд (ЛС): провязать из одной петли лиц., накид, лиц., накид, лиц. 2-й ряд (ИС): 5 изн. 3-й ряд (ЛС): SSK, лиц., 2 лиц. вм. 4-й ряд (ИС): 3 изн. 5-й ряд (ЛС): сн. п., 2 лиц. вм., нСПП	85, 130 (вариант)
	Провязать из одной петли лиц., накид, лиц., накид, лиц., накид, лиц. (из одной петли получается семь)	256
	Подробное описание с рисунками на с. 152	6, 209
	Подробное описание с рисунками на с. 152	6, 209
	Подробное описание с рисунками на с. 152 (два приема сверху)	6, 209










Символ	Как вязать	В каких схемах используется
Скрещенные петли (2 или 3 петли)		
(2 петли)	Правую спицу переместить за 1-ю п. и, не снимая ее с левой спицы, провязать 2-ю п. лиц. Затем провязать 1-ю п. лиц. и снять обе петли с левой спицы	83, 111, 116, 117, 119, 125, 129, 131, 132, 139, 143, 160, 183, 222, 224
(2 петли)	Правую спицу переместить перед 1-й п. и, не снимая ее с левой спицы, провязать 2-ю п. лиц. Провязать 1-ю п. лиц. и снять обе с левой спицы	83, 111, 116, 117, 119, 125, 129, 131, 132, 139, 143, 160, 183, 222, 224
(2 петли)	Правую спицу переместить за 1-ю п. и, не снимая ее с левой спицы, провязать 2-ю п. изн. Затем провязать 1-ю п. лиц и снять обе петли с левой спицы	116, 125
(2 петли)	Правую спицу переместить перед 1-й п. и, не снимая ее с левой спицы, провязать 2-ю п. лиц. Провязать 1-ю п. изн. и снять обе с левой спицы	116, 125
(3 петли)	Переместить 1 п. на ВС перед работой, 2 лиц.; 1 лиц. с ВС	37, 83, 142, 156
(3 петли)	Переместить 2 п. на ВС за работой, 1 лиц.; 2 лиц. с ВС	37, 83, 142, 156
(3 петли)	Переместить 1 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 1 лиц. с ВС	115
(3 петли)	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 1 лиц.; 2 лиц. с ВС	115
(3 петли)	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 1 изн.; 2 лиц. с ВС	110, 111, 115, 132, 133, 139, 160, 219, 225, 226
(3 петли)	Переместить 1 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 1 изн. с ВС	110, 111, 115, 132, 133, 139, 160, 219, 225, 226
Косы из 4–10 петель		
(4 петли)	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц.; 2 лиц. с ВС	54, 88, 94, 95, 97, 104, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 128, 129, 130, 133, 142, 143, 154, 155, 158, 159, 160, 170, 219, 221
(5 петли)	Переместить 2 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 2 лиц. с ВС	54, 88, 94, 95, 97, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 128, 129, 130, 133, 139, 142, 143, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 170, 221, носки
(6 петли)	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 1 лиц., 1 изн.; 2 лиц. с ВС	94, 111, 117, 125, 139, 154, 155
(7 петли)	Переместить 2 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 1 изн., 1 лиц. с ВС	94, 111, 114, 117, 125, 139, 154, 155
(8 петли)	Переместить 2 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 1 лиц., 1 изн., с ВС	114, 117, 158, 159, 160
(9 петли)	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 1 изн., 1 лиц.; 2 лиц. с ВС	117, 158, 159, 160
(10 петель)	Переместить 2 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 2 изн. с ВС	54, 103, 108, 110, 111, 113, 114, 117, 120, 123, 125, 128, 139, 142, 155, 158, 159, 160, 161
(10 петель)	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 2 изн.; 2 лиц. с ВС	54, 103, 108, 110, 111, 113, 117, 120, 123, 125, 128, 139, 142, 155, 158, 159
(12 петель)	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 лиц.; 3 лиц. с ВС	124
(13 петель)	Переместить 1 п. на ВС за работой, 3 лиц.; 1 лиц. с ВС	124
(14 петель)	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 изн.; 3 лиц. с ВС	91, 107, 109, 111, 129, 130, 137, 138
(15 петель)	Переместить 1 п. на ВС за работой, 3 лиц.; 1 изн. с ВС	91, 107, 109, 111, 129, 130, 137, 138
(16 петель)	Переместить 1 п. на ВС перед работой, 3 лиц.; 1 лиц. с ВС	83
(17 петель)	Переместить 3 п. на ВС за работой, 1 лиц.; 3 лиц. с ВС	83





Символ	Как вязать	В каких схемах используется
Косы из 4–10 петель		
	Примечание под схемой: Накид, переместить 2 п. на ВС перед работой, SSK; 2 лиц. с ВС	111, 160, 161
	Примечание под схемой: Переместить 2 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 2 лиц. вм. с ВС, накид	111, 160, 161
	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 3 лиц.; 2 лиц. с ВС	54, 94, 98, 105, 111, 113, 117, 122, 123, 132, 170, 171, 227
	Переместить 3 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 3 лиц. с ВС	111, 113, 117, 143, 227
	Переместить 2 п. на ВС перед работой; переместить 1 п. на другую ВС за работой; 2 лиц.; 1 изн. с ВС сзади; 2 лиц. с ВС спереди	103, 108, 117, 120, 139, 160, 161
	Переместить 3 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 1 изн., 2 лиц. с ВС	111, 113, 143
	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц., 1 изн.; 2 лиц. с ВС	54, 113
	Переместить 3 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 2 лиц., 1 изн. с ВС	108, 117, 120, 139
	Переместить 3 п. на ВС за работой; 2 лиц.; 3 изн.; с ВС	108, 120, 139
	Переместить 2 п. на ВС перед работой; 3 изн., 2 лиц. с ВС	108, 113, 120, 139
	Примечание под схемой: Сн. 1 п. на правую спицу как изн., переместить 2 п. на ВС перед работой, сн. п. назад на левую спицу и 2 лиц. вм.; накид; 1 изн.; 2 лиц. с ВС	160
	Примечание под схемой: Сн. 2 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 1 изн., накид, SSK с последней п. на ВС и след. п. на левой спице	160
	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 2 лиц.; 3 лиц. с ВС	112, 130
	Переместить 2 п. на ВС за работой, 3 лиц.; 2 лиц. с ВС	112, 130
	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 2 изн.; 3 лиц. с ВС	112, 130
	Переместить 2 п. на ВС за работой, 3 лиц.; 2 изн. с ВС	112, 130
Подробное иллюстрированное описание на с. 153 под этим рисунком:		
		92
Подробное иллюстрированное описание на с. 154 под этим рисунком:		
		92
	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 2 изн., 2 лиц.; 2 лиц. с ВС	139
	Переместить 4 п. на ВС за работой, 2 лиц.; 2 изн., 2 лиц. с ВС	139
	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 3 лиц.; 3 лиц. с ВС	96, 112, 118, 121, 126, 127, 130, 131
	Переместить 3 п. на ВС за работой, 3 лиц.; 3 лиц. с ВС	96, 112, 118, 121, 126, 127, 131
	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.; 3 лиц. с ВС	137
	Переместить 3 п. на ВС за работой, 3 лиц.; 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. с ВС	137




Символ	Как вязать	В каких схемах используется
Косы из 4–10 петель		
	Примечание под схемой а: Переместить 3 п. на ВС за работой, 3 лиц.; 3 изн. с ВС	121, 127, 130
	Примечание под схемой б: Переместить 3 п. на ВС перед работой, 3 изн.; 3 лиц. с ВС	121, 127, 130
	Переместить 2 п. на ВС перед работой; переместить 2 п. на другую ВС за работой; 2 лиц.; 2 изн. с задней ВС; 2 лиц. с передней ВС	19
	Примечание ①: Убав. 6 п. до 4 п., наклон вправо: переместить 1-ю, 2-ю и 3-ю п. на ВС за работой. Сн. 1 п. на левую спицу и 2 лиц. вм. с 4-й п.; сн., 2-ю п. на левую спицу и 2 лиц. вм. с 5-й п.; лиц. 6-ю п., лиц. 3-ю п. с ВС	121
	Примечание ②: Убав. 6 п. до 4 п., наклон влево: переместить 1-ю, 2-ю и 3-ю п. на ВС перед работой. Провязать лиц. 4-ю п., лиц. 1-ю п. с ВС; сн. 2-ю п. на левую спицу и SSK с 5-й п.; сн. 3-ю п. на левую спицу и SSK с 6-й п.	121
	Описание с рисунками на с. 155	142
	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 4 лиц.; 3 лиц. с ВС	131
	Примечание под схемой а: Переместить 4 п. на ВС за работой, 3 лиц.; 3 лиц., 1 изн. с ВС	130, 138
	Примечание под схемой б: Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 изн., 3 лиц.; 3 лиц. с ВС	130
	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 3 лиц., 1 изн.; 3 лиц. с ВС	107, 140
	Переместить 4 п. на ВС за работой, 3 лиц.; 1 изн., 3 лиц. с ВС	107, 140
	Переместить 4 п. на ВС перед работой, 4 лиц.; 4 лиц. с ВС	133
	Переместить 4 п. на ВС за работой, 4 лиц.; 4 лиц. с ВС	133
	Примечание под схемой: Переместить 4 п. на ВС перед работой, 4 лиц., 2 изн.; 4 лиц. с ВС	119
Перекрещенные петли: убавления		
	Подробное описание с рисунками на с. 156 (для ЛС) ЛС: сн. 1 п. как изн., лиц., нспп. ИС: сн. 1 п. как лиц., сн. 1 п. как при изн. ск., повесить обе петли обратно на левую спицу и изн. ск.	1, 4, 7, 8, 15, 21, 24, 28, 29, 34, 49, 51, 57, 92, 95, 134, 135, 136, 137, 146, 147, 152, 153, 162, 163, 164, 165, 174, 175, 177, 179, 183, 188, 191, 194, 196, 206, 207, 216, 234, 239, 257, шарф и воротник
	Подробное описание с рисунками на с. 156 (для ЛС) ЛС: сн. 1 п. как изн. дважды, сн. 2-ю п. назад на левую спицу, вводя кончик спицы справа налево, чтобы перекрутить петлю, сн. 1-ю п. обратно на левую спицу и 2 лиц. вм. ИС: сн. 1 п. как при изн. ск., вернуть п. на левую спицу, 2 изн. вм.	1, 4, 7, 8, 15, 21, 24, 28, 29, 34, 51, 57, 92, 95, 134, 135, 136, 137, 146, 147, 152, 153, 162, 163, 164, 165, 174, 175, 177, 179, 183, 188, 191, 194, 196, 206, 207, 213, 216, 234, 239, 257, шарф и воротник
	Подробное описание с рисунками на с. 157 Сн. 1 п. как изн., сн. 1 п. как при изн. ск., вернуть 2 обратно на левую спицу; затем сн. 2 п. вм. как лиц., 1 лиц., н2спп	175, воротник
	Подробное описание с рисунками на с. 157 Сн. 1 п. как изн., 2 лиц. вм., нспп	1, 7, 57, 122, 183, 191
	Подробное описание с рисунками на с. 157 Сн. 3 п. как изн., вернуть 3-ю п. обратно на левую спицу, вводя кончик спицы справа налево, чтобы перекрутить петлю, сн. 2 п. обратно на левую спицу и 3 лиц. вм.	38, 57, 179
Скрученные петли: перекрещивание петель (сгруппированы по количеству петель)		
Две петли		
	Правую спицу поместить за 1-ю п. и провязать лиц. 2-ю п., не снимая ее с левой спицы: лиц. ск. 1-ю п. и сн. обе с левой спицы	35, 93, 140, 215

Символ	Как вязать	В каких схемах используется
<i>Скрещенные петли: перекрещивание петель (сгруппированы по количеству петель)</i>		
<i>Две петли</i>		
	Правую спицу поместить перед 1-й п. и провязать лиц. ск. 2-ю п., не снимая ее с левой спицы; лиц. 1-ю п. и сн. обе с левой спицы	35, 93, 140, 215
	Правую спицу поместить за 1-й п. и провязать изн. 2-ю п., не снимая ее с левой спицы; лиц. ск. 1-ю п. и сн. обе с левой спицы	8, 21, 34, 35, 89, 102, 109, 122, 130, 132, 134, 136, 140, 144, 145, 148, 156, 157, 159, 162, 163, 165, 182, 187, 203, 210, 215, 218, 233
	Правую спицу поместить перед 1-й п. и провязать лиц. ск. 2-ю п., не снимая ее с левой спицы; изн. 1-ю п. и сн. обе с левой спицы	8, 21, 34, 35, 89, 102, 109, 122, 130, 132, 134, 136, 140, 144, 145, 148, 156, 157, 159, 162, 163, 165, 182, 187, 203, 210, 215, 218, 233
	Правую спицу поместить за 1-й п. и провязать лиц. ск. 2-ю п., не снимая ее с левой спицы; лиц. ск. 1-ю п. и сн. обе с левой спицы	129, 132, 140, 162, 163
	Правую спицу поместить перед 1-й п. и лиц. ск. 2-ю п., не снимая ее с левой спицы; лиц. ск. 1-ю п. и сн. обе с левой спицы	129, 140
<i>Три петли</i>		
	Подробное описание с рисунками на с. 157 Переместить 1 п. на ВС перед работой; переместить 1 п. на другую ВС за работой, лиц. ск., 1 изн. с задней ВС; лиц. ск. с передней ВС	13, 34, 35, 89, 122, 136, 148, 165, 187, 215, 236
	Переместить 1 п. на ВС за работой; переместить 1 п. на другую ВС за работой, лиц. ск.; 1 изн. со второй ВС; лиц. ск. с первой ВС	120, 122
	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 1 лиц.; 2 лиц. ск. с ВС	156, 157, 233
	Переместить 1 п. на ВС за работой, 2 лиц. ск.; 1 лиц. с ВС	156, 157, 233
	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 1 изн.; 2 лиц. ск. с ВС	107, 143, 156, 157, 159, 223
	Переместить 1 п. на ВС за работой, 2 лиц. ск.; 1 изн. с ВС	107, 143, 156, 157, 159, 223
	Переместить 1 п. на ВС перед работой, 2 лиц.; лиц. ск. с ВС	93
	Переместить 2 п. на ВС за работой, лиц. ск.; 2 лиц. с ВС	93
	Переместить 1 п. на ВС перед работой, 1 изн., 1 лиц.; лиц. ск. с ВС	215
	Переместить 2 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск.; 1 лиц., 1 изн. с ВС	215
	Переместить 1 п. на ВС перед работой, 1 лиц., 1 изн.; лиц. ск. с ВС	93, 202, 203
	Переместить 2 п. на ВС за работой, лиц. ск.; 1 изн., 1 лиц. с ВС	93, 202
	Переместить 1 п. на ВС перед работой, 2 изн.; лиц. ск. с ВС	8, 93, 109, 129, 215
	Переместить 2 п. на ВС за работой, 2 изн.; лиц. ск. с ВС	8, 93, 109, 129
	Примечание под схемой а: Переместить 1 п. на ВС перед работой, лиц. ск., 1 изн.; лиц. ск. с ВС	87, 129
	Примечание под схемой б: Переместить 2 п. на ВС за работой, лиц. ск.; лиц. ск., 1 изн. с ВС	87
	Примечание под схемой в: Переместить 1 п. на ВС перед работой, 1 изн., лиц. ск.; лиц. ск. с ВС	87
	Переместить 2 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск.; 1 изн., лиц. ск. с ВС	129
	Переместить 1 п. на ВС перед работой, 2 лиц. ск.; лиц. ск. с ВС	34, 179
	Переместить 2 п. на ВС за работой, лиц. ск.; 2 лиц. ск. с ВС	179

Символ	Как вязать	В каких схемах используется
<i>Скрещенные петли: перекрещивание петель (сгруппированы по количеству петель)</i>		
<i>Три петли</i>		
	Переместить 1 п. с ВС перед работой, лиц. ск., 1 изн.; 1 лиц. ск. с ВС	179
<i>Четыре петли</i>		
	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц.; 2 лиц. ск. с ВС	131, 143, 228, шапка
	Переместить 2 п. на ВС за работой, 2 лиц. ск.; 2 лиц. с ВС	131, 143, 228, шапка
	Переместить 2 п. на ВС перед работой, 1 лиц., 1 изн.; 2 лиц. ск. с ВС	143
	Переместить 2 п. на ВС за работой, 2 лиц. ск.; 1 изн., 1 лиц. с ВС	143
	Примечание под схемой б: Переместить 2 п. на ВС перед работой, 2 изн.; 2 лиц. ск. с ВС	131, 143, 228, шапка
	Примечание под схемой а: Переместить 2 п. на ВС за работой, 2 лиц. ск.; 2 изн. с ВС	131, 143, 228, шапка
	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 лиц.; 1 лиц. ск., 1 лиц., 1 лиц. ск. с ВС	130
	Переместить 1 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск., 1 лиц., 1 лиц. ск.; 1 лиц. с ВС	130
	Переместить 1 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск., 1 лиц., 1 лиц. ск.; 1 изн. с ВС	130
	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 изн.; 1 лиц. ск., 1 изн., лиц. ск. с ВС	92, 130
	Переместить 1 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск.; 1 изн. с ВС	92
	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 лиц. ск.; 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	92
	Переместить 1 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	92
	Переместить 1 п. на ВС перед работой, 1 лиц., 2 изн.; 1 лиц. ск. с ВС	157
	Переместить 3 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск.; 2 изн., 1 лиц. ск. с ВС	157
	Переместить 1 п. на ВС перед работой; переместить 1 п. на другую ВС за работой; 1 лиц. ск.; 2 изн. со 2-й ВС; 1 лиц. ск. с 1-й ВС	156
	Примечание под схемой: Переместить 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц. ск.; 2 лиц. ск. с ВС	107, 159, 223
<i>Пять петель</i>		
	Примечание под схемой а: Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 лиц. ск., 1 изн.; 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	86
	Примечание под схемой б: Переместить 3 п. на ВС перед работой, 2 изн.; 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	86, 92, 131д
	Примечание под схемой в: Переместить 2 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск.; 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	86
	Примечание под схемой г: Переместить 2 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск.; 2 изн. с ВС	86, 92, 131е
	Примечание под схемой в: Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 изн., 1 лиц.; 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	131
	Переместить 3 п. на ВС перед работой, 2 лиц.; 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	131
	Примечание под схемой г: Переместить 2 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск.; 1 лиц. 1 изн. с ВС	131
	Переместить 2 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск.; 2 лиц. с ВС	131

Символ	Как вязать	В каких схемах используется
<i>Скрещенные петли: перекрещивание петель (сгруппированы по количеству петель)</i>		
<i>Пять петель</i>		
	Описание с рисунками на с. 156	179, 187, 203, 210
<i>Шесть петель</i>		
	Примечание под схемой: Переместить 3 п. на ВС перед работой, 3 лиц.; 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	133
	Примечание под схемой: Переместить 3 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск.; 3 лиц. с ВС	133
	Примечание под схемой а: Переместить 3 п. на ВС за работой, 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск.; 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	92
	Примечание под схемой б: Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск.; 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	92
<i>Семь петель</i>		
	Примечание под схемой: Переместить 3 п. на ВС перед работой, 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск., 1 изн.; 1 лиц. ск., 1 изн., 1 лиц. ск. с ВС	86, 87, 234
<i>Приподнятые узелки</i>		
	Подробное описание с рисунками на с. 158 Ввести кончик правой спицы в 3-ю п.; накинуть петлю на первые 2 п. и отпустить; лиц., накид, лиц.	5, 11, 12, 16, 23, 25, 27, 36, 39, 58, 65, 68, 78, 86, 91, 92, 93, 99, 101, 102, 105, 107, 109, 114, 123, 129, 130, 137, 138, 139, 142, 143, 148, 164, 165, 167, 182, 196, 200, 201, 205, 206, 210, 214, 260, митенки
	Примечание под схемой: Ввести кончик правой спицы в 3-ю п.; накинуть петлю на первые 2 п. и отпустить; изн., накид, изн.	48
	Примечание под схемой: Ввести кончик правой спицы в 3-ю п.; накинуть петлю на первые 2 п. и отпустить; лиц. ск., накид, лиц. ск.	136
<i>Приподнятые узелки. Вариации</i>		
	Подробное описание с рисунками на с. 154 (для вариации с 5 п.) Вариация с 3 п.: Сн. 1 п. как лиц., сн. 2 п. как изн.; ввести кончик левой спицы в 1-ю п., накинуть ее на п. 2–3 и отпустить; вернуть все 3 п. на левую спицу; 2 лиц., накид	99
	Подробное описание с рисунками на с. 155 (для вариации с 5 п.) Вариация с 3 п.: Ввести кончик левой спицы в 3-ю п., накинуть ее на п. 2–3 и отпустить; накид, 2 лиц.	99
	Подробное описание с рисунками на с. 154 (для вариации с 5 п.) Вариация с 4 п.: Сн. 1 п. как лиц., сн. 3 п. как изн.; ввести кончик левой спицы в 1-ю п., накинуть ее на п. 2–4 и отпустить; вернуть все 4 п. на левую спицу; 3 лиц., накид	99
	Подробное описание с рисунками на с. 155 (для вариации с 5 п.) Вариация с 4 п.: Ввести кончик левой спицы в 4-ю п., накинуть ее на п. 1–3 и отпустить; накид, 3 лиц.	99
	Подробное описание с рисунками на с. 155. Обратите внимание: пустой квадратик — лиц.	99
	Подробное описание с фотографиями на с. 154. Обратите внимание: пустой квадратик — лиц.	99
	Подробное описание с рисунками на с. 155	141, 225, 226, 245
	Подробное описание с рисунками на с. 155	146, 154, 155
	Подробное описание с рисунками на с. 159	25, 149
	Подробное описание с рисунками на с. 159	25, 149

Символ	Как вязать	В каких схемах используется
<i>Приподнятые узелки. Вариации</i>		
	Примечание под схемой: Ввести кончик правой спицы в 3-ю п.; накинуть ее на первые 2 п. и отпустить; снять последнюю петлю с правой спицы на левую, SSK, накид; след. 2 п. на левой спице провязать 2 лиц. вм.	248
 4 3 2 1	Подробное описание с рисунками на с. 153	91, 107, 109, 137
 4 3 2 1	Подробное описание с рисунками на с. 153	91, 107, 109, 137
 4 3 2 1	Подробное описание с рисунками на с. 153 (вариант)	109
 4 3 2 1	Подробное описание с рисунками на с. 153 (вариант)	109
<i>Обернутые узелки</i>		
 12 b	Примечание под схемой: Лиц., 2 изн., лиц.; переместить эти 4 п. на ВС и дважды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 4 обернутые п. на правую спицу	117, 139
 Q2 q	Примечание под схемой и описание с рисунками (с. 158): Лиц. ск., 2 изн., лиц. ск.; переместить эти 4 п. на ВС и дважды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 4 обернутые п. на правую спицу	44, 72, 73, 79, 80, 82, 85, 134, 177, 231, 259
 C12 b	Примечание под схемой: 4 лиц.; переместить эти 4 п. на ВС и дважды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 4 обернутые п. на правую спицу	74
 C12 - b	Примечание под схемой: 2 лиц., 1 изн., 2 лиц.; переместить эти 5 п. на ВС и дважды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 5 обернутых п. на правую спицу	76
 (X2 0 0 A)	Примечание под схемой: 2 лиц. вм., накид, изн., накид, SSK.; переместить эти 5 п. на ВС и дважды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 5 обернутых п. на правую спицу	1
 Q2 A O Q	Лиц. ск., накид, SSK, лиц. ск.; переместить эти 4 п. на ВС и дважды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 4 обернутые п. на правую спицу	80
 C13 b	Примечание под схемой: 2 лиц., изн., 2 лиц.; переместить эти 5 п. на ВС и трижды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 5 обернутых п. на правую спицу	59, 75, 77, 189
 C13 b	Примечание под схемой: 5 лиц.; переместить эти 5 п. на ВС и трижды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 5 обернутых п. на правую спицу	78
 Q3 Q Q Q	4 лиц. ск.; переместить эти 4 п. на ВС и трижды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 4 обернутые п. на правую спицу	143
 Q3 Q - Q Q	Примечание под схемой: 2 лиц. ск. 1 изн., 2 лиц. ск.; переместить эти 5 п. на ВС и трижды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 5 обернутых п. на правую спицу	21, 144, 145
	Примечание под схемой: 2 скрещенные убавки влево (с. 156) дважды, лиц. ск., 2 скрещенные убавки вправо (с. 156); переместить эти 5 п. на ВС и трижды обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 5 обернутых п. на правую спицу	4

Символ	Как вязать	В каких схемах используется
Обернутые узелки		
	Примечание под схемой: Лиц., изн., лиц.; переместить эти 3 п. на ВС и 5 раз обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 3 обернутые п. на правую спицу	6, 209
	Примечание под схемой: 6 лиц.; переместить эти 6 п. на ВС и 5 раз обернуть рабочую нить вокруг них (против часовой стрелки). Переместить эти 6 обернутых п. на правую спицу	124
Другие символы		
	Вязать по схеме 6 рядов. На 7-м ряду ввести кончик правой спицы в п., расположенную на 6 рядов ниже, и провязать 1 лиц.	3
	Описание с рисунками 1-го ряда на с. 154	107
	Описание с рисунками 1-го ряда на с. 154	107
	Описание с рисунками на с. 154	7
	Закрыть петли как лицевые	242, 243, 244, 246, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, шарф
	Закрыть петли как изнаночные	229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, шарф, митенки, воротник
	Прикрепить нить	246, 248
	Обрезать нить	246, 248
Шишечки, выполненные крючком		
	Шишечка воздушными петлями: Ввести крючок в след. п. на левой спице, сделать цепочку из 5 воздушных п., соединить последнюю п. с первой и переместить её на правую спицу	2, 213, 258
	Шишечка из 2 ПСН: Выполняется как шишечка из трех ПСН на с. 159, но сделать нужно два ПСН, а не три	5, 70, 180, 207, воротник
	Описание с рисунками на с. 159 Шишечка из 3 ПСН	3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 47, 49, 61, 122, 132, 146, 147, 148, 153, 175, 179, 181, 188, 190, 229, 238, 240

Символ	Как вязать	В каких схемах используется
<i>Шишечки, выполненные крючком</i>		
	Шишечка из 4 ПЧН Выполняется как шишечка из 3 ПЧН на с. 159, но сделать нужно четыре полустолбика, а не три	169
	Описание с рисунками на с. 156 Вариант шишечки из 3 ПС	18, 20, 120, 144, 145, 170, 171
	Шишечка из 2 СН: Ввести крючок в след. п. на левой спице, набрать цепочку из 3 воздушных п.; из той же петли вывязать 2 СН; протянуть нить через все петли на крючке. Затем ввести крючок в лиц. п. предыдущего ряда и протянуть нить через нее и оставшуюся на крючке п. для закрепления шишечки. Переместить п. на правую спицу (см. «Шишечка из 3 ПЧН» на с. 159)	129
	Примечание под схемой: провязать шишечку из 3 СН из протяжки между двумя петлями ниже. Шишечка из 3 СН: Ввести крючок в след. п. на левой спице, набрать цепочку из 3 воздушных п.; из той же петли вывязать 3 СН; протянуть нить через все петли на крючке; переместить п. на правую спицу. В след. ряду 2 лиц. вм. (соединить верхушку шишечки и петлю рядом с ней)	19

**В схеме № 59 использован трубчатый набор петель со вспомогательной нитью.
Выполняется он следующим образом:**

Возьмите вспомогательную нить контрастного цвета и наберите крючком на спицу половину нужного количества петель плюс еще одну, таким образом вы получите временный набор. Провяжите три ряда лицевой гладью (1 ряд лиц., 1 ряд изн., 1 ряд лиц.), кромочных при этом нет, провязывайте все петли. В следующем ряду (на ИС) снимите первую п. с левой спицы на правую. Кончиком правой спицы поднимите первую вертикальную протяжку основной нити на краю работы. Верните обе п. на левую спицу и 2 изн. вм. (это первая петля на правой спице).

Теперь кончиком правой спицы приподнимите дужку, образованную изнаночными петлями основной нити, заметную с обратной стороны цепочки, набранной вспомогательной нитью. Вставьте правую спицу в эту дужку сверху вниз, поместите ее на левую спицу и провяжите как лицевую.

Следующую п. на левой спице провяжите как изнаночную, поднимите и провяжите другую дужку изнаночными и продолжайте. Последнюю п. провяжите как изнаночную. Далее вяжите резинку 1×1. Вспомогательную нить можно убрать в любой момент.

Ажурные узоры

В этот раздел вошли узоры, где две или три петли провязываются вместе, а также используются накиды.

Добавляя в узор шишечки и буфы, вы сделаете изделия богаче и выразительнее.




Шарфик с рюшами

Шарфик вяжется по схеме № 24 на с. 28,

рюши — по схеме № 255 на с. 137.



Описание на с. 145.



□ = — Изн. на ЛС, лиц. на ИС

Раппорт — 30 петель и 24 ряда



⊗○○⊗○⊗ = Узелок в 2 оборота (см. с. 15)



□ = — Лиц. на ЛС, изн. на ИС

Рапорт — 13 петель
и 28 рядов

● = ⚡ См. с. 16



□ = — Изн. на ЛС, лиц. на ИС

Рапорт — 24 петли
и 14 рядов

■ = Нет петли ● = ⚡ См. с. 159



4



A Go board diagram illustrating a game position at move 24. The board is 19x19, with a shaded 5x5 central area. The score is 24-20. The board shows various black (●) and white (○) stones, with a significant concentration in the center and along the edges.

= Изн. на ИС, лиц. на ИС = Нет петли

□ = 0 Cm. c. 159

5




= Лиц. на ЛС,
изн. на ИС

□ = 0) C.M. c. 16

изн. на ИС


Раппорт – 30 петель и 24 ряда



= Изн. на ЛС, лиц. на ИС = Узелок в 5 оборотов: см. с. 16

• = Подробное описание с рисунками на с. 152

Раппорт — 18 петель и 34 ряда



= Изн. на ЛС, лиц. на ИС = См. с. 159

= Подробное описание с рисунками на с. 152

Рапорт — 20 петель и 34 ряда

