

УДК 746.43  
ББК 37.248  
Б87

Nele Braas, Eveline Hetty-Burkart  
TOPP 6481 – Häkelmuster. Die Sammlung  
Licensed Edition of the Work TOPP 6481 – Häkelmuster. Die Sammlung.  
© frechverlag Stuttgart, 2018

**Браас, Неле.**  
Б87      Узоры для вязания крючком: большая иллюстрированная энциклопедия TOPP / Неле Браас, Эвелин Хэтти-Буркарт ; [пер. с нем.]. — Москва : Эксмо, 2019. — 272 с. : ил. — (TOPP. Большая энциклопедия рукоделия).

ISBN 978-5-04-099674-2

Новая большая энциклопедия по вязанию крючком от самого авторитетного немецкого издательства TOPP! На этот раз вы найдете в книге обширную и удивительно разнообразную коллекцию из более 400 узоров для вязания крючком всех видов. Классические, современные, инновационные, плотные, ажурные, фактурные, бордюры или квадраты... Каждый узор снабжен детальным описанием и понятной четкой схемой. И все это в немецком качестве, с прекрасными яркими иллюстрациями и в превосходном полиграфическом исполнении. Огромное поле для творческой фантазии, кладесь новых идей и прочная основа для создания индивидуальной качественной вязаной одежды и аксессуаров.

**УДК 746.43**  
**ББК 37.248**

**ISBN 978-5-04-099674-2**

© ИП Крылова О.А., перевод на русский язык, 2019  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Если вы **УВЛЕКАЕТЕСЬ ВЯЗАНИЕМ КРЮЧКОМ**, то вы выбрали отличную книгу. В ней собраны интересные узоры, связанные основными видами петель. С их помощью вы сможете создать **УДИВИТЕЛЬНЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ**.

Коллекция включает более **410 УЗОРОВ**. Среди них есть и простые, с помощью которых можно связать базовые модели, и сложные интересные узоры, которые под силу только опытным мастерицам.

Книга состоит из **ОДИННАДЦАТИ ГЛАВ**, десять из них содержат образцы узоров и их описание, а одна — **ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ** по работе с книгой.

Узоры в каждой главе представлены в одном цвете. Этот прием позволяет быстрее **ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ГЛАВАХ**.

В книге наряду с традиционными и классическими узорами вы найдете **НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ**, которые вдохновят вас на создание собственных неповторимых моделей.

# СОДЕРЖАНИЕ

- 8** Основные узоры
- 
- 36** Узоры с ракушками
- 
- 62** Группы петель. Узоры с пышными столбиками и шишечками
- 
- 96** Узоры с вытянутыми петлями
- 
- 114** Рельефные узоры
- 
- 132** Сетчатые узоры
- 
- 158** Перекрещенные петли. Петли, провязанные одна из другой. Узоры с косами
-

**184** Волнистые и зигзагообразные узоры

---

**208** Бордюры

---

**230** Бабушкины квадраты

---

**256** Общие сведения

---



**260** Алфавитный указатель

---






# ОСНОВНЫЕ УЗОРЫ

# Узоры из основных петель

## 001 РЕЗИНКА ИЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ


 [любое количество П + 1 ВП подъема]



Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.


### Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- 1 соединительный столбик в соединительный столбик предыдущего ряда
- 1 соединительный столбик за заднюю стенку воздушной петли наборного ряда



## 002 V-ОБРАЗНАЯ РЕЗИНКА


 [любое количество П + 1 ВП подъема]



Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.


### Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- 1 соединительный столбик за заднюю стенку воздушной петли наборного ряда, начиная со 2-го ряда — за заднюю стенку соединительного столбика предыдущего ряда



## 003 ВОЛНИСТАЯ РЕЗИНКА


 [любое количество П + 1 ВП подъема]



Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.

### Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- 1 соединительный столбик за заднюю стенку воздушной петли наборного ряда
- 1 соединительный столбик за переднюю стенку





## 004 ПЛЕТЕНКА

+1 [любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.

## Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- ✕ 1 столбик без накида
- 1 перекрученный соединительный столбик: ввести крючок сзади под заднюю и переднюю стенки, при этом рабочая нить лежит за крючком. Вытянуть рабочую нить и сразу протянуть ее через рабочую петлю. Получился перекрученный соединительный столбик





## 005 УЗОР ИЗ ПЛОСКИХ СТОЛБИКОВ БЕЗ НАКИДА

+1 [любое количество П + 2 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.

## Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- ✕ 1 столбик без накида
- 1 плоский столбик без накида: ввести крючок в основание столбика без накида предыдущего ряда прямо под поперечную петлю, которая лежит под стенками петли, — эта точка находится между двумя нитями петли, где расположена вершина перевернутой буквы «V». Подхватить нить, вытянуть и завершить столбик без накида



## 006 ШИРОКАЯ РЕЗИНКА ИЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ



+1 [любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.

Чем слабее провязаны соединительные столбики, тем легче вводить крючок за стенки петли в следующих рядах. Для первого ряда взять более тонкий крючок, чтобы край не получился растянутым. Завершающий ряд вязать обычными соединительными столбиками.

## Условные обозначения


- 1 воздушная петля
- ✕ 1 столбик без накида
- 1 перекрученный соединительный столбик за заднюю стенку: вести крючок сзади под заднюю стенку, при этом рабочая нить лежит за крючком. (Совет: заднюю стенку подхватить крючком снизу, затем вывести крючок вперед.) Подхватить рабочую нить и сразу протянуть ее через рабочую петлю. Получился перекрученный соединительный столбик за заднюю стенку





## 007 ЛИНЕЙНАЯ РЕЗИНКА

[любое количество П + 1 ВП подъема]



Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.

## Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- × 1 столбик без накида
- ⊗ 1 столбик без накида за переднюю стенку
- ⊗ 1 столбик без накида за заднюю стенку



## 008 ДОРОЖКИ С ЗАВИТКАМИ


[нечетное количество П + 1 ВП подъема]



Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.


## Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- × 1 столбик без накида
- ⊗ 1 столбик без накида за переднюю стенку
- ⊗ 1 столбик без накида за заднюю стенку



## 009 РЕЗИНКА ИЗ СТОЛБИКОВ БЕЗ НАКИДА

[любое количество П + 1 ВП подъема]



Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.

## Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- × 1 столбик без накида
- ⊗ 1 столбик без накида за заднюю стенку




## 010 ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЗИНКА

[любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.

### Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- ✕ 1 столбик без накида
- ✕ 1 столбик без накида со следующим способом ввода крючка: на лицевой стороне захватить крючком поперечную петлю под передней стенкой снизу вверх, подхватить нить, вытянуть и завершить столбик без накида




## 011 ПОЛУСТОЛБИКИ С НАКИДОМ СО СМЕЩЕНИЕМ

[любое количество П + 2 ВП подъема]


Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.

Начиная со второго ряда, п/ст. с н. провязывать в промежутки между п/ст. с н. предыдущего ряда, последний п/ст. с н. каждого ряда провязывать между п/ст. с н. и ВП подъема.



### Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- ┆ 1 полустолбик с накидом





## 012 РЕЗИНКА ИЗ ПОЛУСТОЛБИКОВ С НАКИДОМ

[любое количество П + 2 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.


### Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- ┆ 1 полустолбик с накидом
- ┆ 1 полустолбик с накидом со следующим способом ввода крючка: на лицевой стороне захватить крючком поперечную петлю под передней стенкой снизу вверх, подхватить нить, вытянуть и завершить полустолбик с накидом




## 013 КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЛОСКИ

[любое количество П + 3 ВП подъема]



## Условные обозначения

- 1 воздушная петля      ✕ 1 столбик без накида
- 1 плоский столбик без накида: ввести крючок в верхину столбика без накида предыдущего ряда прямо под поперечную петлю, которая лежит под стенками петли, — эта точка находится между двумя нитями петли, где расположена вершина перевернутой буквы «V». Подхватить нить, вытянуть и завершить столбик без накида
- ✕ 1 столбик с накидом      △ 2 столбика с накидом с общей вершиной




Вязать узор согласно схеме, при этом первый ряд будет изнаночный. Вязать 1–6-й ряды один раз, затем повторять 3–6-й ряды до конца полотна.

Во 2-м и 6-м рядах ст. с н. провязать в промежутки между ст. с н. предыдущего ряда.

## 014 МЕЛКИЕ УЗЕЛКИ

[любое количество П + 1 ВП подъема]



Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.

Для первого узелка провязать вместе 2 следующих друг за другом ст. б/н. Для каждого следующего узелка сначала ввести крючок во вторую точку ввода крючка предыдущего узелка. Начиная со 2-го ряда ст. б/н. в конце ряда провязывать во вторую точку ввода крючка последнего узелка.

## Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- ✕ 1 столбик без накида
- △ 2 столбика без накида с общей вершиной



## 015 УЗОР ИЗ СТОЛБИКОВ С НАКИДОМ, ПРОВЯЗАННЫХ КАК СТОЛБИКИ БЕЗ НАКИДА

[любое количество П + 2 ВП подъема]




Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.

Так как ст. с н., провязанные как ст. б/н., ниже, чем обычные ст. с н., достаточно провязать 2 ВП подъема.

## Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- 1 столбик с накидом, провязанный как столбик без накида: сделать на крючок накид, ввести крючок в полотно, подхватить рабочую нить и протянуть ее через накид на крючке. Затем провязать вместе две петли на крючке



## 016 УЗОР ИЗ ПОЛУСТОЛБИКОВ С НАКИДОМ, ПРОВЯЗАННЫХ КАК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ


[любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.

Так как п/ст. с н., провязанные как соед. ст., ниже, чем обычные п/ст. с н., достаточно провязать 1 ВП подъема.

### Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- ✕ 1 столбик без накида
- ┆ 1 полустолбик с накидом, провязанный как соединительный столбик: сделать на крючок накид, ввести крючок в полотно, подхватить рабочую нить и протянуть ее через накид и петлю на крючке




## 017 УЗОР ИЗ ПЕРЕКРУЧЕННЫХ СТОЛБИКОВ БЕЗ НАКИДА I

[любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.

### Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- ✕ 1 столбик без накида
- ⊗ 1 перекрученный столбик без накида: ввести крючок в петлю сзади, то есть крючок провести под обе стенки, при этом рабочая нить лежит за крючком. Подхватить и вытянуть нить на высоту рабочей петли. 2 петли на крючке провязать как для столбика без накида





## 018 УЗОР ИЗ ПЕРЕКРУЧЕННЫХ СТОЛБИКОВ БЕЗ НАКИДА II

[любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.


### Условные обозначения

- 1 воздушная петля
- ✕ 1 столбик без накида
- ⊗ 1 перекрученный столбик без накида: крючок проходит за рабочей нитью. Ввести крючок в петлю сзади, то есть провести под обе стенки, при этом рабочая нить лежит перед крючком. Подхватить нить и вытянуть на высоту рабочей петли. 2 петли на крючке провязать как для столбика без накида



## 019 УЗОР ИЗ ПЕРЕКРУЧЕННЫХ ПОЛУСТОЛБИКОВ С НАКИДОМ

[любое количество П + 2 ВП подъема]




Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.

## Условные обозначения

○ 1 воздушная петля


┌ 1 полустолбик с накидом

1 перекрученный полустолбик с накидом: сделать на крючок накид, ввести крючок в петлю с изнаночной стороны по направлению к лицевой стороне, то есть провести крючок под обе стенки, при этом рабочая нить лежит за крючком. Подхватить нить и протянуть через все 3 петли на крючке



## 020 ЗЕРНИСТЫЙ УЗОР

[нечетное количество П + 1 ВП подъема]




Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–5-й ряды один раз, затем повторять 2–5-й ряды до конца полотна.

## Условные обозначения

○ 1 воздушная петля × 1 столбик без накида

1 двойной удлиненный столбик без накида: ввести крючок в петлю, подхватить нить и вытянуть. \*Нить снова подхватить и протянуть через первую петлю на крючке, повторить от \* еще один раз. Снова подхватить нить и протянуть через 2 петли на крючке. Как только следующий столбик без накида будет провязан, он будет накрыт цепочкой петель с лицевой стороны



## 021 ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ УЗОР

[любое количество П + 2 ВП подъема]



Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.

Во втором ряду удлиненные ст. б/н. провязать в вершину петель предыдущего ряда. Для этого вводить крючок под поперечную петлю, лежащую под стенкой. Последнюю петлю ряда провязать между последним удлиненным ст. б/н. предыдущего ряда и ВП поворота. В 3-м ряду удлиненные ст. б/н. провязать в ст. б/н. предыдущего ряда.

## Условные обозначения

○ 1 воздушная петля

1 удлиненный столбик без накида: ввести крючок в петлю, подхватить и вытянуть нить. Снова подхватить нить и протянуть только через первую петлю на крючке. Опять подхватить нить и протянуть через обе петли на крючке

