

Содержание

Введение	5
Принцип действия.....	5
Профили наконечников	7
Графики четырех полиномов	8
Магическая одежда – средство усиления и защиты.....	11
Вводные упражнения – многомерность пространства	25
Упражнение № 1	27
Упражнение № 2	29
Общие замечания.....	30
Дисциплина сознания – сосредоточение и концентрация...	31
Упражнение №1	32
Упражнение №2	33
Выход на высшие планы бытия.	
Путешествия в тонком теле	35
Практика	36
Отождествление. Управление объектами	44
Опыт на собственном теле	45
Воздействие на людей. Первая ступень зомбирования.....	46
Практика вызывания умерших	48
Общие положения	49
Приготовления к вызыванию	51
Вызывание	52
Магия и Некромантия	57
Магия	57
Магия Смерти и Некромантия	61
Истоки Некромантии.....	63
Истинная история Инквизиции.....	66
Дерево Миров	74
Планы бытия	78
Технология переходов.....	80

Порталы, классификация и свойства.....	83
Плоскость портала и отраженный свет.....	86
Задание	86
Оздоровление организма	88
Некоторые особенности духовной эволюции нашего времени	92
Когда Стиksа больше не будет	109
Путь смерти	113
Комментарий к пустоте	118
Колесо смерти	121
Урожай прошлого	124
Дыхание смерти.....	127
Наработка навыка расслабления и его применение.....	130
Лунное Зеркало.....	132
О практиках магической работы с трупами людей	136
О практиках магической работы с трупами людей	144
От диакона церкви до мага-некроманта	151
Знакомство с Силой.....	155
Разница между традиционным верующим и магом	159
Маги прошлого	161
Великий восточный маг и служитель, Иисус.....	168
Деятельность магов	170
Белые или черные?	173
Творение	177
Загадка Бездны	180
Я однажды ощутил	185
Некромантия и Магия Древнего Египта	190
Души в понимании египтян	191
Египетские саркофаги.....	192

Введение



Принцип действия

На ментальном плане существуют первичные принципы Инь и Ян. Между разновидностями материи, представляющими эти принципы на плане астральном, идет постоянное взаимодействие, в виде изменения образов. На плане физическом можно видеть токи энергии, неоднородности полей и другие феномены, восходящие к взаимодействию первичных принципов Инь и Ян.

Представители этих первичных принципов существуют и среди металлов:

- ✓ принцип Инь несут в себе свинец, серебро, сталь;
- ✓ принцип Ян несут в себе медь, бронза, золото, палладий.

Между металлами, в наиболее полной форме представляющими противоположные принципы, идет постоянное взаимодействие. Оно может проявляться, например, в формировании гальванических пар, что не является правилом.

Жезл имеет два наконечника, изготовленных из соответствующих металлов и представляющих принципы Инь и Ян. Лучше всего для этого подходят золото (или медь) и серебро (или нержавеющая сталь). Основание жезла должно быть изготовлено из эбонита черного или коричневого цвета. Жезл-концентратор может быть построен по двум принципиально различным схемам, внешне выглядящим одинаково. В обеих схемах наконечники имеют невысокую цилиндрическую шейку, которая полностью утоплена в основании, точно их центрируя.

В первой схеме наконечники жезла просто закручены по резьбе в цилиндрическое основание. Между металлами идет

постоянное взаимодействие, начиная с уровня ментального, что приводит к накоплению некоторого заряда (не электрического) в середине основания. Маг держит жезл в руке за основание и может, втянув заряд через одну руку, выпустить его через другую. Т.е. жезл в этом случае является просто аккумулятором энергии, работая подобно разряжающемуся конденсатору. Образовавшийся заряд можно также изменить и выдать через один из наконечников, в этом случае он приобретет определенное свойство.

Во второй схеме основание имеет отверстие, по всей длине, в котором расположен стальной штырь, на резьбовые концы которого наворачиваются наконечники. В этой схеме взаимодействие наконечников происходит постоянно через штырь – идет поток, который можно изменить посредством своей руки и выпустить через один из наконечников, направив на предмет воздействия.

Данный жезл, вне зависимости от схемы, по которой он построен, дает хорошие результаты в целительстве и управлении погодой.

Профили наконечников



Профили наконечников представляют собой формы, обеспечивающие стекание заряда с наименьшими потерями. Этот профиль и является секретом жезла. Его невозможно рассчитать, используя методы физики, поскольку они предусматривают учет лишь электрической составляющей заряда – профиль в результате такого расчета будет другой. Всю вышеприведенную информацию можно встретить во многих источниках, но нигде не сказано, как рассчитать профиль наконечников. Если форму скопировать приблизительно, мощность такого жезла будет на порядок меньше, за счет значительных потерь.

Точно такие же формы можно встретить в архитектуре православных церквей – там они используются для направления луча энергии, влияемой в эгрегор. В древности метод расчета был хорошо известен, но сейчас он утерян.

Восстановление профиля можно вести по сохранившимся образцам старых куполов церквей. Но первоначальная форма купола православной церкви в процессе многократного копирования различными зодчими, была практически утеряна. Уровень шумов, внесенных в первоначальные геометрические пропорции, стал столь велик, что восстановление оптимального контура стало практически невозможно математическими методами. На одной и той же церкви эта форма может меняться значительно

Не будем останавливаться на полуэмпирических методах, примененных для восстановления профиля, авторство большей их части принадлежит мне. В результате применения этих методов были получены четыре уравнения кривой в виде полиномов (p_1, p_2, p_3, p_4).